



OL



TA 60



HL 10



PT 311

Lastik -Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112002	350-6	İthal	TA	TT	4	2.00x6	320	90	40	200	Zirai / Agriculture
112003	15x6.00-6	İthal	Düz	TL	6	4.50x6	375	157	40	335	Zirai / Agriculture
112003-1	15x6.00-6	İthal	Düz	Dolgu	-	4.50x6	375	157	40	390	Zirai / Agriculture
112003-2	13x5.00-6	İthal	TA	Dolgu	4	4.50x6	335	120	20	200	Zirai / Agriculture
112003-3	15x6.00-6	İthal	Düz	TL	6	4.50x6	375	157	20	250	Zirai / Agriculture
112005	335-75	Yerli	Düz Burçlu	Dolgu	-	Set	335	75	10	180	Zirai / Agriculture
112006	335-75	Yerli	Düz Rulmanlı	Dolgu	-	Set	335	75	10	180	Zirai / Agriculture
112009	4.00-8	Billas	TA	TL	4	4.00x8	414	120	25	300	Zirai / Agriculture
112010	4.00-8	Anlaş	PT311	TT	4	4.00x8	414	120	25	300	Zirai / Agriculture
112011	4.00-8	Anlaş	TA	TL	4	4.00x8	414	120	25	300	Zirai / Agriculture
112013	18x6.50-8	İthal	Düz	TL	4	5.00x8	445	165	25	760	Zirai / Agriculture
112015	400-8	Anlaş	TA	TT	4	4.00x8	414	120	25	300	Zirai / Agriculture
112016	16.5x6.50-8	Anlaş	OL	TL	6	5.00x8	408	170	25	515	Zirai / Agriculture
112017	6.00-9	Petlas	HL10	TT	12	4.50x9	540	160	25	1.450	Zirai / Agriculture
112017-2	6.00-9	İthal	HL10	Dolgu	-	4.50x9	540	160	25	1.450	Zirai / Agriculture
112020	6.50-10	Özka	HL10	TT	12	5.00x10	588	177	25	1.650	Zirai / Agriculture
112021	6.50-10	Petlas	HL10	TT	12	5.00x10	588	177	25	1.650	Zirai / Agriculture
122023	6.50-10	İthal	HL10	Dolgu	-	5.00x10	588	177	25	1.800	Zirai / Agriculture

TL Doubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

Katalogumuzda yer almayan lastik ölçüleri ile ilgili firmamıza ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.

112000

Lastik / Tyre



TA



UN 5



PT 311



HL 10

Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

23,883 mm	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112025	5.00-8	Petlas	HL10	TT	8	3.00x8	467	132	25	1.090	Zirai / Agriculture
112026	4.00-8	Yerli	OL	Dolgu	-	4.00x8	414	120	10	1.000	Zirai / Agriculture
112027	18x8.50-8	İthal	Düz	TL	4	5.00x8	455	210	20	750	Zirai / Agriculture
112028	4.00-8	İthal	HL10	Dolgu	-	4.00x8	455	210	20	1.000	Zirai / Agriculture
112029	4.00-8	Petlas	HL10	TT	8	4.00x8	455	210	20	670	Zirai / Agriculture
112041	7.00-12	Petlas	HL10	TT	14	5.50-12	672	192	25	2.120	Zirai / Agriculture
112042	7.00-12	Dolgu	HL10	TT	-	-	672	192	25	2.240	Zirai / Agriculture
112052	23x10.50-12	İthal	TA	TL	4	8.00-12	579	264	25	900	Zirai / Agriculture
112043	5.00x12	Anlaş	TA	TT	4	4.00-12	580	130	40	265	Zirai / Agriculture
112044	6.50/80-12	Anlaş	TA	TT	4	5.50-12	630	175	40	630	Zirai / Agriculture
112051	23x10.50-12	İthal	Düz	TL	4	8.00x12	579	264	25	1.000	Zirai / Agriculture
112046	5.00-10	Anlaş	TA	TT	4	4.50x10	517	146	40	375	Zirai / Agriculture
112049	5.00-10	İthal	Düz	TT	10	4.50x10	517	146	40	375	Zirai / Agriculture
112050	10.0/80-12	Petlas	UN5	TL	10	8.00x12	745	264	40	1.500	Zirai / Agriculture
112051	23x10.50-12	İthal	Düz	TL	8	8.00x12	580	260	20	950	Zirai / Agriculture
112052	23x10.50-12	İthal	TA	TL	8	8.00x12	580	260	20	950	Zirai / Agriculture
112054	23x10.50-12	İthal	TA	TL	8	8.00x12	585	216	20	950	Zirai / Agriculture
112055	20.5x8.00-10	İthal	Düz	TL	10	8.00x12	510	208	20	1.000	Zirai / Agriculture

TL Doublets / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

Katalogumuzda yer almayan lastik ölçüleri ile ilgili firmamıza ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.



PT 311



PT 825



TA



TA 60



TD 16

Lastik -Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112060	10.0/80-12	Petlas	TA	TL	6	8.00x12	745	264	40	750	Zirai / Agriculture
112062	10.0/80-12	Özka	UN1	TL	10	8.00x12	745	264	40	1.285	Zirai / Agriculture
112063	10.0/80-12	CAYIROVA	RM 6	TL	12 PR	8.00x12	745	264	40	1.700	Zirai / Agriculture
112071-2	195/50 R 13	İthal	PT 825	TL	-	6.00x13	525	195	140	960	Radyal / Radial
112075	165/80 R 13	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	4.50x13	594	165	190	487	Radyal / Radial
112077	650/80-13	Anlaş	TA	TT	6	4.50x13	642	171	40	670	Zirai / Agriculture
112078	175/70 R 13	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	4.50x13	576	177	190	450	Radyal / Radial
112079-1	175/70 R 14	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	4.00x14	600	177	40	700	Zirai / Agriculture
112081	185 R 14 C	Yerli / İthal	PT 825	TL	8	5.50x14	650	188	190	850	Radyal / Radial
112082	185/65 R 14	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	5.50x14	596	189	190	530	Radyal / Radial
112082-1	185/65 R 14	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	4.00x14	596	189	190	530	Zirai / Agriculture
112083-1	185/55 R 14	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	4.00x14	560	185	40	875	Zirai / Agriculture
112083-2	185/70 R 14	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	4.00x14	615	185	40	900	Zirai / Agriculture
112086	175/65 R 14	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	4.00x14	584	177	190	475	Radyal / Radial
112086-1	175/65 R 14	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	4.00x14	584	177	190	750	Zirai / Agriculture
112087	195 R 14 C	Yerli / İthal	PT 311	TL	8	5.50x14	666	198	190	900	Radyal / Radial
112090	165/80 R 13	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	4.00x13	594	165	40	800	Zirai / Agriculture
112091	500-15	Billas	TA	TT	6	3.50x15	657	140	40	550	Zirai / Agriculture
112092	650/80-15	Özka	TA	TT	6	4.50x15	663	163	40	750	Zirai / Agriculture
112093	650/80-13	Özka	TA	TT	6	4.00x13	642	171	40	670	Zirai / Agriculture

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

Kataloğumuzda yer almayan lastik ölçüleri ile ilgili firmamıza ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.

112000

Lastik / Tyre



PT 311



UN 3



UN 1



STB 3



HL 10

Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate +%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

23.883 mm	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112095	195/65 R 15	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	5.50x15	637	200	190	615	Radyal / Radial
112099	175/80 R14	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	5.50x15	637	175	40	875	Zirai / Agriculture
112100	195/65 R15	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	5.50x15	637	200	40	990	Zirai / Agriculture
112101	225/70 R 15C	Yerli / İthal	PT 311	TL	8	7.00x15	697	228	190	1.120	Radyal / Radial
112102	235/75 R 15	Yerli / İthal	PT 311	TL	-	7.00x15	733	234	190	715	Radyal / Radial
112103	215/70 R 15C	Yerli / İthal	PT 311	TL	8	7.00x15	697	228	190	715	Radyal / Radial
112110	8.15-15	Özka	HL10	TT	14	7.00x15	707	216	40	3.000	Zirai / Agriculture
112111	8.15-15	Petlas	HL10	TT	14	7.00x15	707	236	40	3.000	Zirai / Agriculture
112120	8.25-15	Petlas	HL10	TT	14	7.00x15	836	234	40	3.250	Zirai / Agriculture
112130	10.0 / 75-15.3	Petlas	STB-3	TL	12	9.00x15.3	760	260	40	1.700	Zirai / Agriculture
112132	10.0/75-15.3	Özka	UN1	TL	12	9.00x15.3	760	260	40	1.700	Zirai / Agriculture
112136	10.0/75-15.3	Petlas	UN1	TL	12RF	9.00x15.3	760	260	40	1.700	Zirai / Agriculture
112137	10.0/75-15.3		UN1	TL	14	9.00x15.3	760	260	40	1.750	Zirai / Agriculture
112140	10.0/75-15.3	Petlas	TA	TL	12	9.00x15.3	760	264	40	1.200	Zirai / Agriculture
112145	10.0/75-15.3	Özka	TA	TL	12	9.00x15.3	760	264	40	1.700	Zirai / Agriculture
112147	260/70-15.3	Petlas	UN3	TL	12	9.00x15.3	753	268	40	2.000	Zirai / Agriculture
112148	260/70-15.3	Özka	UN3	TL	12	9.00x15.3	753	268	40	1.700	Zirai / Agriculture
112150	11.5/80-15.3	Petlas	UN1	TL	12RF	9.50x15.3	845	292	40	2.180	Zirai / Agriculture

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

Katalogumuzda yer almayan lastik ölçüleri ile ilgili firmamıza ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.



TD 16



TA 60



UN 1



NT 3



IMF 18

Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate $\pm 5\%$ according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112152	11.5/80-15.3	Billas	UN1	TL	14	9.00x15.3	845	292	40	2.180	Zirai / Agriculture
112153	11.5/80-15.3	Petlas	TA	TL	12	9.50x15.3	845	292	40	1.550	Zirai / Agriculture
112154	11.5/80-15.3	Özka	UN1	TL	14	9.50x15.3	845	292	40	2.180	Zirai / Agriculture
112155	11.5/80-15.3	Özka	TA	TL	14	9.50x15.3	845	292	40	2.180	Zirai / Agriculture
112156	11.5/80-15.3	Petlas	NT3	TL	16	9.50x15.3	889	307	40	2.575	Zirai / Agriculture
112157	11.5/80-15.3	CAYIROVA	UN1	TL	16	9.50x15.3	845	292	40	2.650	Zirai / Agriculture
112160	12.5/80-15.3	Petlas	UN1	TL	12 RF	9.50x15.3	889	307	40	2.430	Zirai / Agriculture
112161	12.5/80-15.3	Petlas	IMF18	TL	16	9.50x15.3	889	307	40	2.800	Zirai / Agriculture
112162	12.5/80-15.3	Petlas	UN1	TL	16	9.50x15.3	889	307	40	2.800	Zirai / Agriculture
112165	12.5/80-15.3	Özka	TA60	TL	16	9.50x15.3	889	307	40	2.600	Zirai / Agriculture
112166	12.5/80-15.3	Özka	UN1	TL	14	9.50x15.3	889	307	40	2.600	Zirai / Agriculture
112167	12.5/80-15.3	Billas	UN1	TL	18	9.50x15.3	889	307	40	2.800	Zirai / Agriculture
112168	12.5/80-15.3	CAYIROVA	UN1	TL	18	9.50x15.3	889	307	40	2.800	Zirai / Agriculture
112176	400/60-15.5	Petlas	IMF18	TL	16	13.00x15.5	874	400	40	3.250	Zirai / Agriculture
112177	400/60-15.5	Petlas	IMF18	TL	18	13.00x15.5	874	400	40	3.875	Zirai / Agriculture
112179	4.00 / 60-15.5	Özka	IMF18	TL	18	13.00x15.5	874	400	40	3.875	Zirai / Agriculture
112180	6.00-16	Petlas	TD16	TT	6	4.00x16	735	165	40	560	Zirai / Agriculture

112000

Lastik / Tyre



PT 311



NB 37



PA 30



TD 16



TA 60

Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112182	6.00-16	Petlas	TA60	TT	6	4.00x16	735	165	40	560	Zirai / Agriculture
112184	6.00-16		TD16	TT	6	4.00x16	735	165	40	560	Zirai / Agriculture
112185	6.00-16	Özka	TD16	TT	6	4.00x16	735	165	40	560	Zirai / Agriculture
112186	6.00-16	Özka	TA60	TT	6	4.00x16	735	165	40	560	Zirai / Agriculture
112190	6.50-16	Petlas	TD16	TT	6	4.50x16	760	175	40	615	Zirai / Agriculture
112194	6.50-16		TD16	TT	6	4.50x16	760	175	40	615	Zirai / Agriculture
112195	6.50-16	Özka	TD16	TT	6	4.50x16	760	175	40	615	Zirai / Agriculture
112200	7.50-16	Petlas	TD16	TT	8	5.00/5.50x16	805	205	40	875	Zirai / Agriculture
112201	7.50-16		TD16	TT	8	5.00/5.50x16	805	205	40	875	Zirai / Agriculture
112203	7.50-16	Özka	TA60	TT	8	5.00/5.50x16	805	205	40	875	Zirai / Agriculture
112211	7.50-16		NB37	TT	12	5.00/5.50x16	803	216	40	1.450	Zirai / Agriculture
112216	7.50-16		NB37	TT	14	5.00/5.50x16	803	216	40	1.600	Zirai / Agriculture
112220	7.50-16	Petlas	NB37	TT	12	5.00/5.50x16	803	216	40	1.450	Zirai / Agriculture
112225	7.50-16	Özka	NB37	TT	12	5.00/5.50x16	803	216	40	1.450	Zirai / Agriculture
112230	7.50-16	Petlas	PA30	TT	12	5.00/5.50x16	803	216	40	1.450	Zirai / Agriculture
112233	215/75 R 16 C	Yerli/İthal	PT 311	TL	8	6.50x16	730	215	190	1.090	Radyal / Radial
112234	205/55 R 16	Yerli	PT 311	TL	12	5.50x15	632	205	210	615	Radyal / Radial

TL Doubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

Katalogumuzda yer almayan lastik ölçüleri ile ilgili firmamıza ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.



NZ 300



UN 1



NT 30



NT 3

Lastik -Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112235	340/55-16	Petlas	UN1	TL	12	11.00x16	780	343	40	2.500	Zirai / Agriculture
112240	9.00-16	Petlas	NT3	TT	12	7.00x16	881	247	40	1.650	Zirai / Agriculture
112241	9.00-16	Petlas	NT3	TT	16	7.00x16	881	247	40	1.900	Zirai / Agriculture
112242	9.00-16	Petlas/Dubleks	NT3	TL	12	7.00x16	881	247	40	1.650	Zirai / Agriculture
112243	9.00-16	Petlas	NT3	TT	14	7.00x16	881	247	40	1.800	Zirai / Agriculture
112245	9.00-16	Özka	NT3	TT	12	7.00x16	881	247	40	1.650	Zirai / Agriculture
112246	9.00-16	Özka	NT30	TT	14	7.00x16	881	247	40	1.800	Zirai / Agriculture
112247	9.00-16	Özka	NT3	TT	14	7.00x16	881	247	40	1.800	Zirai / Agriculture
112248	9.00-16	Petlas	NT30	TT	12	7.00x16	881	247	40	1.650	Zirai / Agriculture
112249	9.00-16	Petlas	NT30	TT	14	7.00x16	881	247	40	1.800	Zirai / Agriculture
112252	9.00-16	CAYIROVA	NT3	TT	14	7.00x16	881	247	40	1.800	Zirai / Agriculture
112254	9.00-16	CAYIROVA	NT30	TT	14	7.00x16	881	247	40	1.800	Zirai / Agriculture
112255	10.5/65-16	Petlas	UN-1	TT	10	7.00x16	775	274	40	1.550	Zirai / Agriculture
112256	9.00-16	Özka	NT30	TT	12	7.00x16	881	247	40	1.650	Zirai / Agriculture
112260	19.0/45-17	Petlas	UN1	TL	12	16.00x17	866	491	40	2.575	Zirai / Agriculture
112261	15.0/55-17	Petlas	UN1	TL	14	13.00x17	850	391	40	2.300	Zirai / Agriculture
112265-1	245/70 R 17.5	Yerli / İthal	NZ 300	TL	-	6.75x17.5	788	245	100	2.725	Radyal / Radial
112265-2	245/70 R 17.5	Petlas/Römork	NZ 300	TL	-	6.75x17.5	785	245	40	3.625	Zirai / Agriculture
112266	8.5 R 17.5	Petlas/Römork	NZ 300	TL	-	6.00x17.5	790	216	40	2.060	Radyal / Radial
112267	215/75 R 17.5	Yerli / İthal	NZ 300	TL	-	6.00x17.5	768	215	100	1.900	Radyal / Radial
112267-2	215/75 R 17.5	Petlas/Römork	NZ 300	TL	-	6.00x17.5	768	215	40	2.500	Zirai / Agriculture



TA 60



NZ 300



UN 1



IND 15



HL 10

Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre %5 değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate +%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112268	235/75 R 17.5	Yerli / İthal	NZ 300	TL	-	6.75x17.5	797	235	100	2.250	Radyal / Radial
112270	500/50-17	Petlas	UN1	TL	14	16.00x17	932	500	40	3.250	Zirai / Agriculture
112270-1	500/50-17	Petlas	UN1	TL	18	16.00x17	932	500	40	4.125	Zirai / Agriculture
112271	225/70 R 17.5	Petlas	Düz - Kar	TL	12	6.00x17.5	797	235	40	2.725	Zirai / Agriculture
112272	235/75 R 17.5	Petlas/Römork	NZ 300	TL	-	6.75x17.5	797	235	40	3.075	Zirai / Agriculture
112273	500/50-17	Özka	HL10	TL	18	16.00x17	932	500	40	4.125	Zirai / Agriculture
112281	12.5/80-18	Petlas	UN1	TT	14	9.00x18	965	308	40	2.800	Zirai / Agriculture
112282	7.50 - 18	Petlas	TA	TT	8	5.50 x18	860	205	40	950	Zirai / Agriculture
112291	12.5/80-18	Petlas	IND 15	TL	14	9.00x18	965	308	40	3.000	İş Makinesi
112295	13.0/65-18	Petlas	UN1	TL	14	11.00x18	890	336	40	2.575	Zirai / Agriculture
112301	285/70 R 19.5	Petlas	Römork	TL	-	7.50x19.5	900	280	40	4.000	Zirai / Agriculture
112302	265/70 R 19.5	Petlas	NZ 300	TL	-	7.50x19.5	876	260	100	2.725	Radyal / Radial
112302-1	265/70 R 19.5	Petlas	Römork	TL	-	7.50x19.5	876	260	40	3.650	Zirai / Agriculture
112303	435/50 R 19.5	Yerli / İthal	NZ 300	TL	-	14.00x19.5	930	435	100	4.500	Radyal / Radial
112304	285/70 R 19.5	Petlas	NZ 300	TL	-	7.50x19.5	902	280	100	2.900	Radyal / Radial
112306	285/70 R 19.5	Petlas/Römork	NZ 300	TL	-	7.50x19.5	902	280	65	3.350	Zirai / Agriculture
112307	245/70 R 19.5	Petlas	NZ 300	TL	-	7.50x19.5	838	245	130	2.300	Radyal / Radial
112308	245/70 R 19.5	Petlas	NZ 300	TL	-	7.50x19.5	838	245	40	3.450	Zirai / Agriculture
112309	245/75 R 16	Petlas	NZ 300	TL	-	6.50x16	774	245	40	2.650	Radyal / Radial



FM RT



IND 15



PA 30



NZ 300



IMF 18

Lastik -Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112311	825-20	Petlas	PA30	TT	14	5.50x20	950	224	40	2.000	Zirai / Agriculture
112314	16.0/70-20	Milestone / Petlas	IND 15	TL	16	13.00x20	1.097	418	40	4.000	İş Makinesi
112316	11.2-20	Özka	TA	TL	8	10.00x20	1.005	285	90	1.150	Zirai / Agriculture
112317	16.0/70-20	Petlas	UN9	TL	14	13.00x20	1.097	418	40	3.750	Zirai / Agriculture
112321	9.00-20	Petlas	PA30	TT	14	7.00x20	1.017	247	30	2.060	Zirai / Agriculture
112325	500/60-22.5	Petlas	IMF18	TL	16	15.00x22.5	1.172	503	40	4.900	Zirai / Agriculture
112326	315/60-22.5	Kaplama	Düz	TL	-	9.00x22.5	953	320	120	3.550	Radyal / Radial
112327	385/65 R 22.5	Yerli / İthal	NZ 300	TL	-	11.75x22.5	1.083	384	120	4.500	Radyal / Radial
112327-1	385/55-22.5	Yerli / İthal	NZ 300	TL	-	11.75x22.5	995	384	110	4.500	Radyal / Radial
112328	315/60 R 22.5	Yerli / İthal	NZ 300	TL	-	9.00x22.5	953	320	120	3.550	Radyal / Radial
112329	12 R 22.5	Yerli / İthal	NZ 300	TL	-	9.00x22.5	1.093	302	120	3.550	Radyal / Radial
112329-2	315/80 R 22.5	Yerli / İthal	NZ 300	TL	-	9.00x22.5	1.075	320	130	3.750	Radyal / Radial
112330	550/60-22.5	Petlas	IMF18	TL	16	16.00x22.5	1.232	537	40	5.150	Zirai / Agriculture
112330-1	560/60 R 22.5	İthal	FM RT	TL	-	16.00x22.5	1.244	550	40	5.925	Zirai / Agriculture
112331	550/60-22.5	Özka	IMF18	TL	16	16.00x22.5	1.232	537	40	5.150	Zirai / Agriculture
112333	550/45-22.5	İthal	IMF18	TL	16	16.00x22.5	1.066	550	40	4.375	Zirai / Agriculture
112334	275/70-R 22.5	İthal	NZ 300	TL	-	7.50x22.5	957	276	100	3.000	Ticari
112335	455/65-22.5	İthal	NZ 300	TL	-	14.00x22.5	1.066	550	40	4.375	Zirai / Agriculture
112336	500/45-22.5	İthal	IMF18	TL	-	15.00x22.5	1.022	500	40	3.000	Zirai / Agriculture
112337	560/45 R 22.5	İthal	FM RT	TL	-	16.00x22.5	1.076	560	40	3.900	Zirai / Agriculture



TA



TA 60



FM RT



IMF 18

Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre %5 değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate $\pm$ %5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Tyre Size	Brand	Model	Type	Layer	Suitable Rim	Outer Dia.	Width	Speed (Max)	Load (Kg)	Group
Sipariş No	Lastik Ebadı	Marka	Model	Tip	Kat	Uygun Jant	Dış Çap	Genişlik	Hız (Max.)	Yük (Kg)	Grup
112339	700/50-22.5	İthal	IMF18	TL	16	24.00x22.5	1.270	700	40	6.700	Zirai / Agriculture
112340	600/50-22.5	Petlas	IMF18	TL	16	20.00x22.5	1.172	611	40	5.600	Zirai / Agriculture
112344	700/50-26.5	İthal	IMF18	TL	16	24.00x26.5	1.354	700	40	6.700	Zirai / Agriculture
112344-1	600/55-26.5	İthal	IMF18	TL	16	20.00x26.5	1.354	600	40	6.000	Zirai / Agriculture
112344-2	800/45-26.5	İthal	IMF18	TL	12	28.00x26.5	1.354	800	40	7.300	Zirai / Agriculture
112345	23.1-26	Petlas	TA	TL	18	20.00x26	1.605	587	30	4.625	Zirai / Agriculture
112348	23.1-30	Petlas	TA	TL	18	20.00x30	1.705	587	30	4.500	Zirai / Agriculture
112350	230/95 R 44	Petlas	TA	TL	-	7.00x44	1.568	230	40	2.000	Radyal / Radial
112351	210/95 R 32	Petlas	TA	TL	-	7.00x32	1.212	210	40	1.180	Radyal / Radial
112352	230/95 R 32	Petlas	TA	TL	-	7.00x32	1.250	230	40	1.700	Radyal / Radial
112353	210/95 R 44	Petlas	TA	TL	-	7.00x44	1.522	211	40	1.400	Radyal / Radial
112354	230/95 R 36	Petlas	TA	TL	-	7.00x36	1.358	230	40	1.800	Radyal / Radial
112355	210/95 R 36	Petlas	TA	TL	-	7.00x36	1.314	210	40	1.250	Radyal / Radial
112357	270/95 R 44	Petlas	TA	TL	-	9.00x44	1.632	275	40	2.500	Radyal / Radial
112358	270/95 R 48	Petlas	TA	TL	-	8.00x48	1.733	275	40	2.630	Radyal / Radial
112359	230/95 R 48	Petlas	TA	TL	-	8.00x48	1.662	230	40	1.050	Radyal / Radial
112361	270/95 R 32	Petlas	TA	TL	-	9.00x32	1.326	270	40	2.240	Radyal / Radial
112480	270/95 R 54	Petlas	TA	TL	-	9.00x54	1.890	275	40	2.880	Radyal / Radial
112482	300/95 R 46	Petlas	TA	TL	-	10.00x46	1.738	305	40	3.150	Radyal / Radial
112483	300/95 R 52	Petlas	TA	TL	-	10.00x52	1.891	305	40	3.450	Radyal / Radial