

43 YILDIR
YÜKÜNÜZÜ
TASIYOR,
GÜCÜNÜZE
GÜÇ
KATIYORUZ.

SINCE OVER 43 YEARS
WE ARE CARRYING YOUR LOAD,
WE ADD STRENGTH TO YOUR
STRENGTH.



6 0 . 0 0 0 m²

ÜZERİNE KURULU ÜRETİM TESİSİ

60 THOUSAND SQUARE METERS OF
PRODUCTION PLANT

5

KITAYA
KESİNTİSİZ
İHRACAT

EXPORT TO
COUNTRIES
ON 5 CONTINENTS.

1 . 7 0 0

'DEN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİTİ

MORE THAN 1,700 PRODUCTS





FRENSİZ DİNGİL
UN-BRAKED AXLE
1 0 2 0 0 0

FRENLİ DİNGİL
BRAKED AXLES
1 0 1 0 0 0



DÖNER TABLA Z TİPİ
TURNTABLE Z TYPE
1 0 9 0 0 0

DÖNER TABLA U TİPİ
TURNTABLE U TYPE
1 1 0 0 0 0



BORULU LİFT
HYDRAULIC CYLINDER
1 1 3 0 0 0

MAFSALLI LİFT
ARTICULATED HYDRAULIC CYLINDER
1 1 4 0 0 0

TARGET LİFT SİSTEMİ
TARGET LIFT SYSTEM
1 1 5 3 0 5


- Target Liftin Avantajları :**
- 1 - Hidrolik yağ gereksinimi az.
 - 2 - Tek kademeden dolayı hızlı kalkış ve iniş.
 - 3 - Kademe şaşma yok.
 - 4 - Tutukluk yapmaz.
 - 5 - Kalın borudan dolayı genişleme olmaz.
 - 6 - Paslanmaz sert krom kaplı mil.
 - 7 - Honlanmış H8 toleranslı boru.
 - 8 - Sağlam ve güçlü tasarım.

- Target - Compas lift advantages:**
- 1 - The hydraulic oil requirement is low.
 - 2 - Much faster speed while increasing and decreasing the lift.
 - 3 - Step skip problems end.
 - 4 - Do not get stuck when working.
 - 5 - No expansion due to thicker pipe.
 - 6 - Stainless chrome-plated shaft.
 - 7 - Honed, H8 tolerant pipe.
 - 8 - Robust and powerfull design.



RÖMORK MAKASI DÜZ
LEAF SPRING STANDARD
1 2 0 0 0 0

RÖMORK MAKASI MUAVİNLİ
LEAF SPRING WITH ADDITION
1 2 1 0 0 0



FRENLİ BALATASI-TAKIM
BRAKE LINING-SET
1 0 7 2 5 0



FREN BALATALARIMIZIN TEST SONUÇLARI/ TEST RESULT FOR OUR BRAKE LINING

BALATA ÖLÇÜSÜ BRAKE LINING	25 km/h KG	R(mm)	40 km/h KG	R(mm)	60km/h KG	R(mm)	VCA	ECE-R13
300/60	5500	447					TSS378308	TSS378309
			3840	447				
300/90	7520	465					TSS378310	TSS378311
			6020	465				TSS378312
350/80	6500	505			5020	465	361-157-12 TÜV	361-158-12 TÜV
			5500	505				361-145-12 TÜV
400/80	11.200	465			4680	505	TSS378313	TSS378314
			7500	465				TSS378315
400/120	11.840	465			6500	465	TSS378316	TSS378317
			9700	465				TSS378318
					8840	465		

R: Lastik yuvarlanma yarı çapı.
R: Tire radius



BAĞIMSIZ DÖNER DİNGİL SİSTEMİ
SELF STEERING AXLE SYSTEM
1 0 8 0 6 0



HİDROLİK DÖNER DİNGİL SİSTEMİ / TEK LİFTLİ
HYDRAULIC STEERING AXLE SET / SINGLE LIFT
1 0 8 1 5 0



MEKANİK DÖNER DİNGİL SİSTEMİ
MECHANIC STEERING AXLE SYSTEM
1 0 8 2 2 0

Sistemde: Döner dingil dökümleri, oynar başlık, rot kolu, rot başı, yön bağlantı demiri bulunmaktadır. Mekanik döner dingil kullanılan römorklarda döner tabla kullanılmasına gerek yoktur. Mekanik döner dingil hareketini traktörden alır.

System: Steering axle castings, moveable heads, tie rod, joint rod. There is no need to use a turntable on a mechanical system. The Mechanical rotating axle system takes its motion directly from the tractor.



JANT/ WHEEL RIM
1 1 1 0 0 0



LASTİK/ TYRE
1 1 2 0 0 0



AYARLI KRIKO
ADJUSTABLE JACK
1 2 2 1 0 0

DİSLİLİ HAFİF TONAJ
DÖNEN KRIKO
GEARED JACK AND SWIVEL
1 2 2 3 3 5

ŞANZIMANLI AYARLI RÖMORK
KRIKOSU/ ADJUSTABLE
GEARED PARKING JACK
1 2 2 3 2 2

KRIKO - BÜYÜK PLASTİK
TEKERLİ BIG SIZE JACK- WITH
RUBBER WHEEL
1 2 2 3 8 0



KARE YATAKLI OK BAŞI
SQUARE TOWING EYE WITH BEDDING
1 2 4 2 0 4



BORULU OK BAŞI DERECELİ - BÜYÜK
BIG TOWING EYE WITH TUBE
1 2 4 2 2 0



BÜYÜK ÖZEL ÇEKİ
SPECIAL BIG DRAWBOLT
1 2 4 8 1 5



İŞLENMİŞ OK BAŞI TAKIM
MACHINED TOWING EYE SET
1 2 4 3 0 0



RÖMORK ÇEKİ DÖVME
FORGED DRAWBOLT FOR TRAILER
1 2 4 8 0 0

NEW! YENİ!

AR-GE DEPARTMANIMIZ SİZLER İÇİN YENİ ÜRÜNLER
GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR.



OK BAŞI FLANŞLI KÜÇÜK MODEL
TOWING EYE WITH FLANGE / SMALL MODEL
1 2 4 2 4 0



OK BAŞI FLANŞLI ORTA MODEL
TOWING EYE WITH FLANGE / MIDDLE MODEL
1 2 4 2 5 0



OK BAŞI FLANŞLI BÜYÜK MODEL
TOWING EYE WITH FLANGE / BIG MODEL
1 2 4 2 6 0



ŞANZIMAN AYARLI RÖMORK
KRIKOSU TEKERLİ
ADJUSTABLE GEARED
PARKING JACK WITH WHEEL
1 2 2 3 2 1



ŞANZIMANLI RÖMORK
KRIKOSU / AĞIR TONAJ - VİTESLİ MODEL
THREE SAGE LANDING LANDING GEAR
FOR TANDEM TRAILERS WITH DOUBLE SPEED
1 2 2 3 6 0



ATALET FREN SİSTEMİ
OVERRUN BRAKE SYSTEM
1 2 4 1 0 0

ATALETLİ DİNGİL
OVERRUN AXLE
1 0 1 5 0 0

Tarım römorkları için galvanizli tampon sacları.
(Galvanized bufer sheets for agricultural trailers)



RÖMORK TAMPONU - EKO TİP
TRAILER BUFFER - ECO TYPE
1 5 4 6 1 0



RÖMORK TAMPONU - TIR TİP
TRAILER BUFFER - TRUCK TYPE
1 5 4 6 2 0



RÖMORK TAMPONU - TÜV TİP
TRAILER BUFFER - TÜV TYPE
1 5 4 6 3 0



RÖMORK TAMPONU - CYR TİP
TRAILER BUFFER - CYR TYPE
1 5 4 6 4 0



**PARABOLİK MAKAS-
2 KAT BURÇLU**
PARABOLIC LEAF SPRING /
2 LEAF / WITH BUSH
1 0 8 6 7 0




**PARABOLİK MAKAS-
3 KAT BURÇSUZ**
PARABOLIC LEAF SPRING /
3 LEAF / WITHOUT BUSH
1 0 8 6 8 0




MONO MAKAS SİSTEMİ
MONO LEAF SPRING SYSTEM
1 0 8 2 3 0



TANDEM MAKAS SİSTEMİ
10 TON/ TANDEM LEAF SPRING
SYSTEM
1 0 8 2 5 0



MONO MAKAS SİSTEMİ
MONO LEAF SPRING SYSTEM
1 0 8 2 3 0



TANDEM MAKAS SİSTEMİ
TANDEM LEAF SPRING SYSTEM
1 0 8 2 6 0



TRİDEM MAKAS SİSTEMİ
TRIDEM LEAF SPRING SYSTEM
1 0 8 3 5 0



TERS MAKAS SİSTEMİ / 24 TON
BOGIE SYSTEM / 24 TON
1 0 8 4 2 0

PARABOLİK VE ÇOK KATLI MAKAS SÜSPANSİYON GRUBU

Tarım römorku üreticileri ve kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayan mekanik süspansiyon grubu, her türlü tonaj ve ölçüye cevap verecek şekilde üretilmektedir. Yüksek kalitedeki set parçaları dayanıklı ve kolay montaj avantajıyla uzun ömürlü kullanım için idealdir. Süspansiyon takımı tüm parçaları ile beraber set halinde teslim edilmektedir. İstenirse opsiyonel olarak dingiller ile beraber montajlı olarakta verilebilir. (Tekli, Tandem, Tridem)

Süspansiyon setinde olan parçalar:

- Ayarlı ve sabit bubi kolları, vidaları ve destekleri ile beraber.
- Makas bağlantı plakaları, U bağlantılar ve somunları ile beraber.
- Sac süspansiyon parçaları ve pernelar.

Montajda dikkat edilmesi gerekenler:

- Dingillerin sıralaması ve yönü doğru yapılmalı, merkezden uzaklığı eşit olmalıdır.
- Süspansiyonun yönü montaj resimlerinde belirtilen şekilde olmalıdır.
- Kaynak operasyonları dikkatli ve yeterli uygunlukta yapılmalı.
- Süspansiyondaki bütün sıkma ve ayarlar römork üzerinde yapılmalıdır.

Arazi şartları, fazla dengesiz yüklemeler, aşırı orandaki frenlemeler gibi nedenlerden dolayı oluşabilecek burkulma ve zorlamalar montajın doğru yapılmasını gerekli kılar. Montajdaki hatalar lastiklerin ve balataların çabuk aşınmasına yol açabilir. Araç üreticisi montajdaki hatalardan doğabilecek zararlardan daima sorumludur.

PARABOLIC AND MULTI SHEET SPRING SYSTEMS

The mechanical suspension group, which meets all the needs of agricultural trailer manufacturers and users, is produced to respond to all kinds of tonnage and measurement. The high-quality set pieces are ideal for long-life use due to their durability and easy mounting. The suspension kit is delivered as a set with all the parts. Optionally, it can also be installed as an assembly with axles. (Single, Tandem, Tridem)

Parts in suspension set:

- Attent with fixed and tapered arms, screws and supports.
- Connection plates, U-connections and nuts.
- Sheet suspension pieces and pins.

Things to watch out for during installation:

- The alignment of the wheels and the direction should be done correctly, the distance from the center should be equal.
- The direction of suspension should be as specified in the assembly drawings.
- Welding operations must be done with caution and adequacy.
- All tightening and adjustment of the suspension must be done on the trailer.

It is essential that the installation of the suspension system is done properly due to forcing and bending that might happen with overload, unbalanced load, excessive braking and land conditions. Faults in the assembly can lead to premature wear of tires and brakes. The vehicle manufacturer is always responsible for damages caused by faults in installation.



TORSİYON FRENLİ DİNGİL
BRAKED TORSION AXLE
3 0 1 0 0 0



TORSİYON FRENSİZ DİNGİL
UN-BRAKED TORSION AXLE
3 0 2 0 0 0



KAPLIN KARE
SQUARE COUPLING
3 0 4 1 0 0



KAPLIN KARE E-BELGELİ
E-CERTIFICATED SQUARE COUPLING
3 0 4 2 0 0



KAPLIN YUVARLAK E-BELGELİ
E-CERTIFICATED ROUND COUPLING
3 0 4 3 0 0



KAPLIN DÖKÜM E-BELGELİ
E-CERTIFICATED COUPLING/CASTING
3 0 4 4 0 0



FRENLİ KAPLIN E-BELGELİ
E - CERTIFICATED OVERRUN WITH BRAKE
3 0 9 0 0 0



KADEMELİ OK
STAGED TOWLING EYE
3 1 0 0 0 0



KADEME DİŞLİSİ VE KOLU
STAGE GEAR AND HANDLE
3 1 2 0 0 0



PLASTİK ÇAMURLUK
PLASTIC MUDGUARD
3 1 3 1 0 0



PLASTİK ÇAMURLUK - TANDEM
PLASTIC MUDGUARD - TANDEM
3 1 3 2 0 0



GALVANİZLİ ÇAMURLUK
GALVANIZED MUDGUARD
3 1 3 3 0 0



BABA ERKEK
BIG ANTI- LOOSE CATCH (FEMALE)
1 5 5 0 0 0



İLAVE ERKEK
SMALL ANTI-LOOSE CATCH
3 0 2 0 0 0



TEKLİ ZİNCİRLİ ÇİVİ
ANTI-LOOSE CATCH WITH CHAIN (MALE)
1 5 6 0 0 0



YENİ AÇIK KASA KİLİDİ
NEW MODEL OPEN PICKUP LOCK
1 5 7 1 0 0



İTHAL AÇIK KASA KİLİDİ
SPECIAL OPEN PICKUP LOCK
1 5 7 2 5 0



KÜÇÜK KAPUT KİLİDİ
SMALL HOOD LOCK
1 5 7 5 0 0



YİVLİ KAPUT KİLİDİ
HOOD LOCK WITH THREAD
1 5 7 6 0 0



YİVLİ KÜÇÜK KAPUT KİLİDİ
SMALL HOOD LOCK WITH THREAD
1 5 7 6 6 0



YİVLİ PLASTİKLİ KİLİT
PLASTIC LOCK WITH THREAD
1 5 7 6 9 0



ALT VE ÜST AÇILIR MENTEŞE SİSTEMİ
TOP AND BOTTOM FOLDING HINGE SYSTEM
1 7 0 5 0 0



ORTA DAMPER MENTEŞE
DUMPER HINGE / MIDDLE
1 5 9 1 0 0



YAPRAK MENTEŞE- ÖZEL
LEAF HINGE - SPECIAL
1 7 2 5 0 0



MENTEŞE KİLİT/ HINGE
1 7 0 4 0 0



AMORTİSÖR
SHOCK ABSORBER
1 7 2 2 0 0



KAPAK YAYI ARKA
REAR LID SPRING
2 4 7 1 0 0

2" KING PİMİ
2" KING PIN

2 0 1 0 0 0



3,5" KING PİMİ
3,5" KING PIN

2 0 1 1 0 0



TREYLER KRİKOSU
LANDING LEG

2 0 3 0 0 0



KONTEYNER KİLİDİ - BÜYÜK
BIG CONTAINER TWIST LOCK

2 0 2 1 0 0



ÇEKİ OKU
DRAWBAR EYE

2 0 7 0 0 0



ÇEKİ OKU GÖZÜ
DRAWBAR COUPLING

2 0 8 1 0 0



ÇEKİ KAPLINİ
DRAWBAR COUPLING

2 1 0 1 0 0



ÇEKİ KAPLINİ - TARIM
AGRICULTURAL DRAWBAR
COUPLING

2 1 0 3 0 0



TOPUZLU ÇEKİ DÖRT
DELİKLİ E-BELGELİ
COUPLING WITH BALL
& FOUR HOLES

2 1 0 6 0 0



JEEP ÇEKİSİ-TOPUZLU/
E-BELGELİ/ CERTIFICATED
JEEP COUPLING WITH BALL

2 1 0 7 0 0



JEEP ÇEKİSİ
JEEP COUPLING

2 1 0 8 0 0



BESİNCİ TEKER
FIFTH WHEEL

2 0 9 0 0 0



TAKIM DOLABI (PLASTİK)
TOOL BOX (POLYETHYLENE)

2 1 1 0 0 0



TAKIM DOLABI (SAC)
TOOL BOX (SHEET)

2 1 1 2 5 0



ÇAMURLUK ÇİFT TEKER
MUDGUARD DOUBLE TYRE

2 1 2 0 1 0



ÇAMURLUK TEK TEKER
MUDGUARD SINGLE TYRE

2 1 2 0 3 0



ÇAMURLUK İVECO-
YUVARLAK/ MUDGUARD
IVECO ROUND

2 1 2 0 6 0



SU TANKI KROM
CHROME WATER TANK

2 2 5 0 0 0



SU TANKI PLASTİK
PLASTIC WATER TANK

1 4 8 0 0 0



DORSE LAMBA SETİ
TRAILER LAMP/ SET

2 4 9 0 0 0



YENİ DORSE KİLİDİ GÖMME
TRAILER MORTISE LOCK

2 4 2 4 0 0



TANKER KAPAĞI
TANKER COVER

1 5 1 0 0 0



ÇIKRIK/ PULLEY

1 5 2 0 0 0



ÇAYIROVA

Römork ve Treyler Ekipmanları

ÇAYIROVA OTOMOTİV GIDA TAŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

KOSB. 3. SK. NO:3 42250 SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE

T: +90 332 345 33 00 F: +90 332 345 31 21

pazarlama@[cayirova.com.tr](mailto:pazarlama@cayirova.com.tr)

bilgi@[cayirova.com.tr](mailto:bilgi@cayirova.com.tr)



www.cayirova.com.tr

atilarinca.net