



www.cayirova.com.tr

Since 1974 / 43. Yıl

2017

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE



Biz,

1974 yılından bugüne edindiğimiz tecrübe, günümüzün teknolojisini de kullanarak aranan marka konumunu daha da güçlendirek, sektöründe "takip eden değil", "takip edilen" bir firma olarak gelişimizi sürdürmektedir. Aynı düşündeden hareketle, değişimi, yenilenmeyi ve gelişimi bir kurum kültürü haline getirerek, firma içinde ve dışında ilişkide olduğumuz her noktada tecrübeli ekibimiz ile bu vizyonun uygulayıcısı ve koruyucusu olmaya çalışmaktadır.

21. Yüzyılın dünyada yaptığı etkiler doğrultusunda ekonomik konjonktürün ve bilgi teknolojilerinin sürekli farklılaşmasına rağmen bizler, oluşturduğumuz sağlam politikalar sayesinde esnek, atak ve rekabetçi yapımızı her geçen gün daha da dayanıklı hale getirmektedir.

Bu bağlamda; yapılacak teknoloji yatırımlarından müşteri taleplerine, pazarlama hedeflerinden ülke inceleme çalışmalarına, Ar-Ge yatırımlarından sevkiyata kadar bütün süreçler uyum içerisinde ilerlemektedir.

About Us,

Cayırova Trailer Parts MFG.Co. is a leading manufacturer and exporting company that deals with high quality trailer parts and components from Turkey since 1974. The Cayirova Co. with its versatile production programme dedicates itself to meet the needs of domestic and international markets, by providing high-end technologies and functional solutions. The continuous change and development of our products all form part of our corporate identity.

In the 21st century our priorities lay within our quality management systems in which the principles are to provide our customer's with improved partnerships to serve inside the spirit of teamwork. Continuous communication between the organisation and its customers allows for a constant flow of information, which in turn allows for constant product development and customer service.

With customer satisfaction being the primary objective it is crucial that all activities and investments in production, marketing, domestic and international marketing surveying, research and development activities and logistics are at harmony within the Cayirova Co.



60000 m² ÜZERİNE KURULU ÜRETİM TESİSİ
Manufacturing Facility Built on 60000 m² Land



www.cayirova.com.tr

bizim için kalite bir soru değil " cevaptır..."

Tasarım, Üretim ve Planlama Design, Production and Planning

Çayırova Otomotiv Konya 3. OSB'de üretim faaliyetlerini sürdürmekte, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yatırımlarında hız kesmeyerek kalite çitasını daha üst seviyelere taşımaktadır. Aynı zamanda kontrol edilebilir kalite standartlarımızın bir gereği olarak galvaniz, boyama, presheane, torna, plazma, kaynak gibi üretim sürecimizdeki önemli birimler de firma bünyesinde yer almaktadır.

Cayırova MFG.Co. has its modern production facility located in the 3rd industrial area in Konya. Çayırova follows the latest innovations in technology and invests accordingly. This can be seen in all aspects of the facility from the machinery in the factory to the quality control systems.

Production departments such as Galvanizing, Painting, Pressing, Turning Lathes, Plasma Cutting and Welding are all located in the main production facility in order to control and trace all aspects of all products.

Lojistik Logistics

Çayırova Otomotiv römork, hafif römork, tarım makineleri, trolley, karoser, karavan ve askeri araçlara yönelik ürettiği dingil, jant, döner tabla, porya, lastik, hidrolik lift, makas, kriko gibi 1700 çeşit yedek parça ve ekipmanı Konya Organize Sanayi Bölgesindeki sevkıyat deposunda sorunsuz bir stok planı ile satışa hazır halde bekletmekte ve gelen taleplere ise firma bünyesindeki yurt içi dağıtım filosu sayesinde "anında sevk edebilme kabiliyeti" ile hızlı bir şekilde cevap vermektedir.

Cayırova MFG.Co. is able to promptly deliver standard products such as Axles, Lifts, Turntables, Rims, Tyres, Hubs, Springs, Jacks and more than 1700 different spare parts to its customers located within the domestic region with its express delivery service from our warehouses. International customers are serviced by a competent team of logistics specialists at your disposal regardless of incoterm.



Satış & Pazarlama Sales & Marketing

Satış ekibimiz sadece ürünlerimizi tanıtan kişiler değildir. Edindiğimiz ilkelere sadık bir şekilde firma içinde ve sahada koştururan aynalarımızdır. Biz onlarda müşterilerimizi, müşterilerimiz ise Çayırova Otomotiv'i görürler. En büyük satış hedefimiz müşterimizin tebessüm eden yüzünü görmektir.

Yurtdışı ilişkiler de Çayırova Otomotiv hedeflerinde önemli bir yere sahiptir. Bu misyonun bir gereği olarak yurt içinde ve yurtdışında sektörün kalbinin attığı fuarlar sürekli takip edilmekte ve kurumsal katılım sağlanmaktadır. Ayrıca yurtdışı ilişkiler; firma'nın değişim, yenilenme ve gelişim felsefesi işliğinde farklı ülkelerdeki, özellikle Avrupa'daki yenilikleri kendi bünyesine katabilme, müşterilerine Avrupa kalitesinde ürünler sunabilme amacıyla de günbegün kalıcı hale getirilmektedir.

Our sales team are not only individuals who promote and represent our products but are our reflections, which represent our norms and principles. We see our customers through them and our customers see Cayirova MFG.Co. through our sales team. Our biggest sales goal is to satisfy our customer's needs. Foreign relationships have a big importance in Cayirova MFG. Co. goals. We closely follow the international exhibitions all around the globe and participate in order to reach out to every part of the world with our products and services.

Kalite Yönetimi Quality Management

Kalitenin devamlı olması gerektiği ve istikrarı zorunlu kıldığı doğrusuna her zaman sadık kalan Çayırova Otomotiv, gerekli olan tüm kalite belgelerine sahip olmanın yanında, ürettiği römork ve treyler ekipmanlarının test belgelerini de alarak, dünya ülkelerine ihracat yapma hedefini gerçekleştirmiştir.

"Constant Quality" is our motto and automation plays an essential role if this is to be achieved. Cayirova MFG.Co. ensures that all the necessary quality control certificates in place from the raw materials to the finished products, all tests are conducted internally and are accordance to international accredited test facilities.



Çayırova Otomotiv teknolojik gelişmeler doğrultusunda yatırımda hız kesmeyerek kalite çitasını daha üst seviyelere taşımaktadır. Talaşlı imalat bölümünde bulunan CNC tezgâhlarına belirli periyotlarda yenileri eklenmekte ve kapasite sürekli artırılmaktadır. Aynı zamanda kontrol edilebilir kalite standartlarımızın bir gereği olarak galvaniz, boyama, preshane, torna, plazma, kaynak gibi üretim sürecimizdeki önemli birimler de firma bünyesinde yer almaktadır.



Cayirova MFG.Co., has experienced rapid expansion and development due to its application of modern production techniques. Our company has been structured into production units such as; galvanising, painting, pressing, turning lathes, plasma cutting and welding. Our production capacity is continuously increasing with the introduction of new CNC machines.

sertifikalar **cer tifi cates**



İçerik Content



08-118

RÖMORK ve TARIM MAKİNA EKİPMANLARI
Trailer and Farm Machinery Components



119-128

HAFİF RÖMORK EKİPMANLARI
Utility Trailer Components



129-151

YEDEK PARÇA
Spare Parts



152-184

TREYLER EKİPMANLARI
Truck Trailer Components



RÖMORK ve TARIM MAKİNA EKİPMANLARI

FARM MACHINERY AND TRAILER COMPONENTS

Frenli ve Frensiz Dingiller Ara Hammadde Alternatifleri

Alternative Materials for Braked and Un-Braked Axle

| Square Kare | Profile Profil | Tube Boru | Welded Square Profile Kapama |
|----------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 50 mm / | 70 mm - 6 mm | 89 mm Ø | — |
| 60 mm / | 80 mm - 8 mm | 116 mm Ø | — |
| 65 mm / | 90 mm - 8 mm | 116 mm Ø | — |
| 70 mm / | 90 mm - 8 mm | — | — |
| 80 mm / | 100 mm - 10 mm | — | — |
| 90 mm / | 100 mm - 10 mm | 127 mm Ø | 110 mm □ |
| 100 mm / | — | — | 120 mm □ |

Frenli ve frensiz dingiller, montajlı kampana ve poryaların fiyatları belirtilen standart iz boyları için geçerlidir. Farklı iz boyu talepleri fiyatlarında değişiklik gerektirebilir.


Dingil kapasiteleri iz boyuna, bağlantı merkezine ve kullanılan lastik türüne göre değişiklik gösterebilir.

The capacity of the axles depend on track, spring centers and wheels used.





NOT:


- › Siparişlerinizin sipariş kodları kullanılarak ve yazılı olarak verilmesini rica ederiz.
- › Firmamız araçları ile yapılan sevkiyatlarda nakliye ücreti talep edilmemektedir.
- › Kataloğumuzdaki bilgi, görsel ve çizimlerin kopyalanması kesinlikle yasaktır.
- › Çayırova Otomotiv haber vermekszin fiyat ve ölçü değiştirmeye hakkını saklı tutar.
- › Ürün çizimlerindeki ölçülüştirmelerde olabilecek hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- › Ürün renkleri temsilidir.




40-65
Tek Dingil / Single Axle




40-65
Çift Dingil / Double Axle




70-100
Tek Dingil / Single Axle




70-100
Çift Dingil / Double Axle








40-65
Tandem / Tandem



70-100
Tandem / Tandem



120-150
Tandem / Tandem



K01



Balata ölçüsü / Brake Lining 130x30

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 4 | 30204 / 30205 | 58 | 98 |

K02



Balata ölçüsü / Brake Lining 185x30

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 3-4 | 30204 / 30205 | 58 | 98 - 149 |

K03



Balata ölçüsü / Brake Lining 200x50

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 5 | 30204 / 30207 | 66 | 112 |
| 5 | 30206 / 30208 | 94 | 140 |
| 5 | 30206 / 30208 | 110 | 160 |

K13



Balata ölçüsü / Brake Lining 300x60

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 8 | 32211 / 32213 | 220 | 275 |

K14



Balata ölçüsü / Brake Lining 300x60

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 8 | 32211 / 32213 | 220 | 275 |

K15



Balata ölçüsü / Brake Lining 300x90

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 8 | 32211 / 32213 | 220 | 275 |
| 8 | 32211 / 32215 | 220 | 275 |

K04



Balata ölçüsü / Brake Lining 260x50

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 5 | 32207 / 32209 | 110 | 160 |

K05



Balata ölçüsü / Brake Lining 260x50

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 6 | 30208 / 30210 | 160 | 205 |

K06



Balata ölçüsü / Brake Lining 300x60

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 6 | 30208 / 30210 | 160 | 205 |
| 6 | 32208 / 32210 | 160 | 205 |

K16



Balata ölçüsü / Brake Lining 300x120

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 8 | 32211 / 32215 | 220 | 275 |
| 8 | 32213 / 32216 | 220 | 275 |

K17



Balata ölçüsü / Brake Lining 350x60

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 8 | 32211 / 32213 | 220 | 275 |
| 8 | 32211 / 32215 | 220 | 275 |

K18



Balata ölçüsü / Brake Lining 350x80

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 8 | 32211 / 32215 | 220 | 275 |
| 8 | 32213 / 32216 | 220 | 275 |

K07



Balata ölçüsü / Brake Lining 300x60

| Bijon Delik Sayısı | Rulman Ölçüsü | Jant Göbeği - A | Bijon Merkezi - B |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| No. of Bolts | Bearing Sizes | Center Hole- A [mm] | PCD - B [mm] |
| 6 | 32209 / 32211 | 160 | 205 |
| 6 | 32210 / 32212 | 160 | 205 |

K08



P01



P02



P02-01



P11



P13



P14



P03



P04-01



P05-01



P15



P17



P18



P06



P07



P08



P18-01



P19



P21



P09



P09-01



P10



P21-01



P22



P23



GG

| Bijon Delik Sayısı No. of Bolts | Rulman Ölçüsü Bearing Sizes | Jant Göbeği - A Center Hole- A [mm] | Bijon Merkezi - B PCD - B [mm] |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 5 | 30207 / 30209 | 110 | 160 |

GG Papatya / Daisy

| Bijon Delik Sayısı No. of Bolts | Rulman Ölçüsü Bearing Sizes | Jant Göbeği - A Center Hole- A [mm] | Bijon Merkezi - B PCD - B [mm] |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 5 | 32207 / 32209 | 110 | 160 |



GG Papatya / Daisy

| Bijon Delik Sayısı No. of Bolts | Rulman Ölçüsü Bearing Sizes | Jant Göbeği - A Center Hole- A [mm] | Bijon Merkezi - B PCD - B [mm] |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 6 | 30207 / 30210 | 160 | 205 |



GG

| Bijon Delik Sayısı No. of Bolts | Rulman Ölçüsü Bearing Sizes | Jant Göbeği - A Center Hole- A [mm] | Bijon Merkezi - B PCD - B [mm] |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 6 | 30208 / 30211 | 160 | 205 |

GG

| Bijon Delik Sayısı No. of Bolts | Rulman Ölçüsü Bearing Sizes | Jant Göbeği - A Center Hole- A [mm] | Bijon Merkezi - B PCD - B [mm] |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 6 | 30208 / 30210 | 160 | 205 |



GG

| Bijon Delik Sayısı No. of Bolts | Rulman Ölçüsü Bearing Sizes | Jant Göbeği - A Center Hole- A [mm] | Bijon Merkezi - B PCD - B [mm] |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 10 | 32213 / 32216 | 280 | 335 |


GG

| Bijon Delik Sayısı No. of Bolts | Rulman Ölçüsü Bearing Sizes | Jant Göbeği - A Center Hole- A [mm] | Bijon Merkezi - B PCD - B [mm] |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 10 | 32213 / 32217 | 280 | 335 |




| Bijon Delik Sayısı No. of Bolts | Rulman Ölçüsü Bearing Sizes | Jant Göbeği - A Center Hole- A [mm] | Bijon Merkezi - B PCD - B [mm] |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 10 | 32215 / 33021 | 280 | 335 |

| Bijon Delik Sayısı No. of Bolts | Rulman Ölçüsü Bearing Sizes | Jant Göbeği - A Center Hole- A [mm] | Bijon Merkezi - B PCD - B [mm] |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 10 | 32215 / 33021 | 280 | 335 |




101000

Frenli Dingil / Braked Axles



| TSEK | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------|
| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Square-C Kare-C | Model Model | Brake Lining Balata | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B | Kapasite - Kg / Capacity - Kg | Track - D İz Boyu - D | | |
| 101010 | 4 | 50 | K 01 | 130x30 | 30204/30205 | 58 | 98 | 800 | 900 | 700 | 1.250 |
| 101020 | 3-4 | 50 | K 02 | 185x30 | 30204/30205 | 58 | 98-149 | 900 | 1.000 | 800 | 1.250 |
| 101030 | 5 | 40 | K 03 | 200x50 | 30204/30207 | 66 | 112 | 1.300 | 1.400 | 1.200 | 1.250 |
| 101040 | 5 | 50 | K 03 | 200x50 | 30206/30208 | 94 | 140 | 2.000 | 2.300 | 1.800 | 1.450 |
| 101050 | 5 | 50 | K 03 | 200x50 | 30206/30208 | 110 | 160 | 2.000 | 2.300 | 1.800 | 1.450 |
| 101060 | 5 | 50 | K 04 | 260x50 | 32207/32209 | 110 | 160 | 3.000 | 3.400 | 2.700 | 1.450 |
| 101070 | 6 | 55 | K 05 | 260x50 | 30208/30210 | 160 | 205 | 3.800 | 4.300 | 3.400 | 1.550 |
| 101080 | 6 | 60 | K 06 | 300x60 | 30208/30210 | 160 | 205 | 4.400 | 5.000 | 3.900 | 1.550 |
| 101085 | 6 | 60 | K 12 | 300x60 | 30208/30211 | 160 | 205 | 4.500 | 5.100 | 4.100 | 1.550 |
| 101090 | 6 | 60 | K 06 | 300x60 | 32208/32210 | 160 | 205 | 4.800 | 5.400 | 4.300 | 1.550 |
| 101095 | 6 | 60 | K 12 | 300x60 | 32208/32211 | 160 | 205 | 5.000 | 5.600 | 4.500 | 1.550 |
| 101100 | 6 | 60 | K 07 | 300x60 | 32209/32211 | 160 | 205 | 5.500 | 6.150 | 4.800 | 1.550 |
| 101110 | 6 | 65 | K 07 | 300x60 | 32209/32211 | 160 | 205 | 5.750 | 6.400 | 5.100 | 1.550 |
| 101113 | 6 | 70 | K 07 | 300x60 | 32209/32211 | 160 | 205 | 6.000 | 6.650 | 5.350 | 1.550 |
| 101120 | 6 | 70 | K 07 | 300x60 | 32210/32212 | 160 | 205 | 6.500 | 7.150 | 5.850 | 1.550 |
| 101125 | 6 | 70 | K 09 | 300x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 7.000 | 7.800 | 6.400 | 1.650 |
| 101130 | 6 | 80 | K 07 | 300x60 | 32210/32212 | 160 | 205 | 7.500 | 8.500 | 6.900 | 1.550 |
| 101135 | 6 | 80 | K 09 | 300x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 8.000 | 8.800 | 7.400 | 1.650 |
| 101150 | 6 | 80 | K 10 | 300x90 | 32211/32213 | 160 | 205 | 8.000 | 8.800 | 7.400 | 1.650 |
| 101160 | 6 | 90 | K 10 | 300x90 | 32213/32215 | 160 | 205 | 8.500 | 9.300 | 7.900 | 1.650 |
| 101164 | 6 | 90 | K 11 | 300x120 | 32213/32215 | 160 | 205 | 10.000 | 11.000 | 9.500 | 1.650 |
| 101168 | 6 | 100 | K 11 | 300x120 | 32213/32215 | 160 | 205 | 10.500 | 11.500 | 10.000 | 1.650 |
| 101170 | 6 | 80 | K 12 | 350x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 8.000 | 8.800 | 7.400 | 1.650 |
| 101180 | 6 | 90 | K 12 | 350x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 8.500 | 9.300 | 7.900 | 1.650 |
| 101184 | 6 | 90 | K 12 | 350x60 | 32213/32215 | 160 | 205 | 10.000 | 11.000 | 9.500 | 1.650 |


SAYFA / PAGE 14



| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Square-C Kare-C | Model Model | Brake Lining Balata | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B | Kapasite - Kg / Capacity - Kg | Track - D İz Boyu - D | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------|
| 101194 | 8 | 80 | K 13 | 300x60 | 32211/32213 | 220 | 275 | 7.500 | 8.500 | 7.000 | 1.750 |
| 101195 | 8 | 80 | K 14 | 300x60 | 32211/32213 | 220 | 275 | 8.000 | 9.000 | 7.400 | 1.750 |
| 101200 | 8 | 80 | K 15 | 300x90 | 32211/32213 | 220 | 275 | 8.000 | 9.000 | 7.400 | 1.750 |
| 101210 | 8 | 90 | K 15 | 300x90 | 32211/32215 | 220 | 275 | 9.000 | 10.000 | 8.300 | 1.750 |
| 101214 | 8 | 90 | K 16 | 300x120 | 32211/32215 | 220 | 275 | 9.500 | 10.500 | 8.800 | 1.750 |
| 101216 | 8 | 90 | K 16 | 300x120 | 32213/32216 | 220 | 275 | 10.000 | 11.000 | 9.300 | 1.750 |
| 101220 | 8 | 80 | K 17 | 350x60 | 32211/32213 | 220 | 275 | 8.000 | 9.000 | 7.400 | 1.750 |
| 101230 | 8 | 90 | K 17 | 350x60 | 32211/32215 | 220 | 275 | 9.000 | 10.000 | 8.300 | 1.750 |
| 101235 | 8 | 90 | K 18 | 350x80 | 32211/32215 | 220 | 275 | 9.000 | 10.000 | 8.300 | 1.750 |
| 101236 | 8 | 90 | K 18 | 350x80 | 32213/32216 | 220 | 275 | 10.000 | 11.000 | 9.000 | 1.750 |
| 101250 | 8 | 90 | K 19 | 400x80 | 32211/32215 | 220 | 275 | 9.000 | 10.000 | 8.300 | 1.750 |
| 101255 | 8 | 90 | K 20 | 400x80 | 32213/32216 | 220 | 275 | 10.000 | 11.000 | 9.000 | 1.750 |
| 101257 | 10 | 90 | K 21 | 400x80 | 32213/32216 | 280 | 335 | 10.500 | 11.500 | 9.500 | 1.950 |
| 101259 | 10 | 100 | K 21 | 400x80 | 32213/32216 | 280 | 335 | 11.000 | 12.000 | 10.000 | 1.950 |
| 101270 | 10 | 100 | K 22 | 400x80 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11.500 | 12.500 | 10.500 | 1.950 |
| 101275 | 10 | 120x12 | K 22 | 400x80 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11.500 | 12.500 | 10.500 | 1.950 |
| 101285 | 10 | 140x14 | K 22 | 400x80 | 32213/32217 | 280 | 335 | 12.000 | 13.000 | 11.000 | 1.950 |
| 101290 | 10 | 100 | K 23 | 400x120 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11.500 | 12.500 | 10.500 | 1.950 |
| 101295 | 10 | 120x12 | K 23 | 400x120 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11.500 | 12.500 | 10.500 | 1.950 |
| 101305 | 10 | 140x14 | K 23 | 400x120 | 32213/32217 | 280 | 335 | 12.000 | 13.000 | 11.000 | 1.950 |
| 101315 | 10 | 140x14 | K 23 | 400x120 | 32215/33021 | 280 | 335 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 2.050 |
| 101320 | 10 | 150x14 | K 23 | 400x120 | 32215/33021 | 280 | 335 | 13.500 | 14.500 | 12.500 | 2.050 |
| 101330 | 10 | 140x14 | K 24 | 420x200 | 32215/33021 | 280 | 335 | 14.000 | 15.000 | 13.000 | 2.050 |
| 101340 | 10 | 150x14 | K 24 | 420x200 | 32215/33021 | 280 | 335 | 14.500 | 15.500 | 13.500 | 2.050 |
| 101350 | 10 | 140x14 | K 24 | 420x200 | 33213/2182 | | | | | | |

102000

Frensiz Dingil / Un-Braked Axle



TSEK


| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Square-C Kare-C | Model Model | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B | Kapasite - Kg / Capacity - Kg | Track - D İz Boyu - D |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|----|---------|-------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|
| 102010 | 3-4 | 50 | P 02 | 30204/30205 | 58 | 98-149 | 800 | 900 | 700 | 1.250 |
| 102020 | 4 | 50 | P 01 | 30204/30205 | 58 | 98 | 900 | 1.000 | 800 | 1.250 |
| 102025 | 5 | 40 | P 02-01 | 30204/30207 | 66 | 112 | 1.300 | 1.400 | 1.200 | 1.250 |
| 102040 | 5 | 50 | P 03 | 30206/30207 | 110 | 160 | 1.900 | 2.100 | 1.800 | 1.450 |
| 102052 | 5 | 50 | P 04-01 | 30206/30209 | 94 | 140 | 2.500 | 2.800 | 2.200 | 1.450 |
| 102054 | 5 | 50 | P 04-01 | 32206/32209 | 94 | 140 | 2.650 | 2.950 | 2.350 | 1.450 |
| 102056 | 5 | 50 | P 04-01 | 32206/32209 | 110 | 160 | 2.750 | 3.050 | 2.450 | 1.450 |
| 102075 | 5 | 50 | P 05-01 | 30207/30209 | 110 | 160 | 3.000 | 3.400 | 2.700 | 1.450 |
| 102080 | 5 | 50 | P 06 | 32207/32209 | 110 | 160 | 3.000 | 3.400 | 2.700 | 1.450 |
| 102095 | 5 | 50 | P 07 | 32207/32209 | 110 | 160 | 3.100 | 3.500 | 2.800 | 1.450 |
| 102110 | 5 | 60 | P 07 | 32207/32209 | 110 | 160 | 3.200 | 3.600 | 2.900 | 1.450 |
| 102115 | 6 | 50 | P 08 | 30206/30209 | 160 | 205 | 3.000 | 3.400 | 2.700 | 1.450 |
| 102120 | 6 | 50 | P 09 | 30207/30209 | 160 | 205 | 3.200 | 3.600 | 2.900 | 1.550 |
| 102125 | 6 | 60 | P 09-01 | 30207/30210 | 160 | 205 | 3.400 | 3.800 | 3.100 | 1.550 |
| 102130 | 6 | 60 | P 10 | 30208/30210 | 160 | 205 | 4.400 | 5.000 | 3.900 | 1.550 |
| 102140 | 6 | 60 | P 11 | 32208/32210 | 160 | 205 | 4.800 | 5.400 | 4.300 | 1.550 |
| 102150 | 6 | 60 | P 13 | 32208/32210 | 160 | 205 | 5.000 | 5.600 | 4.500 | 1.550 |
| 102153 | 6 | 60 | P 09-01 | 30208/30211 | 160 | 205 | 4.000 | 4.500 | 3.700 | 1.550 |

SAYFA / PAGE 16-17

102000

Frensiz Dingil / Un-Braked Axle



TSEK

| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Square-C Kare-C | Model Model | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B | Kapasite - Kg / Capacity - Kg | Track - D İz Boyu - D |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|


| | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|--------|--------|-------|
| 102155 | 6 | 60 | P 14 | 32208/32211 | 160 | 205 | 5.250 | 5.900 | 4.650 | 1.550 |
| 102160 | 6 | 60 | P 15 | 32209/32211 | 160 | 205 | 5.500 | 6.150 | 4.800 | 1.550 |
| 102170 | 6 | 65 | P 15 | 32209/32211 | 160 | 205 | 5.750 | 6.400 | 5.100 | 1.550 |
| 102180 | 6 | 70 | P 15 | 32209/32211 | 160 | 205 | 6.000 | 6.650 | 5.350 | 1.550 |
| 102200 | 6 | 70 | P 17 | 32210/32212 | 160 | 205 | 6.500 | 7.250 | 5.750 | 1.550 |
| 102205 | 6 | 70 | P 18 | 32211/32213 | 160 | 205 | 7.000 | 7.750 | 6.350 | 1.650 |
| 102210 | 6 | 80 | P 17 | 32210/32212 | 160 | 205 | 7.500 | 8.250 | 6.800 | 1.550 |
| 102215 | 6 | 80 | P 18 | 32211/32213 | 160 | 205 | 8.000 | 8.750 | 7.300 | 1.650 |
| 102224 | 6 | 90 | P 18-01 | 32213/32215 | 160 | 205 | 9.500 | 10.500 | 7.350 | 1.650 |
| 102220 | 8 | 80 | P 19 | 32211/32213 | 220 | 275 | 8.000 | 8.850 | 7.350 | 1.750 |
| 102229 | 8 | 80 | P 19 | 32211/32214 | 220 | 275 | 7.500 | 8.500 | 7.000 | 1.750 |
| 102230 | 8 | 90 | P 19 | 32211/32215 | 220 | 275 | 9.000 | 10.000 | 8.300 | 1.750 |
| 102235 | 8 | 90 | P 21 | 32213/32216 | 220 | 275 | 9.500 | 10.300 | 8.800 | 1.750 |
| 102240 | 10 | 90 | P 21-01 | 32213/32216 | 280 | 335 | 10.000 | 11.000 | 9.300 | 1.950 |
| 102245 | 10 | 100 | P 21-01 | 32213/32216 | 280 | 335 | 10.500 | 11.500 | 9.800 | 1.950 |
| 102250 | 10 | 100 | P 22 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11.000 | 12.000 | 10.300 | 1.950 |
| 102255 | 10 | 120x12 | P 22 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11.000 | 12.000 | 10.300 | 1.950 |
| 102265 | 10 | 140x14 | P 22 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11.500 | 12.500 | 10.800 | 1.950 |
| 102275 | 10 | 140X14 | P 23 | 32215/33021 | 280 | 335 | 13.000 | 14.200 | 12.000 | 2.050 |
| 102280 | 10 | 150X14 | P 23 | 32215/33021 | 280 | 335 | 13.500 | 14.750 | 12.500 | 2.050 |

SAYFA / PAGE 17



103000

Montajlı Kampana / Braked Stub Axle




TSEK



103000

Montajlı Kampana / Braked Stub Axle



TSEK

| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Axis-C Akis-C | Model | Brake Lining Balata | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B | Capacity-Kg Kapasite-Kg | Track - D İz Boyu - D |
|----------------------------|---------------|------------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|----------------------------|---------------|------------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|------|--------|-------------|-----|--------|-------|-----|
| 103010 | 4 | 32 Ø | K 01 | 130x30 | 30204/30205 | 58 | 98 | 450 | 145 |
| 103030 | 3-4 | 32 Ø | K 02 | 185x30 | 30204/30205 | 58 | 149-98 | 500 | 145 |
| 103050 | 5 | 40 Ø | K 03 | 200x50 | 30204/30207 | 66 | 112 | 700 | 155 |
| 103060 | 5 | 50 Ø | K 03 | 200x50 | 30206/30208 | 94 | 140 | 1.000 | 195 |
| 103070 | 5 | 50 Ø | K 03 | 200x50 | 30206/30208 | 110 | 160 | 1.000 | 195 |
| 103080 | 5 | 50 Ø | K 04 | 260x50 | 32207/32209 | 110 | 160 | 1.600 | 185 |
| 103090 | 5 | 50 Ø | K 04 | 260x50 | 32207/32209 | 110 | 160 | 1.600 | 185 |
| 103100 | 6 | 55 Ø | K 05 | 260x50 | 30208/30210 | 160 | 205 | 1.800 | 220 |
| 103110 | 6 | 55 Ø | K 05 | 260x50 | 30208/30210 | 160 | 205 | 1.800 | 220 |
| 103120 | 6 | 60 Ø | K 06 | 300x60 | 30208/30210 | 160 | 205 | 2.300 | 255 |
| 103140 | 6 | 60 Ø | K 06 | 300x60 | 32208/32210 | 160 | 205 | 2.500 | 255 |
| 103150 | 6 | 60 Ø | K 06 | 300x60 | 32208/32210 | 160 | 205 | 2.500 | 255 |
| 103152 | 6 | 60 Ø | K 08 | 300x60 | 30208/30211 | 160 | 205 | 2.350 | 255 |
| 103155 | 6 | 60 Ø | K 08 | 300x60 | 32208/32211 | 160 | 205 | 2.600 | 245 |
| 103160 | 6 | 60 Ø | K 07 | 300x60 | 32209/32211 | 160 | 205 | 2.800 | 250 |
| 103170 | 6 | 60 Ø | K 07 | 300x60 | 32209/32211 | 160 | 205 | 2.800 | 250 |
| 103180 | 6 | 65 Ø | K 07 | 300x60 | 32210/32212 | 160 | 205 | 3.400 | 250 |
| 103190 | 6 | 70 Ø | K 07 | 300x60 | 32210/32212 | 160 | 205 | 3.800 | 250 |
| 103192 | 6 | 70 Ø | K 09 | 300x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 4.000 | 295 |
| 103194 | 6 | 80 Ø | K 09 | 300x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 4.200 | 295 |
| 103196 | 6 | 70 Ø | K 10 | 300x90 | 32208/32211 | 160 | 205 | 2.700 | 250 |
| 103200 | 6 | 70 Ø | K 10 | 300x90 | 32211/32213 | 160 | 205 | 3.900 | 300 |

SAYFA / PAGE 14


| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Axis-C Akis-C | Model | Brake Lining Balata | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B | Capacity-Kg Kapasite-Kg | Track - D İz Boyu - D |
|----------------------------|---------------|------------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|----------------------------|---------------|------------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|---------|-------------|-----|-----|-------|-----|
| 103210 | 6 | 80 Ø | K 10 | 300x90 | 32211/32213 | 160 | 205 | 4.000 | 300 |
| 103212 | 6 | 90 Ø | K 10 | 300x90 | 32213/32215 | 160 | 205 | 5.000 | 300 |
| 103214 | 6 | 90 Ø | K 11 | 300x120 | 32213/32215 | 160 | 205 | 5.000 | 295 |
| 103220 | 6 | 80 Ø | K 12 | 350x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 4.100 | 300 |
| 103230 | 6 | 90 Ø | K 12 | 350x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 4.200 | 300 |
| 103232 | 6 | 90 Ø | K 12 | 350x60 | 32213/32215 | 160 | 205 | 5.000 | 300 |
| 103238 | 8 | 70 Ø | K 13 | 300x60 | 32211/32213 | 220 | 275 | 4.000 | 295 |
| 103240 | 8 | 70 Ø | K 14 | 300x60 | 32211/32213 | 220 | 275 | 4.200 | 295 |
| 103250 | 8 | 80 Ø | K 14 | 300x60 | 32211/32213 | 220 | 275 | 4.300 | 295 |
| 103260 | 8 | 80 Ø | K 15 | 300x90 | 32211/32213 | 220 | 275 | 4.400 | 300 |
| 103270 | 8 | 90 Ø | K 15 | 300x90 | 32211/32215 | 220 | 275 | 4.750 | 280 |
| 103275 | 8 | 90 Ø | K 16 | 300x120 | 32213/32216 | 220 | 275 | 5.800 | 290 |
| 103280 | 8 | 80 Ø | K 17 | 350x60 | 32211/32213 | 220 | 275 | 4.400 | 280 |
| 103290 | 8 | 90 Ø | K 17 | 350x60 | 32211/32215 | 220 | 275 | 4.750 | 280 |
| 103305 | 8 | 90 Ø | K 18 | 350x80 | 32211/32215 | 220 | 275 | 4.850 | 280 |
| 103310 | 8 | 90 Ø | K 19 | 400x80 | 32211/32215 | 220 | 275 | 5.000 | 280 |
| 103315 | 8 | 90 Ø | K 20 | 400x80 | 32213/32216 | 220 | 275 | 5.350 | 255 |
| 103317 | 10 | 90 Ø | K 21 | 400x80 | 32213/32216 | 280 | 335 | 5.500 | 385 |
| 103330 | 10 | 100 Ø | K 22 | 400x80 | 32213/32217 | 280 | 335 | 6.000 | 350 |
| 103340 | 10 | 100 Ø | K 23 | 400x120 | 32213/32217 | 280 | 335 | 6.250 | 350 |
| 103350 | 10 | 120 Ø | K 23 | 400x120 | 32215/33021 | 280 | 335 | 7.000 | 350 |


SAYFA / PAGE 14-15

104000

Montajlı Porya / Un-Braked Stub Axle



TSEK



TSEK

| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Axis-C Akis-C | Model | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B | Capacity-Kg Kapasite-Kg | Track - D İz Boyu - D |
|----------------------------|---------------|------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 104010 | 3-4 | 32 Ø | P 02 | 30204/30205 | 58 | 149-98 | 450 | 140 |
| 104030 | 4 | 32 Ø | P 01 | 30204/30205 | 58 | 98 | 450 | 140 |
| 104045 | 5 | 40 Ø | P 02-01 | 30204/30207 | 66 | 112 | 700 | 165 |
| 104050 | 5 | 40 Ø | P 03 | 30206/30207 | 110 | 160 | 950 | 150 |
| 104100 | 5 | 50 Ø | P 04-01 | 30206/30209 | 94 | 140 | 1.300 | 170 |
| 104102 | 5 | 50 Ø | P 04-01 | 30206/30209 | 110 | 160 | 1.300 | 170 |
| 104105 | 5 | 50 Ø | P 04-01 | 30206/30209 | 110 | 160 | 1.300 | 170 |
| 104107 | 5 | 50 Ø | P 04-01 | 32206/32209 | 94 | 140 | 1.400 | 170 |
| 104126 | 5 | 50 Ø | P 05-01 | 30207/30209 | 110 | 160 | 1.600 | 190 |
| 104127 | 5 | 50 Ø | P 05-01 | 30207/30209 | 110 | 160 | 1.600 | 190 |
| 104130 | 5 | 50 Ø | P 06 | 32207/32209 | 110 | 160 | 1.600 | 190 |
| 104140 | 5 | 50 Ø | P 06 | 32207/32209 | 110 | 160 | 1.600 | 190 |
| 104155 | 5 | 50 Ø | P 07 | 32207/32209 | 110 | 160 | 1.700 | 185 |
| 104160 | 5 | 50 Ø | P 07 | 32207/32209 | 110 | 160 | 1.700 | 185 |
| 104175 | 6 | 50 Ø | P 08 | 30206/30209 | 160 | 205 | 1.600 | 190 |
| 104176 | 6 | 50 Ø | P 09 | 30207/30209 | 160 | 205 | 1.600 | 190 |
| 104195 | 6 | 55 Ø | P 09-01 | 30207/30210 | 160 | 205 | 1.800 | 190 |
| 104200 | 6 | 55 Ø | P 10 | 30208/30210 | 160 | 205 | 2.000 | 210 |
| 104210 | 6 | 55 Ø | P 10 | 30208/30210 | 160 | 205 | 2.000 | 210 |
| 104220 | 6 | 55 Ø | P 11 | 32208/32210 | 160 | 205 | 2.500 | 255 |

SAYFA / PAGE 16


| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Axis-C Akis-C | Model | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B | Capacity-Kg Kapasite-Kg | Track - D İz Boyu - D |
|----------------------------|---------------|------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 104230 | 6 | 55 Ø | P 11 | 32208/32210 | 160 | 205 | 2.500 | 255 |
| 104240 | 6 | 55 Ø | P 13 | 32208/32210 | 160 | 205 | 2.600 | 260 |
| 104250 | 6 | 55 Ø | P 13 | 32208/32210 | 160 | 205 | 2.600 | 260 |
| 104252 | 6 | 60 Ø | P 09-01 | 30208/30211 | 160 | 205 | 2.100 | 245 |
| 104255 | 6 | 60 Ø | P 14 | 32208/32211 | 160 | 205 | 2.600 | 245 |
| 104260 | 6 | 60 Ø | P 15 | 32209/32211 | 160 | 205 | 2.750 | 250 |
| 104270 | 6 | 60 Ø | P 15 | 32209/32211 | 160 | 205 | 2.750 | 250 |
| 104280 | 6 | 65 Ø | P 15 | 32209/32211 | 160 | 205 | 2.900 | 250 |
| 104300 | 6 | 65 Ø | P 17 | 32210/32212 | 160 | 205 | 3.300 | 255 |
| 104310 | 6 | 70 Ø | P 17 | 32210/32212 | 160 | 205 | 3.400 | 255 |
| 104315 | 6 | 70 Ø | P 18 | 32211/32213 | 160 | 205 | 3.700 | 295 |
| 104316 | 6 | 80 Ø | P 18 | 32211/32213 | 160 | 205 | 3.900 | 295 |
| 104317 | 6 | 90 Ø | P 18-01 | 32213/32215 | 160 | 205 | 5.000 | 300 |
| 104320 | 8 | 80 Ø | P 19 | 32211/32213 | 220 | 275 | 4.100 | 295 |
| 104323 | 8 | 80 Ø | P 19 | 32211/32214 | 220 | 275 | 4.250 | 295 |
| 104330 | 8 | 90 Ø | P 19 | 32211/32215 | 220 | 275 | 4.600 | 280 |
| 104335 | 8 | 90 Ø | P 21 | 32213/32216 | 220 | 275 | 4.900 | 260 |
| 104337 | 10 | 90 Ø | P 21-01 | 32213/32216 | 280 | 335 | 5.200 | 385 |
| 104350 | 10 | 100 Ø | P 22 | 32213/32217 | 280 | 335 | 5.700 | 350 |
| 104360 | 10 | 120 Ø | P 23 | 32215/33021 | 280 | 335 | 6.750 | 350 |

SAYFA / PAGE 16-17



105000

Kampana / Drum Brake
Bijonsuz / Without Bolts




TSEK

| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Model | Brake Lining Balata | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B |
|----------------------------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 105010 | 4 | K 01 | 130x30 | 30204/30205 | 58 | 98 |
| 105020 | 3-4 | K 02 | 185x30 | 30204/30205 | 58 | 149 - 98 |
| 105030 | 5 | K 03 | 200x50 | 30204/30207 | 66 | 112 |
| 105040 | 5 | K 03 | 200x50 | 30206/30208 | 94 | 140 |
| 105050 | 5 | K 03 | 200x50 | 30206/30208 | 110 | 160 |
| 105060 | 5 | K 04 | 260x50 | 32207/32209 | 110 | 160 |
| 105070 | 6 | K 05 | 260x50 | 30208/30210 | 160 | 205 |
| 105090 | 6 | K 06 | 300x60 | 32208/32210 | 160 | 205 |
| 105095 | 6 | K 12 | 300x60 | 32208/32211 | 160 | 205 |
| 105100 | 6 | K 07 | 300x60 | 32209/32211 | 160 | 205 |
| 105110 | 6 | K 07 | 300x60 | 32210/32212 | 160 | 205 |
| 105115 | 6 | K 09 | 300x60 | 32211/32213 | 160 | 205 |
| 105118 | 6 | K 10 | 300x90 | 32208/32211 | 160 | 205 |
| 105120 | 6 | K 10 | 300x90 | 32211/32213 | 160 | 205 |
| 105122 | 6 | K 10 | 300x90 | 32213/32215 | 160 | 205 |
| 105125 | 6 | K 11 | 300x120 | 32213/32215 | 160 | 205 |
| 105130 | 6 | K 12 | 350x60 | 32211/32213 | 160 | 205 |
| 105134 | 6 | K 10 | 350x60 | 32213/32215 | 160 | 205 |
| 105135 | 8 | K 13 | 300x60 | 32211/32213 | 220 | 275 |
| 105137 | 8 | K 14 | 300x60 | 32211/32213 | 220 | 275 |
| 105140 | 8 | K 15 | 300x90 | 32211/32213 | 220 | 275 |
| 105145 | 8 | K 15 | 300x90 | 32211/32215 | 220 | 275 |
| 105148 | 8 | K 16 | 300x120 | 32213/32216 | 220 | 275 |
| 105150 | 8 | K 17 | 350x60 | 32211/32213 | 220 | 275 |
| 105155 | 8 | K 17 | 350x60 | 32211/32215 | 220 | 275 |
| 105156 | 8 | K 18 | 350x80 | 32211/32215 | 220 | 275 |
| 105157 | 8 | K 18 | 350x80 | 32213/32216 | 220 | 275 |
| 105159 | 8 | K 19 | 400x80 | 32211/32215 | 220 | 275 |
| 105160 | 8 | K 20 | 400x80 | 32213/32216 | 220 | 275 |
| 105167 | 10 | K 21 | 400x80 | 32213/32216 | 280 | 335 |
| 105170 | 10 | K 22 | 400x80 | 32213/32217 | 280 | 335 |
| 105180 | 10 | K 23 | 400x120 | 32213/32217 | 280 | 335 |
| 105190 | 10 | K 23 | 400x120 | 32215/33021 | 280 | 335 |
| 105200 | 10 | K 24 | 420x200 | 32215/33021 | 280 | 335 |



106000

Porya / Hub
Bijonsuz / Without Bolts



TSEK


| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Model | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B |
|----------------------------|---------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 106010 | 3-4 | P 02 | 30204/30205 | 58 | 149 - 98 |
| 106020 | 4 | P 01 | 30204/30205 | 58 | 98 |
| 106025 | 5 | P 02-01 | 30204/30207 | 66 | 112 |
| 106030 | 5 | P 03 | 30206/30207 | 94 | 140 |
| 106040 | 5 | P 03 | 30206/30207 | 110 | 160 |
| 106060 | 5 | P 04-01 | 30206/30209 | 94 | 140 |
| 106062 | 5 | P 04-01 | 32206/32209 | 94 | 140 |
| 106064 | 5 | P 04-01 | 32206/32209 | 110 | 160 |
| 106075 | 5 | P 05-01 | 30207/30209 | 110 | 160 |
| 106080 | 5 | P 06 | 32207/32209 | 110 | 160 |
| 106100 | 5 | P 07 | 32207/32209 | 110 | 160 |
| 106115 | 6 | P 09-01 | 30206/30209 | 160 | 205 |
| 106120 | 6 | P 09 | 30207/30209 | 160 | 205 |
| 106125 | 6 | P 09-01 | 30207/30210 | 160 | 205 |
| 106130 | 6 | P 10 | 30208/30210 | 160 | 205 |
| 106140 | 6 | P 11 | 32208/32210 | 160 | 205 |
| 106150 | 6 | P 13 | 32208/32210 | 160 | 205 |
| 106151 | 6 | P 08 | 30208/30211 | 160 | 205 |
| 106155 | 6 | P 14 | 32208/32211 | 160 | 205 |
| 106160 | 6 | P 15 | 32209/32211 | 160 | 205 |
| 106180 | 6 | P 17 | 32210/32212 | 160 | 205 |
| 106185 | 6 | P 18 | 32211/32213 | 160 | 205 |
| 106187 | 6 | P 18-01 | 32213/32215 | 160 | 205 |
| 106190 | 8 | P 19 | 32211/32213 | 220 | 275 |
| 106192 | 8 | P 19 | 32211/32214 | 220 | 275 |
| 106195 | 8 | P 19 | 32211/32215 | 220 | 275 |
| 106196 | 8 | P 21 | 32213/32216 | 220 | 275 |
| 106197 | 10 | P 21-01 | 32213/32216 | 280 | 335 |
| 106200 | 10 | P 22 | 32213/32217 | 280 | 335 |
| 106210 | 10 | P 23 | 32215/33021 | 280 | 335 |

YENİ
NEW



**YENİ
NEW** **124100**
Atalet Fren Sistemi / Overrun Brake System


- Tek ve tandem dingilli tarım römorklarında kullanılır.
- Bu ceki özel frenli dingillere bağlanmak için kullanılır.
- Ceki sistemi 100 mm standart hareket sağlamaktadır.
- Arka plakalı ve plakasız verilmektedir.
- Amortisörler tarafından desteklenmiştir.
- Hidrolik veya pnömatik uygulama gerekmektedir.
- Eğimli arazilerde el freni görevi görür.



- Used in agricultural trailers with single or tandem axles.
- This drawer is used for connecting to axles with overrun brake function.
- The chest system provides a standard movement of 100 mm.
- Supplied with back plate and without plate.
- Supported by shock absorbers.
- Hydraulic or pneumatic application is not required.
- It serves as an handbrake in inclined terrains.



**YENİ
NEW** **101500**
Ataletli Dingil / Overrun Axle



| Order Number Sipariş No | Square-C Kare-C | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Capacity / Kapasite 25 km/h | Capacity / Kapasite 40 km/h | Brake Lining Balata | Bolt Bijon | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 101502 | 70 | 32209-32211 | 6650 | 6000 | 300-60 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 101504 | 70 | 32210-32212 | 7150 | 6400 | 300-60 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 101506 | 80 | 32211-32213 | 8800 | 7900 | 300-90 | 8xM20 | 160 | 205 |
| 101508 | 80 | 32211-32213 | 8500 | 7650 | 300-60 | 6xM18 | 220 | 275 |
| 101510 | 80 | 32211-32213 | 9000 | 8100 | 300-90 | 6xM18 | 220 | 275 |



FREN BALATALARIMIZIN TEST SONUÇLARI
TEST RESULT FOR OUR BRAKE LINING

| Brake Lining Balata Ölçüsü | 25 km/h | | 40 km/h | | 60 km/h | | VCA | ECE-R13 |
|-------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------------|------------|
| | Kg | R [mm] | Kg | R [mm] | Kg | R [mm] | | |
| 300/60 | 5500 | 447 | 3840 | 447 | | | TSS378308 | TSS378309 |
| 300/90 | 7520 | 465 | 6020 | 465 | 5020 | 465 | TSS378310 | TSS378311 |
| 350/80 | 6500 | 505 | 5500 | 505 | | | 361-157-12 TÜV | 361-158-12 |
| 400/80 | 11.200 | 465 | 7500 | 465 | 6500 | 465 | TSS378313 | TSS378314 |
| 400/120 | 11.840 | 465 | 9700 | 465 | | | TSS378316 | TSS378317 |
| | | | | | 8840 | 465 | | TSS378318 |

R: Lastik yuvarlanması yarı çapı

R: Tire radius

107250

Fren Balatası - Takım
Brake Lining - Set



Ağır Tonaj / High Tonnage


| Order Number Sipariş No | Size (mm) Ölçü (mm) | km / h |
|----------------------------|------------------------|----------|
| 107354* | 200x50 | 25-40-60 |
| 107355* | 300x60 | 25-40 |
| 107360* | 300x90 | 25-40-60 |
| 107365 | 300x120 | |
| 107370* | 350x60 | 25-40-60 |
| 107375* | 350x80 | 25-40-60 |
| 107380* | 400x80 | 25-40-60 |
| 107390* | 400x120 | 25-40-60 |
| 107395* | 420x200 | 80 |

**YENİ
NEW**

| Order Number Sipariş No | Size (mm) Ölçü (mm) |
|----------------------------|------------------------|
| 107250 | 200x50 |
| 107251 | 300x60 |
| 107252 | 300x90 |

Standart / Standard

| Order Number Sipariş No | Size (mm) Ölçü (mm) |
|----------------------------|------------------------|
| 107310 | 130x30 |
| 107320 | 180x30 |
| 107330 | 200x50 |
| 107340 | 260x50 |
| 107350 | 300x60 |



107000
Akis (Somunlu - Keçeli)
Axis (With Nut - Seal)

| Order Number Sipariş No | Axis (A) Akis (A) | Bearing Size Rulman Ölçüsü |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 107010 | 32 Ø | 30204/30205 |
| 107020 | 30 Ø | 30204/30205 |
| 107030 | 40 Ø | 30204/30207 |
| 107040 | 40 Ø | 30204/30207 |
| 107050 | 40 Ø | 30206/30207 |
| 107060 | 40 Ø | 30206/30207 |
| 107070 | 50 Ø | 30206/30208 |
| 107080 | 50 Ø | 30207/30209 |
| 107090 | 50 Ø | 32207/32209 |
| 107100 | 50 Ø | 32207/32209 |
| 107110 | 55 Ø | 30208/30210 |
| 107115 | 55 Ø | 32208/32210 |
| 107116 | 60 Ø | 32208/32211 |
| 107120 | 60 Ø | 32209/32211 |

| Order Number Sipariş No | Axis (A) Akis (A) | Bearing Size Rulman Ölçüsü |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 107130 | 60 Ø | 32209/32211 |
| 107140 | 65 Ø | 32209/32211 |
| 107160 | 65 Ø | 32210/32212 |
| 107170 | 70 Ø | 32210/32212 |
| 107180 | 70 Ø | 32211/32213 |
| 107190 | 80 Ø | 32211/32213 |
| 107210 | 90 Ø | 32211/32215 |
| 107215 | 90 Ø | 32213/32216 |
| 107230 | 100 Ø | 32213/32217 |
| 107240 | 120 Ø | 32215/33021 |

107500
Hava Fren Körüğü
Diaphragm

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 107510 | 16" |
| 107520 | 20" |
| 107530 | 24" |
| 107540 | 30" |



107600

Frezeli Küçük Fren Kolu ve Merkezi - Ø 22
Milled Brake Lever and Center Arm /Small - Ø 22


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--|
| 107610 | Fren Kolu ve Merkezi (a+a+b) Brake Lever and Center |
| 107620 | Fren Kolu (a) / Brake Lever |
| 107630 | Fren Merkezi (b) / Brake Center |



107700

Frezeli Orta Fren Kolu ve Merkezi - Ø 26
Milled Brake Lever and Center Arm /Middle - Ø 26


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--|
| 107710 | Fren Kolu ve Merkezi (a+a+b) Brake Lever and Center |
| 107720 | Fren Kolu (a) / Brake Lever |
| 107730 | Fren Merkezi (b) / Brake Center |



107750

Frezeli Fren Milli - 2 Adet
Milled Brake Shaft - 2 Pieces

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------------------------|
| 107750 | Küçük Fren / Small Brake T Ø 22 |
| 107755 | Orta Fren / Middle Brake T Ø 26 |
| 107760 | Büyük Fren / Big Brake S Ø 30 |
| 107770 | Büyük Fren / Big Brake T Ø 30 |






| Order Number Sipariş No | Product Type Ürün Cinsi | Closed Length (L) Kapalı Boy (L) | Tube Dia. (mm) ØA Ború Çapı (mm) ØA | Rod Dia. (mm) ØB Mil Çapı (mm) ØB | Stroke (mm) Strok (mm) |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| 107410 | Büyük / Big | 335 | 50 | 25 | 85 |
| 107420 | Küçük / Small | 320 | 45 | 20 | 80 |

107400
Hidrolik Fren Lifti - Krom
Hydraulic Brake Cylinder - Chrome





| Order Number Sipariş No | Product Type Ürün Cinsi | Model Model |
|----------------------------|--|----------------|
| 107430 | Dıştan Çift Yaylı - Set / With Double Spring | A |
| 107435 | Dıştan Tek Yaylı - Set / With Single Spring | B |
| 107450 | Bağlantı Aparatı / Connection Kit | C |





| Order No Sipariş No | Diameter-A (cm) Döner Çapı-A (cm) | Height-H (mm) Yükseklik-H (mm) | Thickness - T (mm) Kalınlık - T (mm) | Bearing-J Bilya-J | Capacity Kg. Kapasite Kg. |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 109503 | 30 | 55 | 8 | Ø 12.7 | 500 |
| 109504 | 40 | 55 | 8 | Ø 12.7 | 600 |
| 109505 | 50 | 55 | 8 | Ø 12.7 | 900 |
| 109506 | 60 | 55 | 8 | Ø 12.7 | 1.300 |
| 109509 | 90 | 65 | 8 | Ø 14 | 4.000 |
| 109510 | 100 | 65 | 8 | Ø 14 | 6.000 |
| 109515 | 105 | 65 | 8 | Ø 14 | 7.000 |
| 109511 | 110 | 65 | 8 | Ø 14 | 8.000 |
| 109520 | 100 | 80 | 8 | Ø 16 | 8.000 |
| 109521 | 110 | 80 | 8 | Ø 16 | 9.000 |
| 109530 | 110 | 90 | 8 | Ø 16 | 10.000 |
| 109540 | 110 | 90 | 10 | Ø 22 | 12.000 |
| 109550 | 120 | 90 | 8 | Ø 16 | 12.000 |
| 109560 | 120 | 90 | 10 | Ø 22 | 14.000 |


109500
Döner Tabla U Tipi - Köşebent
Turntable U Type



109000
Döner Tabla Z Tipi
Turntable Z Type

Welded
Kaynaklı

| Order No Sipariş No | Diameter-A (cm) Döner Çapı-A (cm) | Height-H (mm) Yükseklik-H (mm) | Thickness - T (mm) Kalınlık - T (mm) | Bearing-J Bilya-J | Capacity Kg. Kapasite Kg. |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 109070 | 90 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 5.000 |
| 109075 | 95 | 52 | 10 | Ø 12.7 | 5.500 |
| 109080 | 100 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 6.000 |
| 109085 | 105 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 8.000 |
| 109090 | 110 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 10.000 |



110000
Döner Tabla U Tipi
Turntable U Type

Welded
Kaynaklı

| Order No Sipariş No | Diameter-A (cm) Döner Çapı-A (cm) | Height-H (mm) Yükseklik-H (mm) | Thickness - T (mm) Kalınlık - T (mm) | Bearing-J Bilya-J | Capacity Kg. Kapasite Kg. |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 110041 | 60 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 2.000 |
| 110051 | 70 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 2.500 |
| 110061 | 80 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 3.000 |
| 110071 | 90 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 5.000 |
| 110075 | 95 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 5.500 |
| 110081 | 100 | 65 | 10 | Ø 12.7 | 6.000 |
| 110085 | 105 | 65 | 10 | Ø 14.0 | 8.000 |
| 110091 | 110 | 65 | 10 | Ø 14.0 | 10.000 |
| 110101 | 120 | 65 | 10 | Ø 14.0 | 14.000 |
| 110120 | 90 | 80 | 10 | Ø 16.0 | 7.000 |
| 110130 | 100 | 80 | 10 | Ø 16.0 | 9.000 |
| 110140 | 110 | 80 | 10 | Ø 16.0 | 13.500 |
| 110160 | 110 | 90 | 12 | Ø 20.0 | 14.500 |
| 110170 | 120 | 90 | 12 | Ø 20.0 | 17.500 |
| 110190 | 110 | 90 | 12 | Ø 12.7+Ø 20.0 | 20.000 |
| 110192 | 120 | 90 | 12 | Ø 12.7+Ø 20.0 | 23.000 |
| 110195 | 130 | 90 | 12 | Ø 20.0 | 20.000 |
| 110200 | 130 | 90 | 12 | Ø 12.7+Ø 20.0 | 25.000 |



Alt Borulu, Üst Dönen Model
Lower Part With Tube, Upper Part With Rotation


Alt ve Üst Borulu Model
Lower And Upper Part With Tube




(Kromlu, Çelik Çekme Boru,
Boğazdan Keçeli, Teleskopik)
(Chromed, Steel Drawn Tube,
With Sealing Ring, Telescopic)

113000

Borulu Lift
Hydraulic Cylinder



(Kromlu, Çelik Çekme Boru,
Boğazdan Keçeli, Teleskopik)
(Chromed, Steel Drawn Tube,
With Sealing Ring, Telescopic)



| Order Number | Stage [T] | Closed Length [A] | Capacity | Outer Dia. G [mm] | Stroke [mm] | Nipple | Hydraulic Cap. | Kademeli Çapları (mm) / Stage Dia. [mm] | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|--------|----------------|---|----|----|----|----|-----|-----|--|--|
| Sipariş No | Kademe (T) | Kapalı Boy (A) | Kapasite | Dış Çap G (mm) | Strok (mm) | Nipel | Yağ Hacmi (Lt) | 30 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | | |
| 113002 | 2 | 40cm | 2 Ton | 75 | 550 | 5/8" | 1,4 | X | X | | | | | | | |
| 113003 | 2 | 60cm | 2 Ton | 75 | 850 | 5/8" | 2,1 | X | X | | | | | | | |
| 113004 | 2 | 40cm | 3 Ton | 90 | 450 | 5/8" | 2,6 | | | X | X | | | | | |
| 113005 | 2 | 50cm | 3 Ton | 90 | 650 | 5/8" | 3,5 | | | X | X | | | | | |
| 113006 | 2 | 60cm | 3 Ton | 90 | 850 | 5/8" | 4,5 | | | X | X | | | | | |
| 113007 | 1 | 73cm | 5 Ton | 105 | 500 | 5/8" | 6,9 | | | X | X | | | | | |
| 113010 | 2 | 63 cm | 5 Ton | 105 | 910 | 5/8" | 7,1 | | | X | X | | | | | |
| 113020 | 2 | 73 cm | 5 Ton | 105 | 1110 | 5/8" | 8,5 | | | X | X | | | | | |
| 113030 | 2 | 90 cm | 5 Ton | 105 | 1450 | 5/8" | 11,2 | | | X | X | | | | | |
| 113080 | 3 | 63 cm | 5 Ton | 105 | 1370 | 5/8" | 8 | | | X | X | X | | | | |
| 113090 | 3 | 75 cm | 5 Ton | 105 | 1730 | 5/8" | 10 | | | X | X | X | | | | |
| 113100 | 3 | 80 cm | 5 Ton | 105 | 1880 | 5/8" | 11 | | | X | X | X | | | | |
| 113105 | 3 | 85 cm | 5 Ton | 105 | 2030 | 5/8" | 11,75 | | | X | X | X | | | | |
| 113108 | 3 | 90 cm | 5 Ton | 105 | 2180 | 5/8" | 12,5 | | | X | X | X | | | | |
| 113040 | 3 | 63 cm | 10 Ton | 127 | 1370 | 3/4" | 11,4 | | | X | X | X | | | | |
| 113050 | 3 | 75 cm | 10 Ton | 127 | 1730 | 3/4" | 14,2 | | | X | X | X | | | | |
| 113060 | 3 | 80 cm | 10 Ton | 127 | 1880 | 3/4" | 15,6 | | | X | X | X | | | | |
| 113065 | 3 | 85cm | 10Ton | 127 | 2030 | 3/4" | 16,8 | | | X | X | X | | | | |
| 113070 | 3 | 90 cm | 10 Ton | 127 | 2180 | 3/4" | 18,9 | | | X | X | X | | | | |

| Order Number | Stage [T] | Closed Length [A] | Capacity | Outer Dia. G (mm) | Stroke [mm] | Nipple | Hydraulic Cap. | Kademeli Çapları (mm) / Stage Dia. (mm) | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | 145 | | |
|--------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|--------|----------------|---|----|----|----|-----|-----|-----|---|---|
| Sipariş No | Kademe (T) | Kapalı Boy (A) | Kapasite | Dış Çap G (mm) | Strok (mm) | Nipel | Yağ Hacmi (Lt) | | | | | | | | | |
| 113160 | 3 | 63 cm | 15 Ton | 152 | 1370 | 7/8" | 16 | | | | | | | X | X | X |
| 113170 | 3 | 75 cm | 15 Ton | 152 | 1730 | 7/8" | 20,2 | | | | | | | X | X | X |
| 113180 | 3 | 80 cm | 15 Ton | 152 | 1880 | 7/8" | 22 | | | | | | | X | X | X |
| 113185 | 3 | 90 cm | 15 Ton | 152 | 2180 | 7/8" | 26 | | | | | | | X | X | X |
| 113187 | 3 | 100 cm | 15 Ton | 152 | 2480 | 7/8" | 30 | | | | | | | X | X | X |
| 113110 | 4 | 63 cm | 10 Ton | 127 | 1830 | 3/4" | 12 | X | X | X | X | | | | | |
| 113115 | 4 | 70 cm | 10 Ton | 127 | 2080 | 3/4" | 13,8 | X | X | X | X | | | | | |
| 113120 | 4 | 75 cm | 10 Ton | 127 | 2310 | 3/4" | 15,3 | X | X | X | X | | | | | |
| 113130 | 4 | 80 cm | 10 Ton | 127 | 2510 | 3/4" | 16,6 | X | X | X | X | | | | | |
| 113135 | 4 | 85 cm | 10 Ton | 127 | 2710 | 3/4" | 18 | X | X | X | X | | | | | |
| 113140 | 4 | 90 cm | 10 Ton | 127 | 2910 | 3/4" | 19,3 | X | X | X | X | | | | | |
| 113150 | 4 | 100 cm | 10 Ton | 127 | 3310 | 3/4" | 22 | X | X | X | X | | | | | |
| 113190 | 4 | 63 cm | 15 Ton | 152 | 1830 | 7/8" | 17,3 | X | X | X | X | | | | | |
| 113200 | 4 | 75 cm | 15 Ton | 152 | 2310 | 7/8" | 21,8 | X | X | X | X | | | | | |
| 113210 | 4 | 80 cm | 15 Ton | 152 | 2510 | 7/8" | 24,6 | X | X | X | X | | | | | |
| 113215 | 4 | 90 cm | 15 Ton | 152 | 2910 | 7/8" | 28,1 | X | X | X | X | | | | | |
| 113217 | 4 | 100 cm | 15 Ton | 152 | 3310 | 7/8" | 31,8 | | | | | | | | | |
| 113230 | 5 | 40 cm | 15 Ton | 152 | 1150 | 7/8" | 12,5 | X | X | X | X | X | | | | |
| 113232 | 5 | 50 cm | 15 Ton | 152 | 1650 | 7/8" | 15 | X | X | X | X | X | | | | |
| 113235 | 5 | 63 cm | 15 Ton | 152 | 2300 | 7/8" | 18 | X | X | X | X | X | | | | |
| 113240 | 5 | 75 cm | 15 Ton | 152 | 2900 | 7/8" | 23,1 | X | X | X | X | X | | | | |
| 113250 | 5 | 63 cm | 20 Ton | 170 | 2290 | 7/8" | 25,4 | X | X | X | X | X | | | | |
| 113260 | 5 | 75 cm | 20 Ton | 170 | 2890 | 7/8" | 32,2 | X | X | X | X | X | | | | |
| 113270 | 5 | 80 cm | 20 Ton | 170 | 3140 | 7/8" | 35 | X | X | X | X | X | | | | |



(Kromlu, Çelik Çekme Boru,
Boğazdan Keçeli, Teleskopik)
(Chromed, Steel Drawn Tube,
With Sealing Ring, Telescopic)



Üç Yana Devirmeli Model
Three Side Action Model

114000

 Mafsallı Lift
Articulated Hydraulic Cylinder


115929

 Strok Kontrol Valfi
Limit Control Valve


| Order Number | Stage (T) | Closed Length (A) | Capacity | Outer Dia. G (mm) | Stroke (mm) | Nipple | Hydraulic Cap. | Kademe Çapları (mm) / Stage Dia. (mm) | | | | | |
|--------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|--------|----------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|
| Sipariş No | Kademe (T) | Kapalı Boy (A) | Kapasite | Dış Çap G (mm) | Strok (mm) | Nipel | Yağ Hacmi (Lt) | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | 145 |
| 114005 | 2 | 39 cm | 3 Ton | 90 | 470 | 5/8" | 2,6 | X | X | | | | |
| 114010 | 2 | 39 cm | 5 Ton | 105 | 470 | 5/8" | 3,75 | | X | X | | | |
| 114015 | 3 | 63 cm | 5 Ton | 105 | 1370 | 5/8" | 8 | X | X | X | | | |
| 114020 | 3 | 63 cm | 10 Ton | 127 | 1370 | 3/4" | 11,4 | | X | X | X | | |
| 114030 | 4 | 63 cm | 10 Ton | 127 | 1830 | 3/4" | 12 | X | X | X | X | | |
| 114045 | 4 | 50 cm | 15 Ton | 152 | 1310 | 3/4" | - | | X | X | X | X | |
| 114050 | 5 | 40 cm | 15 Ton | 152 | 1150 | 3/4" | 12,5 | X | X | X | X | X | |
| 114052 | 5 | 63 cm | 20 Ton | 170 | 2270 | 1" | | X | X | X | X | X | X |
| 114058 | 3 | 63 cm | 5 Ton | 105 | 1370 | 5/8" | | X | X | X | | | |
| 114060 | 3 | 63 cm | 10 Ton | 127 | 1370 | 3/4" | 11,4 | | X | X | X | | |

Üç Yana Devirme Model
Three Way Tipping Model

114080


 Üç Yana Devirme Mafsalı
Three way Tipping Bracket


| Order Number | Product Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ØE |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|----|
| Sipariş No | Ürün Cinsi | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ØE |
| 114082 | Bracket 5 Ton 3 Yana Devirme Mafsalı 5 Ton | 180 | 225 | 40 | 130 | 40 |
| 114084 | Bracket 10 Ton 3 Yana Devirme Mafsalı 10 Ton | 235 | 308 | 45 | 170 | 45 |
| 114086 | Bracket 15 Ton 3 Yana Devirme Mafsalı 15 Ton | 230 | 280 | 45 | 190 | 50 |


115000

 Çift Yönlü Hidrolik Silindirler
Double Action Hydraulic Cylinders

| Order Number | Lift Type | Model | Tube Dia. (mm) | Rod Dia. (mm) | Hole Dia. (mm) | Stroke (mm) | Capacity |
|--------------|---|-------|----------------|---------------|---------------------|-------------|----------|
| Sipariş No | Liftin Cinsi | Model | Boru Çapı (mm) | Mil Çapı (mm) | Detlik Merkezi (mm) | Strok (mm) | Kapasite |
| 115010 | Goble Lift / Goble Cylinder | 5 | 63x75 | Ø 45 | 750 | 495 | |
| 115020 | Goble Lift / Goble Cylinder | 3 | 80x95 | Ø 40 | 450 | 190 | |
| 115021 | Goble Lift / Goble Cylinder | 10 | 105x90 | Ø 50 | 580 | 340 | |
| 115030 | Goble Lift (Mafsallı) / Articulated Goble Cylinder | 6 | 63x75 | Ø 40 | 950 | 510 | |
| 115032 | Goble Lift (Mafsallı) / Articulated Goble Cylinder | 6 | 63x75 | Ø 40 | 800 | 370 | |
| 115040 | Kova Lift / Digger Cylinder | 4 | 63x75 | Ø 45 | 525 | 300 | |
| 115050 | Rotatiller Lifti / Rotatiller Cylinder | 2 | 40x50 | Ø 25 | 465 | 285 | |
| 115059 | Rotatiller Lifti / Rotatiller Cylinder | 2 | 40x50 | Ø 25 | 620 | 430 | |
| 115060 | Rotatiller Lifti / Rotatiller Cylinder | 2 | 40x50 | Ø 25 | 715 | 535 | |
| 115070 | Orta Kol Lifti (Mafsallı) Articulated Hydraulik Side Link Cylinder | 1 | 63x75 | Ø 45 | 750 | 415 | |
| 115080 | Ön Kepçe Lifti / Front Digger Cylinder | 5 | 63x75 | Ø 45 | 910 | 665 | |
| 115090 | Fındık Patoz Lifti / Haymaker Cylinder | 7 | 60x70 | Ø 40 | 600 | 395 | |
| 115100 | Fındık Patoz Lifti / Haymaker Cylinder | 7 | 60x70 | Ø 40 | 910 | 695 | |
| 115110 | Yem Karma Kapak Lifti / Mixer Lid Cylinder | 8 | 50x60 | Ø 30 | 600 | 395 | |
| 115120 | Kriko Lifti / Jack Cylinder | 9 | 63x75 | Ø 40 | 650 | 440 | |
| 115130 | Mibzer Lifti / Sowing Machine Cylinder | 12 | 50x60 | Ø 30 | 335 | 130 | |
| 115140 | Diskaro Lifti / Discharrow Cylinder | - | 50x60 | Ø 30 | 945 | 760 | |
| 115150 | Tek Yönlü Arka Kapak Lifti / Back Lid Cylinder | 11 | 63x75 | Ø 50 | 865 | 575 | |
| 115160 | Tek Yönlü Arka Kapak Lifti / Back Lid Cylinder | 11 | 63x75 | Ø 50 | 950 | 550 | |



115250
Orta Kol Lifti Mafsallı / Kilitli
Articulated Hydraulic Side Link Cylinder / With Lock

| Order Number Sipariş No | Lift Type Liftin Cinsi | Hole Dia. (mm) Delik Merkezi (mm) | Tube Dia. (mm) Borу Çapı (mm) | Rod Dia. (mm) Mil Çapı (mm) | Stroke (mm) Strok (mm) |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 115251 | Orta Kol Lifti / Hydraulic Side Link Cylinder | 550 | 60x70 | Ø 35 | 230 |
| 115252 | Orta Kol Lifti / Hydraulic Side Link Cylinder | 600 | 60x70 | Ø 35 | 280 |
| 115253 | Orta Kol Lifti / Hydraulic Side Link Cylinder | 650 | 60x70 | Ø 35 | 330 |
| 115254 | Orta Kol Lift Hortumu (2 Adet) / Hydraulic Side Link Cylinder Hose (2 Pcs.) | | | | |




Hidrolik Silindir Boru
İç Çapı (mm)
Hydraulic Cylinder Tube



Inner Diameter
032, 035, 040, 045, 050,
060, 063, 065, 070, 075,
080, 085, 090, 0100, 0110,
0120, 0125, 0130, 0140,
0150, 0160

Hidrolik Silindir Rod
Çapları (mm)
Hydraulic Cylinder
Rod Diameter
016, 018, 020, 025,
030, 035, 040, 045,
050, 055, 060, 065,
070, 075, 080, 085,
090, 095, 0100

| Order Number Sipariş No | Lift Type Liftin Cinsi | Tube Dia. mm Borу Çapı mm | Rod Dia. mm Mil Çapı mm | Hole Diameter mm Delik Merkezi mm |
|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 115501 | İnce Kepçe Lifti Thin Cylinder for Dipper | 50x60 | Ø 35 | 780 |
| 115511 | Orta Kepçe Lifti Middle Cylinder for Dipper | 63x75 | Ø 40 | 780 |
| 115521 | Uzun Kepçe Lifti Long Cylinder for Dipper | 63x75 | Ø 40 | 920 |
| 115531 | Saman Arabası Lifti Cylinder for Straw Machine | 63x75 | Ø 40 | 1250 |
| 115541 | İlaçlama Lifti 2 Kademeli Cylinder for Spraying Machine (2 Stage) | 63x75 | Ø 30 | 1380 |
| 115544 | İlaçlama Lifti 2 Kademeli Cylinder for Spraying Machine (2 Stage) | 63x75 | Ø 30 | 900 |
| 115551 | Dingil Kaldırma Lifti Cylinder for Axle Lifting | 50x60 | Ø 35 | 390 |
| 115561 | Gübre Serpmeye Lifti Cylinder for Spreader | 40x50 | Ø 25 | 280 |



115300
3 Yana Devirme Sistemi - Set
Yargılı / Yargısız
Three-way Dumping Kit - Set



Geri Devirmeli Lift Sistemi / Target Lift System

| Order Number Sipariş No | (A:45) B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Case Length (mt) Kasa Boyu (mt) | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Pressure (Bar) Basınç (Bar) |
|----------------------------|---------------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 115315 | 1380 | 735 | 640 | 200 | 3 | 3500 | 200 |
| 115320 | 1760 | 890 | 770 | 210 | 4 | 5000 | 200 |
| 115325 | 2130 | 1190 | 1056 | 240 | 4,5 | 7000 | 200 |
| 115330 | 2820 | 1310 | 1165 | 320 | 5 | 10.000 | 200 |

Üç Yana Devirmeli / Three Side Action

| | | | | | | | |
|--------|------|------|------|-----|-----|--------|-----|
| 115355 | 1380 | 735 | 640 | 200 | 3 | 3500 | 200 |
| 115360 | 1760 | 890 | 770 | 210 | 4 | 5000 | 200 |
| 115365 | 2130 | 1190 | 1056 | 240 | 4,5 | 7000 | 200 |
| 115370 | 2820 | 1310 | 1165 | 320 | 5 | 10.000 | 200 |



116000

**Hidrolik Lift Hortumu
Hydraulic Lift Hose**

| Order Number Sipariş No | Length Boy (cm) | Thickness Kalınlık | Left Sol | Right Sağ | Connector Bağlantı |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 116010 | 38 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 3/4 | dışı+dışı female+female |
| 116015 | 50 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 3/4 | |
| 116020 | 60 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 3/4 | |
| 116025 | 120 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 1/2 NPT | |
| 116030 | 150 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 1/2 NPT | |
| 116035 | 180 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 1/2 NPT | |
| 116036 | 220 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 1/2 NPT | |
| 116040 | 250 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 1/2 NPT | |
| 116045 | 300 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 1/2 NPT | |
| 116046 | 350 | 3/8-10 (mm) | 9/16-5/8-3/4 | 1/2 NPT | |
| 116050 | 38 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 3/4 | dışı+erkek female+male |
| 116055 | 50 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 3/4 | |
| 116060 | 60 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 3/4 | |
| 116065 | 120 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 1/2 NPT | |
| 116070 | 150 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 1/2 NPT | |
| 116075 | 180 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 1/2 NPT | |
| 116076 | 220 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 1/2 NPT | |
| 116077 | 200 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 1/2 NPT | |
| 116080 | 250 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 1/2 NPT | |
| 116090 | 300 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 1/2 NPT | |
| 116095 | 350 | 1/2-12 (mm) | 3/4 | 1/2 NPT | |

115305

**Target Lift Sistemi
Target Lift System**

Target Lift Avantajları :

- 1- Hidrolik yağ gerekliliği az.
- 2- Tek kademeden dolayı hızlı kaldırış ve iniş.
- 3- Kademede şesme yok.
- 4- Tütsük yapmaz.
- 5- Kalın borudan dolayı genleşme olmaz.
- 6- Paslanmaz sert krom kaplı silindir.
- 7- Honlenmiş H8 toleranslı boru.
- 8- Sağlam ve güçlü tasarım.

Target - Compas lift advantages:

- 1- The hydraulic oil requirement is low.
- 2- Much faster speed while increasing and decreasing the lift.
- 3- Step skip problems end.
- 4- Do not get stuck when working.
- 5- No expansion due to thicker pipe.
- 6- Stainles chrome-plated shaft.
- 7- Honed, H8 tolerant pipe.
- 8- Robust and powerful design.




117000

Kumanda Kolu - 40 Lt.
Control Arm - 40 Lt.

| Order Number Sipariş No | Arm Piece Kol Sayısı |
|----------------------------|-------------------------|
| 117010 | 1 |
| 117021 | 2 |
| 117031 | 3 |
| 117041 | 4 |
| 117051 | 5 |
| 117061 | 6 |

80 Lt. Kumanda kolları için lütfen müşteri temsilcinizden fiyat alınız.
Please call our sales team to get detailed info for 80 Lt. control arm.



| Order Number Sipariş No | Leaf Piece Kat Sayısı | Sheet Size - B/C Lama Ölçüsü - B/C | Length-A [mm] Boylama-A [mm] | Capacity Kg Kapasite Kg |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 119010 | 4 | 45/7 | 500 | 350 |
| 119015 | 5 | 45/7 | 500 | 375 |
| 119020 | 5 | 45/7 | 880 | 400 |
| 119030 | 6 | 45/7 | 880 | 450 |
| 119040 | 7 | 45/7 | 880 | 600 |
| 119050 | 9 | 45/7 | 880 | 800 |
| 119060 | 3 | 57/8 | 800 | 600 |
| 119070 | 4 | 57/8 | 800 | 700 |
| 119080 | 5 | 57/8 | 800 | 850 |

119000


Hafif Tonaj Römork Makası
Low Tonnage Leaf Spring



118000

Hidrolik Lift Ekipmanı
Hydraulic Lift Equipments

| Order Number Sipariş No | Product Type Ürün Cinsi |
|----------------------------|---------------------------------|
| 118010 | Erkek Jak / Male Jack |
| 118015 | Erkek Jak / Male Jack / Pimak |
| 118020 | Dişli Jak / Female Jack |
| 118025 | Dişli Jak / Female Jack / Pimak |
| 118030 | 3/4 Rekor / Racor |
| 118040 | 5/8 Rekor / Racor |
| 118050 | Nipel / Nipple 3/4 |
| 118051 | Nipel / Nipple 3/4 - 1/2 |
| 118052 | Nipel / Nipple 3/4 - Te |
| 118060 | Nipel / Nipple 5/8 |
| 118061 | Nipel / Nipple 5/8 - 1/2 |
| 118062 | Nipel / Nipple 5/8 - Te |




| Order Number Sipariş No | Type Tip | Leaf Piece Kat Sayısı | Sheet Size - B/C Lama Ölçüsü - B/C | Length-A [mm] Boylama-A [mm] | Capacity Kg Kapasite Kg |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 119201 | Burçlu With Bush | 10 | 70/10 | 910 | 4.000 |
| 119211 | Burçsuz Without Bush | 10 | 70/10 | 910 | 4.000 |
| 119215 | Burçlu With Bush | 13 | 70/10 | 850 | 4.500 |
| 119220 | Burçsuz Without Bush | 13 | 70/10 | 850 | 4.500 |
| 119221 | Burçlu With Bush | 10 | 63/8 | 850 | 2.500 |
| 119231 | Burçsuz Without Bush | 10 | 63/8 | 850 | 2.500 |
| 119241 | Burçlu With Bush | 8 | 80/10 | 785 | 3.000 |



154645

Hidrolik Güç Ünitesi
Tipper Trailer Power Unit

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---|
| 154650 | 12 V - 4 Lt. - 1,6 KW - 1,8 cc |
| 154655 | 12 V - 4 Lt. - 1,6 KW - 1,8 cc - Kablo + Buton / Cable + Button |
| 154660 | 12 V - 12 Lt. - 1,6 KW - 1,8 cc |
| 154670 | 24 V - 4 Lt. - 2 KW - 2,1 cc |
| 154680 | 24 V - 12 Lt. - 2 KW - 2,1 cc |
| 154690 | 24 V - Deposuz / Without Oil Tank - 2 KW - 2,1 cc |
| 154700 | 24 V - Deposuz / Without Oil Tank - 4,5 KW - 4,2 cc |
| 154705 | 24 V - 12 Lt. - 2KW - 2.1 cc - Çift Yönlü / Double Action |




| Order Number Sipariş No | Leaf Piece Kat Sayısı | Sheet Size - B/C Lama Ölçüsü - B/C | Length-A [mm] Boylama-A [mm] | Capacity Kg Kapasite Kg |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 119401 | 6 | 57/8 | 640 | 500 |
| 119411 | 6 | 57/8 | 720 | 600 |
| 119421 | 6 | 63/8 | 720 | 750 |
| 119431 | 6 | 70/10 | 720 | 950 |

119400


Muavin Makas
Additional Leaf Spring

120000
Römork Makası Düz
Leaf Spring Standard




| Order Number Sipariş No | Leaf Pcs. Kat Sayısı | Sheet Size - B/C (mm) Lama Ölçüsü - B/C (mm) | Length-A (mm) Boy-A (mm) | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 120005 | 5 | 57/8 | 945 | 800 |
| 120010 | 6 | 57/8 | 945 | 850 |
| 120020 | 7-2 | 57/8 | 945 | 950 |
| 120030 | 7-3 | 57/8 | 945 | 1.050 |
| 120040 | 8 | 57/8 | 945 | 1.200 |
| 120041 | 9 | 57/8 | 945 | 1.300 |
| 120050 | 10 | 57/8 | 945 | 1.450 |
| 120060 | 11 | 57/8 | 945 | 1.600 |
| 120070 | 12 | 57/8 | 945 | 1.700 |
| 120080 | 13 | 57/8 | 945 | 1.800 |
| 120090 | 14 | 57/8 | 945 | 2.000 |
| 120100 | 15 | 57/8 | 945 | 2.150 |
| 120110 | 12 | 57/8 | 1110 | 1.850 |
| 120118 | 10 | 70/10 | 1020 | 2.750 |
| 120120 | 12 | 70/10 | 1020 | 3.250 |
| 120130 | Çift Burçlu Double Bush | 76/10 | 1170 | 3.250 |

121000
Römork Makası Muavinli
Leaf Spring With Addition



| Order Number Sipariş No | Leaf Pcs. Kat Sayısı | Sheet Size - B/C (mm) Lama Ölçüsü - B/C (mm) | Length-A (mm) Boy-A (mm) | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 121010 | 8+7 | 57/8 | 945 | 1.600 |
| 121015 | 9+7 | 57/8 | 945 | 1.700 |
| 121020 | 10+7 | 57/8 | 945 | 1.800 |
| 121030 | Çift Burçlu Double Bush | 10+7 | 57/8 | 945 |
| 121040 | 11+7 | 57/8 | 945 | 1.950 |
| 121050 | 12+7 | 57/8 | 945 | 2.100 |
| 121060 | 13+7 | 57/8 | 945 | 2.250 |
| 121070 | 14+7 | 57/8 | 945 | 2.500 |
| 121080 | 12+7 | 57/8 | 1110 | 2.500 |
| 121090 | 12+7 | 57/8 | 1190 | 2.600 |
| 121100 | 12+7 | 63/8 | 1050 | 2.350 |
| 121110 | 12+7 | 63/8 | 1110 | 2.750 |
| 121111 | Dört Basar | 12+7 | 63/8 | 1110 |
| 121120 | 12+7 | 63/8 | 1190 | 3.000 |
| 121121 | Dört Basar | 12+7 | 63/8 | 1190 |
| 121130 | 10+5 | 70/10 | 1110 | 3.000 |
| 121135 | 12+5 | 70/10 | 1110 | 3.500 |
| 121136 | 10+5 | 70/10 | 1190 | 4.500 |
| 121138 | 10+5 | 70/10 | 1310 | 4.000 |
| 121140 | 12+6 | 70/10 | 1310 | 3.000 |
| 121160 | 14+7 | 76/10 | 1170 | 3.500 |



111000
Jant / Wheel Rim

Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number | Rim Size | Type | Feature | Bolt Pcs. | Center Hole | Bolt Center | Outer Dia | Width | Rim Thicknes | Disc Thicknes | Suitable Tyre | Uygun Lastik | Model |
|--------------|------------|------|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| Sipariş No | Jant Ebadi | Tipi | Özellik | Bijon Sayısı | Porya Göbeği | Bijon Mer. | Dış Çap | Genişlik | Göbek Kalınlığı | Kasnak Kalınlığı | Uygun Lastik | Model | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-------------|---|
| 111002 | 150x350 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | - | - | - | - | 350 | 150 | - | - | 170-350 | - |
| 111005 | 4.50x6 | Sekmansız / Borulu / Rulmanlı / Zirai Without Segment / Agri. | TT | - | - | - | 153 | 115 | - | - | 15x6.00-6 | A |
| 111008 | 2.50x8 | Parçalı Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 58 | 98 | 203 | 64 | 2 | 2 | 4.00-8 | A |
| 111009 | 4.00x8 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 4 | 58 | 98 | 203 | 102 | 4 | 2 | 4.00-8 | A |
| 111010 | 4.00x8 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 58 | 98 | 203 | 102 | 4 | 2 | 4.00-8 | A |
| 111011 | 4.00x8 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 52 | 98 | 203 | 102 | 4 | 2 | 4.00-8 | A |
| 111013 | 5.00x8 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 58 | 98 | 203 | 127 | 4 | 2 | 16.5x6.50-8 | A |
| 111014 | 4.50x9 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 229 | 115 | 7 | 5 | 6.00-9 | C |
| 111015 | 4.00x10 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 58 | 98 | 254 | 102 | 4 | 2.5 | 5.00-10 | A |
| 111016 | 4.00x10 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 52 | 98 | 254 | 102 | 4 | 2.5 | 5.00-10 | A |
| 111020 | 5.00x10 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 254 | 127 | 6 | 4 | 6.50-10 | C |
| 111030 | 5.50x12 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 305 | 140 | 6 | 4 | 7.00-12 | C |
| 111031 | 5.50x12 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 305 | 140 | 6 | 4 | 7.00-12 | C |
| 111040 | 5.50x12 | Çift Sekman Bombeli Double Segment Convex | TT | 6 | 160 | 205 | 305 | 140 | 6 | 4 | 7.00-12 | i |
| 111050 | 8.00x12 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 5 | 110 | 160 | 305 | 203 | 6 | 4 | 10.0/80-12 | B |
| 111051 | 8.00x12 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 5 | 94 | 140 | 305 | 203 | 6 | 4 | 10.0/80-12 | B |
| 111054 | 4.00x12 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 140 | 305 | 102 | 4 | 3 | 5.00-12 | B |
| 111056 | 4.00x12 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 58 | 98 | 305 | 102 | 4 | 3 | 5.00-12 | B |
| 111057 | 5.50x12 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 52 | 95 | 305 | 140 | 4 | 3 | 6.50/80-12 | B |
| 111058 | 5.50x12 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 72 | 98 | 305 | 140 | 4 | 3 | 6.50/80-12 | B |
| 111060 | 4.50x13 | Sekmansız / Otomotiv Without Segment / Automotive | TL | 4 | 58 | 98 | 330 | 114 | 4 | 3 | 165/80 R13 | D |
| 111061 | 4.50x13 | Sekmansız / Otomotiv Without Segment / Automotive | TL | 5 | 66 | 112 | 330 | 114 | 4 | 3 | 165/80 R13 | D |
| 111070 | 4.00x13 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 4 | 58 | 98 | 330 | 102 | 4 | 3 | 165/80 R13 | B |

 TL Dubleks / Tubeless
 TT İç Lastikli / With Inner Tube

 TL Dubleks / Tubeless
 TT İç Lastikli / With Inner Tube

111000
Jant / Wheel Rim

Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number | Rim Size | Type | Feature | Bolt Pcs. | Center Hole | Bolt Center | Outer Dia | Width | Rim Thicknes | Disc Thicknes | Suitable Tyre | Uygun Lastik | Model |
|--------------|------------|---|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| Sipariş No | Jant Ebadi | Tipi | Özellik | Bijon Sayısı | Porya Göbeği | Bijon Mer. | Dış Çap | Genişlik | Göbek Kalınlığı | Kasnak Kalınlığı | Uygun Lastik | Model | |
| 111075 | 4.00x13 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 5 | 110 | 140 | 330 | 102 | 4 | 3 | 165/80 R13 | B | |
| 111080 | 5.50x14 | Sekmansız / Otomotiv Without Segment / Automotive | TL | 4 | 58 | 98 | 356 | 140 | 4 | 3 | 185/65 R14 | D | |
| 111081 | 5.00x14 | Sekmansız / Otomotiv Without Segment / Automotive | TL | 5 | 66 | 112 | 356 | 127 | 4 | 3 | 185/65 R14 | D | |
| 111082 | 5.50x14 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 4 | 58 | 98 | 356 | 140 | 4 | 3 | 185/65 R14 | A | |
| 111085 | 4.00x14 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 5 | 110 | 160 | 356 | 102 | 4 | 3 | 185/65 R14 | A | |
| 111090 | 5.50x14 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 5 | 110 | 160 | 356 | 140 | 4 | 3 | 185/65 R14 | A | |
| 111100 | 7.00x15 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 4 | 58 | 98 | 381 | 178 | 7 | 4 | 225/70 R15 | B | |
| 111101 | 7.00x15 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 5 | 110 | 160 | 381 | 178 | 7 | 4 | 225/70 R15 | B | |
| 111102 | 7.00x15 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 381 | 178 | 7 | 4 | 225/70 R15 | B | |
| 111105 | 7.00x15 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 5 | 94 | 140 | 381 | 178 | 7 | 4 | 225/70 R15 | B | |
| 111110 | 7.00x15 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 381 | 178 | 7 | 4 | 8.15-15 | E | |
| 111115 | 7.00x15 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 381 | 178 | 10 | 4 | 8.15-15 | E | |
| 111120 | 5.50x15 | Sekmansız / Otomotiv Without Segment / Automotive | TL | 4 | 58 | 98 | 381 | 140 | 4 | 3 | 195/65 R15 | D | |
| 111121 | 3.50x15 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 4 | 58 | 98 | 381 | 89 | 4 | 3 | 5.00-15 | E | |
| 111122 | 4.50x15 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 3 | 110 | 120 | 381 | 115 | 4 | 3 | 650/80-15 | B | |
| 111130 | 9.00x15.3 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 5 | 110 | 160 | 389 | 229 | 7 | 4 | 10.0/75-15.3 | F | |
| 111131 | 9.00x15.3 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri | TL | 6 | 160 | 205 | 389 | 229 | 7 | 4 | 11.5/80-15.3 | F | |
| 111132 | 9.50x15.3 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 389 | 242 | 7 | 5 | 12.5/80-15.3 | F | |
| 111133 | 10.00x15.3 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 389 | 254 | 7 | 4 | 12.5/80-15.3 | F | |
| 111134 | 10.00x15.3 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 389 | 254 | 10 | 5 | 12.5/80-15.3 | F | |

111000

Jant / Wheel Rim



Lastik - Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number | Rim Size | Type | Feature | Bolt Pcs. | Center Hole | Bolt Center | Outer Dia | Width | Rim Thicknes | Disc Thicknes | Suitable Tyre | Model |
|--------------|------------|------|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------------|------------------|---------------|-------|
| Sipariş No | Jant Ebadi | Tipi | Özellik | Bijon Sayısı | Porya Göbeği | Bijon Mer. | Dis Çap | Genişlik | Göbek Kalınlığı | Kasnak Kalınlığı | Uygun Lastik | Model |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---|----|---|-----|-----|-----|-----|----|---|--------------|---|
| 111160 | 13.00x15.5 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 394 | 330 | 8 | 5 | 4.00/60-15.5 | K |
| 111161 | 13.00x15.5 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 8 | 221 | 275 | 394 | 330 | 10 | 5 | 4.00/60-15.5 | K |
| 111170 | 4.00x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 406 | 102 | 5 | 3 | 6.00-16 | H |
| 111171 | 4.00x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 140 | 406 | 102 | 5 | 3 | 6.00-16 | H |
| 111172 | 4.00x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 102 | 5 | 3 | 6.00-16 | H |
| 111176 | 4.00x16 | Sekmansız / Bombeli Without Segment / Agri. | TT | - | 72 | - | 406 | 102 | 5 | 3 | 6.00-16 | H |
| 111177 | 4.00x16 | Bombeli / Sekmansız / Zirai Convex /Without Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 102 | 5 | 3 | 6.00-16 | H |
| 111180 | 450x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 406 | 115 | 5 | 3 | 6.50-16 | H |
| 111181 | 4.50x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 140 | 406 | 115 | 5 | 3 | 6.50-16 | H |
| 111182 | 4.50x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 115 | 5 | 3 | 6.50-16 | H |
| 111184 | 4.50x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 115 | 7 | 3 | 6.50-16 | H |
| 111185 | 4.50x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | - | 72 | - | 406 | 115 | 7 | 3 | 6.50-16 | H |
| 111186 | 4.50x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | - | 72 | - | 406 | 115 | 5 | 3 | 6.50-16 | H |
| 111190 | 4.50x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 406 | 115 | 6 | 4 | 6.50-16 | M |
| 111191 | 4.50x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 140 | 406 | 115 | 6 | 4 | 6.50-16 | M |
| 111192 | 4.50x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 115 | 6 | 4 | 6.50-16 | M |
| 111200 | 5.00x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 406 | 127 | 6 | 4 | 7.50-16 | H |
| 111201 | 5.00x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 140 | 406 | 127 | 6 | 4 | 7.50-16 | H |
| 111202 | 5.00x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 127 | 6 | 4 | 7.50-16 | H |
| 111203 | 5.00x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 406 | 127 | 6 | 4 | 7.50-16 | H |
| 111210 | 5.50x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | E |



Lastik - Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number | Rim Size | Type | Feature | Bolt Pcs. | Center Hole | Bolt Center | Outer Dia | Width | Rim Thicknes | Disc Thicknes | Suitable Tyre | Model |
|--------------|------------|------|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------------|------------------|---------------|-------|
| Sipariş No | Jant Ebadi | Tipi | Özellik | Bijon Sayısı | Porya Göbeği | Bijon Mer. | Dis Çap | Genişlik | Göbek Kalınlığı | Kasnak Kalınlığı | Uygun Lastik | Model |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|----|---|-----|-----|-----|-----|----|---|------------|---|
| 111211 | 5.50x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | E |
| 111212 | 5.50x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | E |
| 111213 | 5.50x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | - | 160 | - | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | E |
| 111214 | 5.50x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | - | 100 | - | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | E |
| 111215 | 5.50x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | - | - | - | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | E |
| 111220 | 5.50x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | M |
| 111221 | 5.50x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | M |
| 111222 | 5.50x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | M |
| 111223 | 5.50x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | - | 160 | - | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | M |
| 111224 | 5.50x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | - | - | - | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | M |
| 111230 | 5.50x16 | Çift Sekman Bombeli Double Segment Convex | TT | 6 | 160 | 205 | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | i |
| 111231 | 5.50x16 | Çift Sekman Bombeli Double Segment Convex | TT | 5 | 110 | 160 | 406 | 140 | 7 | 5 | 7.50-16 | i |
| 111240 | 7.00x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 5 | 110 | 160 | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | E |
| 111241 | 7.00x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | E |
| 111242 | 7.00x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | E |
| 111243 | 7.00x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | - | 160 | - | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | E |
| 111244 | 7.00x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | - | - | - | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | E |
| 111245 | 7.00x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 406 | 178 | 10 | 5 | 9.00-16 | E |
| 111246 | 7.00x16 | Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 8 | 221 | 275 | 406 | 178 | 10 | 5 | 9.00-16 | E |
| 111247 | 6.50x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 406 | 165 | 7 | 5 | 9.00-16 | H |
| 111248 | 6.50x16 | Bombeli / Otomotiv Convex / Automotive | TL | 6 | 160 | 205 | 406 | 165 | 8 | 5 | 215/75 R16 | i |



111000

Jant / Wheel Rim

Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate +-%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)



Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate +-%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number | Rim Size | Type | Feature | Bolt Pcs. | Center Hole | Bolt Center | Outer Dia | Width | Rim Thicknes | Disc Thicknes | Suitable Tyre | Kasnak Kalınlığı | Model |
|--------------|------------|------|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-------|
| Sipariş No | Jant Ebadı | Tipi | Özellik | Bijon Sayısı | Porya Göbeği | Bijon Mer. | Dis Çap | Genişlik | Göbek Kalınlığı | Kasnak Kalınlığı | Uygun Lastik | Model | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------------------------|---|
| 111250 | 7.00x16 | Bombeli / Çift Sekman / Zirai Convex / Double Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | i |
| 111251 | 7.00x16 | Tam Kaynak / Çift Sekman / Zirai Fully Welded/Double Segment/Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | i |
| 111260 | 7.00x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | - | 110 | - | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | M |
| 111261 | 7.00x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | M |
| 111262 | 7.00x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | - | 160 | - | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | M |
| 111263 | 7.00x16 | Tek Sekman / Zirai Single Segment / Agri. | TT | - | - | - | 406 | 178 | 7 | 5 | 9.00-16 | M |
| 111267 | 11.00x16 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 406 | 280 | 8 | 5 | 340/55-16 | K |
| 111270 | 13.00x17 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 432 | 330 | 10 | 5 | 15.0/55-17 | K |
| 111280 | 16.00x17 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 432 | 407 | 10 | 5 | 5.00/50-17 & 19.0/45-17 | K |
| 111281 | 16.00x17 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 8 | 221 | 275 | 432 | 407 | 10 | 5 | 5.00/50-17 | K |
| 111285 | 6.75x17.5 | Bombeli / Zirai Convex / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 445 | 172 | 10 | 5 | 245/75 R17.5 | i |
| 111286 | 6.75x17.5 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 445 | 172 | 10 | 5 | 245/75 R17.5 | N |
| 111287 | 6.00x17.5 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 445 | 152 | 10 | 5 | 215/75 R17.5 | N |
| 111290 | 9.00x18 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 457 | 229 | 10 | 5 | 12.5/80-18 | K |
| 111291 | 13.00x18 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 8 | 221 | 275 | 457 | 330 | 10 | 5 | 15.0/70-18 | K |
| 111292 | 11.00x18 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 457 | 280 | 10 | 5 | 13.0/65-18 | K |
| 111298 | 14.00x19.5 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 8 | 221 | 275 | 495 | 356 | 10 | 6 | 435/50 R19.5 | K |
| 111301 | 14.00x19.5 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 10 | 281 | 335 | 495 | 356 | 10 | 6 | 435/50 R19.5 | K |
| 111302 | 7.50x19.5 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 8 | 221 | 275 | 495 | 191 | 10 | 5 | 285/70 R19.5 | N |
| 111303 | 7.50x19.5 | Sekmansız / Zirai Without Segment / Agri. | TL | 6 | 160 | 205 | 495 | 191 | 10 | 5 | 285/70 R19.5 | N |
| 111305 | 5.50x20 | Cift Sekman / Zirai Double Segment / Agri. | TT | 6 | 160 | 205 | 508 | 140 | 7 | 5 | 8.25-20 & 7.50-20 | E |

112000

Lastik / Tyre



OL

TA 60

HL 10

PT 311

PA 30

Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number | Tyre Size | Brand | Model | Type | Layer | Suitable Rim | Outer Dia. | Width | Speed (Max) | Load (Kg) | Group |
|--------------|--------------|-------|-------|------|-------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|-------|
| Sipariş No | Lastik Ebadı | Marka | Model | Tip | Kat | Uygun Jant | Dış Çap | Genişlik | Hız (Max.) | Yük (Kg) | Grup |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|----------------|----|---------|-----|-----|----|------|---------------------|
| 112002 | 350-6 | Sava | TA | TT | 4 | 2.00x6 | 320 | 90 | 40 | 200 | Zirai / Agriculture |
| 112003 | 15x6.00-6 | Sava | OL | TT | 6 | 4.50x6 | 375 | 157 | 40 | 335 | Zirai / Agriculture |
| 112005 | 335-75 | Yerli | Düz Burçlu | Dolgu | - | Set | 335 | 75 | 10 | 180 | Zirai / Agriculture |
| 112006 | 335-75 | Yerli | Düz Rulmanlı | Dolgu | - | Set | 335 | 75 | 10 | 180 | Zirai / Agriculture |
| 112007 | 170-350 | Yerli | Düz | Baskı Makinası | - | 150x350 | 350 | 150 | 10 | 250 | Zirai / Agriculture |
| 112008 | 4.00-8 | Billas | PA30 | TT | 4 | 2.5-4x8 | 414 | 120 | 25 | 300 | Zirai / Agriculture |
| 112009 | 4.00-8 | Anlaş | TA | TL | 4 | 2.5x8 | 414 | 120 | 25 | 300 | Zirai / Agriculture |
| 112010 | 4.00-8 | Anlaş | PT311 | TT | 4 | 4.00x8 | 414 | 120 | 25 | 300 | Zirai / Agriculture |
| 112012 | 16x6.50-8 | Sava | TA | TT/TL | 4 | 5.00x8 | 408 | 170 | 25 | 350 | Zirai / Agriculture |
| 112013 | 18x6.50-8 | Duro | Düz | TL | 4 | 5.00x8 | 445 | 165 | 25 | 370 | Zirai / Agriculture |
| 112014 | 16x6.50-8 | Sava | OL | TL | 10 | 5.00x8 | 408 | 170 | 25 | 400 | Zirai / Agriculture |
| 112015 | 400-8 | Anlaş | TA | TT | 4 | 4.00x8 | 414 | 120 | 25 | 300 | Zirai / Agriculture |
| 112016 | 16.5x6.50-8 | Anlaş | OL | TT | 6 | 5.00x8 | 408 | 170 | 25 | 350 | Zirai / Agriculture |
| 112017 | 6.00-9 | Petlas | HL10 | TT | 12 | 4.50x9 | 540 | 160 | 25 | 1450 | Zirai / Agriculture |
| 112020 | 6.50-10 | Özka / Anlaş | HL10 | TT | 12 | 5.00x10 | 588 | 177 | 25 | 1650 | Zirai / Agriculture |
| 112021 | 6.50-10 | Petlas | HL10 | TT | 12 | 5.00x10 | 588 | 177 | 25 | 1650 | Zirai / Agriculture |
| 112025 | 5.00-8 | Petlas | HL10 | TT | 8 | 3.00x8 | 467 | 132 | 25 | 950 | Zirai / Agriculture |
| 112026 | 4.00-8 | Yerli | HL10 | Dolgu | - | 4.00x8 | 414 | 120 | 10 | 1100 | Zirai / Agriculture |
| 112040 | 7.00-12 | İthal | HL10 | TT | 14 | 5.50-12 | 672 | 192 | 25 | 2120 | Zirai / Agriculture |
| 112041 | 7.00-12 | Petlas | HL10 | TT | 14 | 5.50-12 | 672 | 192 | 25 | 2120 | Zirai / Agriculture |

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

www.cayirova.com.tr

52

Kataloğumuzda yer almayan lastik ölçüler ile ilgili firmamızla ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.

112000

Lastik / Tyre



TA

UN 5

PT 311

PT 825

Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number | Tyre Size | Brand | Model | Type | Layer | Suitable Rim | Outer Dia. | Width | Speed (Max) | Load (Kg) | Group |
|--------------|--------------|-------|-------|------|-------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|-------|
| Sipariş No | Lastik Ebadı | Marka | Model | Tip | Kat | Uygun Jant | Dış Çap | Genişlik | Hız (Max.) | Yük (Kg) | Grup |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|------|---------------------|
| 112052 | 23x10.50-12 | BKT DURO | TA | TL | 4 | 8.00-12 | 579 | 264 | 25 | 610 | Zirai / Agriculture |
| 112043 | 5.00x12 | Anlaş | TA | TT | 4 | 4.00-12 | 580 | 130 | 40 | 500 | Zirai / Agriculture |
| 112044 | 6.50/80-12 | Anlaş | TA | TT | 4 | 5.50-12 | 630 | 175 | 40 | 500 | Zirai / Agriculture |
| 112051 | 23x10.50-12 | BKT | Düz | TL | 4 | 8.00x12 | 579 | 264 | 25 | 610 | Zirai / Agriculture |
| 112046 | 5.00-10 | Anlaş | TA | TT | 4 | 4.00x10 | 517 | 146 | 40 | 375 | Zirai / Agriculture |
| 112047 | 4.00-10 | Sava | TA | TT | 4 | 4.00x10 | 466 | 108 | 40 | 350 | Zirai / Agriculture |
| 112048 | 4.50-10C | Sava | PT 311 | TT/TL | 4 | 4.00x10 | 490 | 125 | 40 | 500 | Zirai / Agriculture |
| 112050 | 10.0/80-12 | Petlas | UN5 | TL | 10 | 8.00x12 | 745 | 264 | 40 | 1500 | Zirai / Agriculture |
| 112060 | 10.0/80-12 | Petlas | TA | TL | 6 | 8.00x12 | 745 | 264 | 40 | 750 | Zirai / Agriculture |
| 112061 | 10.0/80-12 | Harvester | UN5 | TL | 10 | 8.00x12 | 710 | 264 | 40 | 1500 | Zirai / Agriculture |
| 112062 | 10.0/80-12 | Harvester | UN5 | TL | 10 RF | 8.00x12 | 710 | 264 | 40 | 1600 | Zirai / Agriculture |
| 112063 | 10.0/80-12 | CAYIROVA | RM 6 | TL | 12 PR | 8.00x12 | 745 | 264 | 40 | 1700 | Zirai / Agriculture |
| 112070 | 165/80 R 13 | Petlas | PT 311 | TL | - | 4.50x13 | 594 | 165 | 190 | 487 | Radyal / Radial |
| 112071 | 155 R 13 C | İthal / Yerli | PT 311 | TL | - | 4.50x13 | 578 | 157 | 190 | 487 | Radyal / Radial |
| 112073 | 155/80-13 | Yerli | PT 311 | TT | 4 | 4.50x13 | 578 | 157 | 40 | 450 | Zirai / Agriculture |
| 112074 | 165-13 | Yerli | TA (Kaplama) | TT | - | 4.50x13 | 595 | 165 | 40 | 450 | Zirai / Agriculture |
| 112075 | 165/80 R 13 | Yerli / İthal | PT 311 | TL | - | 4.50x13 | 594 | 165 | 190 | 487 | Radyal / Radial |
| 112077 | 650/80-13 | Anlaş | TA | TT | 6 | 4.50x13 | 642 | 171 | 40 | 450 | Zirai / Agriculture |
| 112078 | 175/70 R 13 | Yerli / İthal | PT 311 | TL | - | 4.50x13 | 576 | 177 | 190 | 450 | Radyal / Radial |
| 112080 | 185 R 14 C | Petlas | PT 825 | TL | 8 | 5.50x14 | 650 | 188 | 190 | 850 | Radyal / Radial |
| 112081 | 185 R 14 C | İthal | PT 825 | TL | 8 | 5.50x14 | 650 | 188 | 190 | 850 | Radyal / Radial |

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

53

www.cayirova.com.tr

Kataloğumuzda yer almayan lastik ölçüler ile ilgili firmamızla ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.

Kataloğumuzda yer almayan lastik ölçüler ile ilgili firmamızla ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.

112000
Lastik / Tire



Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number Sipariş No | Tyre Size Lastik Ebadı | Brand Marka | Model Model | Type Tip | Layer Kat | Suitable Rim Uygun Jant | Outer Dia. Dış Çap | Width Genişlik | Speed (Max.) Hız (Max.) | Load (Kg) Yük (Kg) | Group Grup |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|--------|----|-------|-----------|-----|-----|-----|------|---------------------|
| 112082 | 185/65 R 14 | İthal | PT 311 | TL | - | 5.50x14 | 596 | 189 | 190 | 530 | Radyal / Radial |
| 112083 | 175/65 R 14 | Petlas | PT 311 | TL | - | 4.50x14 | 584 | 177 | 190 | 475 | Radyal / Radial |
| 112086 | 175/65 R 14 | İthal | PT 311 | TL | - | 4.50x14 | 584 | 177 | 190 | 475 | Radyal / Radial |
| 112087 | 195 R 14 C | İthal | PT 311 | TL | 8 | 5.50x14 | 666 | 198 | 190 | 900 | Radyal / Radial |
| 112090 | 185/65 R 15 | Petlas | PT 311 | TL | - | 5.50x15 | 623 | 188 | 190 | 560 | Radyal / Radial |
| 112091 | 500-15 | Anlaş | TA | TT | 6 | 3.50x15 | 657 | 140 | 40 | 550 | Zirai / Agriculture |
| 112092 | 650/80-15 | Özka | TA | TT | 6 | 4.50x15 | 663 | 163 | 40 | 560 | Zirai / Agriculture |
| 112095 | 195/65 R 15 | İthal | PT 311 | TL | - | 5.50x15 | 637 | 200 | 190 | 615 | Radyal / Radial |
| 112096 | 205/65 R 15 | Yerli | PT 311 | TL | - | 7.00x15 | 649 | 208 | 190 | 650 | Radyal / Radial |
| 112101 | 225/70 R 15C | İthal | PT 311 | TL | 8 | 7.00x15 | 697 | 228 | 190 | 1120 | Radyal / Radial |
| 112102 | 235/75 R 15 | İthal | PT 311 | TL | - | 7.00x15 | 733 | 234 | 190 | 715 | Radyal / Radial |
| 112110 | 8.15-15 | Özka | HL10 | TT | 14 | 7.00x15 | 707 | 216 | 40 | 3000 | Zirai / Agriculture |
| 112111 | 8.15-15 | Petlas | HL10 | TT | 14 | 7.00x15 | 836 | 236 | 40 | 3000 | Zirai / Agriculture |
| 112120 | 8.25-15 | Petlas | HL10 | TT | 14 | 7.00x15 | 836 | 234 | 40 | 3250 | Zirai / Agriculture |
| 112125 | 10.00-16 | Petlas | TD16 | TT | 8 | 7.00x16 | 895 | 274 | 40 | 1180 | Zirai / Agriculture |
| 112131 | 10.0/75-15.3 | Petlas | UN1 | TL | 12 RF | 9.00x15.3 | 760 | 260 | 40 | 1700 | Zirai / Agriculture |
| 112132 | 10.0/75-15.3 | Özka | UN1 | TL | 12 | 9.00x15.3 | 760 | 260 | 40 | 1700 | Zirai / Agriculture |
| 112133 | 10.0/75-15.3 | Harvester | UN1 | TL | 12 | 9.00x15.3 | 760 | 260 | 40 | 1700 | Zirai / Agriculture |
| 112137 | 10.0/75-15.3 | CAYIROVA | UN1 | TL | 14 | 9.00x15.3 | 760 | 260 | 40 | 1750 | Zirai / Agriculture |
| 112138 | 10.0/75-15.3 | Alliance | UN1 | TL | 12 | 9.00x15.3 | 760 | 260 | 40 | 1700 | Zirai / Agriculture |



Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number Sipariş No | Tyre Size Lastik Ebadı | Brand Marka | Model Model | Type Tip | Layer Kat | Suitable Rim Uygun Jant | Outer Dia. Dış Çap | Width Genişlik | Speed (Max.) Hız (Max.) | Load (Kg) Yük (Kg) | Group Grup |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-------|----|-------|------------|-----|-----|----|------|---------------------|
| 112140 | 10.0/75-15.3 | Petlas | TA | TL | 12 | 9.00x15.3 | 760 | 264 | 40 | 1200 | Zirai / Agriculture |
| 112145 | 10.0/75-15.3 | Özka | TA | TL | 12 | 9.00x15.3 | 760 | 264 | 40 | 1700 | Zirai / Agriculture |
| 112147 | 260/70-15.3 | Petlas | UN3 | TL | 12 | 9.00x15.3 | 753 | 268 | 40 | 2000 | Zirai / Agriculture |
| 112150 | 11.5/80-15.3 | Petlas | UN1 | TL | 12RF | 9.50x15.3 | 845 | 292 | 40 | 2180 | Zirai / Agriculture |
| 112151 | 11.5/80-15.3 | Harvester | UN1 | TL | 12RF | 9.50x15.3 | 845 | 292 | 40 | 2180 | Zirai / Agriculture |
| 112152 | 11.5/80-15.3 | Alliance | UN1 | TL | 12 | 9.00x15.3 | 845 | 292 | 40 | 2180 | Zirai / Agriculture |
| 112153 | 11.5/80-15.3 | Petlas | TA | TL | 12 | 9.50x15.3 | 845 | 292 | 40 | 1550 | Zirai / Agriculture |
| 112154 | 11.5/80-15.3 | Özka | UN1 | TL | 14 | 9.50x15.3 | 845 | 292 | 40 | 2180 | Zirai / Agriculture |
| 112155 | 11.5/80-15.3 | Özka | TA | TL | 14 | 9.50x15.3 | 845 | 292 | 40 | 2180 | Zirai / Agriculture |
| 112160 | 12.5/80-15.3 | Petlas | UN1 | TL | 12 RF | 9.50x15.3 | 889 | 307 | 40 | 2430 | Zirai / Agriculture |
| 112161 | 12.5/80-15.3 | Petlas | IMF18 | TL | 16 | 9.50x15.3 | 889 | 307 | 40 | 2800 | Zirai / Agriculture |
| 112162 | 12.5/80-15.3 | Petlas | UN1 | TL | 16 | 9.50x15.3 | 889 | 307 | 40 | 2800 | Zirai / Agriculture |
| 112163 | 12.5/80-15.3 | Harvester | UN1 | TL | 12RF | 9.50x15.3 | 889 | 307 | 40 | 2430 | Zirai / Agriculture |
| 112164 | 12.5/80-15.3 | Harvester | UN1 | TL | 16 | 9.50x15.3 | 889 | 307 | 40 | 2800 | Zirai / Agriculture |
| 112165 | 12.5/80-15.3 | Özka | TA60 | TL | 14 | 9.50x15.3 | 889 | 307 | 40 | 2600 | Zirai / Agriculture |
| 112166 | 12.5/80-15.3 | Özka | UN1 | TL | 14 | 9.50x15.3 | 889 | 307 | 40 | 2600 | Zirai / Agriculture |
| 112167 | 12.5/80-15.3 | Alliance | UN1 | TL | 16 | 9.50x15.3 | 889 | 307 | 40 | 2800 | Zirai / Agriculture |
| YENİ NEW | 12.5/80-15.3 | CAYIROVA | UN1 | TL | 18 | 9.50x15.3 | 889 | 307 | 40 | 2800 | Zirai / Agriculture |
| 112170 | 400/60-15.5 | Petlas | UN1 | TL | 14 | 13.00x15.5 | 874 | 400 | 40 | 2900 | Zirai / Agriculture |
| 112175 | 400/60-15.5 | Petlas | IMF18 | TL | 14 | 13.00x15.5 | 874 | 400 | 40 | 3000 | Zirai / Agriculture |
| 112176 | 400/60-15.5 | Petlas | IMF18 | TL | 16 | 13.00x15.5 | 874 | 400 | 40 | 3250 | Zirai / Agriculture |
| 112177 | 400/60-15.5 | Petlas | IMF18 | TL | 18 | 13.00x15.5 | 874 | 400 | 40 | 3875 | Zirai / Agriculture |

112000

Lastik / Tire



Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)



Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number | Tyre Size | Brand | Model | Type | Layer | Suitable Rim | Outer Dia. | Width | Speed (Max) | Load (Kg) | Group |
|--------------|--------------|-------|-------|------|-------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|-------|
| Sipariş No | Lastik Ebadi | Marka | Model | Tip | Kat | Uygun Jant | Dis Cap | Genişlik | Hiz (Max.) | Yük (Kg) | Grup |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-------|----|----|--------------|-----|-----|-----|------|---------------------|
| 112178 | 400/60-15.5 | Alliance | IMF18 | TL | 16 | 13.00x15.5 | 874 | 400 | 40 | 3250 | Zirai / Agriculture |
| 112180 | 6.00-16 | Petlas | TD16 | TT | 6 | 4.00x16 | 735 | 165 | 40 | 560 | Zirai / Agriculture |
| 112181 | 6.00-16 | Petlas | TD16 | TT | 6 | 4.00x16 | 735 | 165 | 40 | 560 | Zirai / Agriculture |
| 112182 | 6.00-16 | Petlas | TA60 | TT | 6 | 4.00x16 | 735 | 165 | 40 | 560 | Zirai / Agriculture |
| 112184 | 6.00-16 | CAYIROVA | TD16 | TT | 6 | 4.00x16 | 735 | 165 | 40 | 560 | Zirai / Agriculture |
| 112185 | 6.00-16 | Özka | TD16 | TT | 6 | 4.00x16 | 735 | 165 | 40 | 560 | Zirai / Agriculture |
| 112186 | 6.00-16 | Özka | TA60 | TT | 6 | 4.00x16 | 735 | 165 | 40 | 560 | Zirai / Agriculture |
| 112190 | 6.50-16 | Petlas | TD16 | TT | 6 | 4.50x16 | 760 | 175 | 40 | 615 | Zirai / Agriculture |
| 112194 | 6.50-16 | CAYIROVA | TD16 | TT | 6 | 4.50x16 | 760 | 175 | 40 | 615 | Zirai / Agriculture |
| 112195 | 6.50-16 | Özka | TD16 | TT | 6 | 4.50x16 | 760 | 175 | 40 | 615 | Zirai / Agriculture |
| 112200 | 7.50-16 | Petlas | TD16 | TT | 8 | 5.00/5.50x16 | 805 | 205 | 40 | 875 | Zirai / Agriculture |
| 112201 | 7.50-16 | CAYIROVA | TD16 | TT | 8 | 5.00/5.50x16 | 805 | 205 | 40 | 875 | Zirai / Agriculture |
| 112210 | 7.50-16 | Petlas | UN1 | TT | 10 | 5.00/5.50x16 | 787 | 214 | 40 | 1250 | Zirai / Agriculture |
| 112211 | 7.50-16 | CAYIROVA | NB37 | TT | 12 | 5.00/5.50x16 | 803 | 216 | 40 | 1450 | Zirai / Agriculture |
| 112215 | 7.50-16 C | Petlas | PD30 | TT | 12 | 5.00/5.50x16 | 803 | 216 | 100 | 1450 | Ticari (C) |
| 112216 | 7.50-16 | CAYIROVA | NB37 | TT | 14 | 5.00/5.50x16 | 803 | 216 | 40 | 1600 | Zirai / Agriculture |
| 112220 | 7.50-16 | Petlas | NB37 | TT | 12 | 5.00/5.50x16 | 803 | 216 | 40 | 1450 | Zirai / Agriculture |
| 112221 | 7.50-16 | Harvester | NB37 | TT | 12 | 5.00/5.50x16 | 803 | 216 | 40 | 1450 | Zirai / Agriculture |
| 112225 | 7.50-16 | Özka | NB37 | TT | 12 | 5.00/5.50x16 | 803 | 216 | 40 | 1450 | Zirai / Agriculture |
| 112230 | 7.50-16 | Petlas | PA30 | TT | 12 | 5.00/5.50x16 | 803 | 216 | 40 | 1450 | Zirai / Agriculture |
| 112231 | 7.50-16 C | Petlas | PA30 | TT | 12 | 5.00/5.50x16 | 803 | 216 | 100 | 1450 | Ticari (C) |

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

Katalogümüzda yer almayan lastik ölçüler ile ilgili firmamızla ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

Katalogümüzda yer almayan lastik ölçüler ile ilgili firmamızla ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.

112000

Lastik / Tire



Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Lastik -Jant ölçüler ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±5% according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

| Order Number | Tyre Size | Brand | Model | Type | Layer | Suitable Rim | Outer Dia. | Width | Speed (Max) | Load (Kg) | Group |
|--------------|--------------|-------|-------|------|-------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|-------|
| Sipariş No | Lastik Ebadi | Marka | Model | Tip | Kat | Uygun Jant | Dis Cap | Genişlik | Hiz (Max.) | Yük (Kg) | Grup |


| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------------|--------|----|----|------------|------|-----|-----|------|---------------------|
| 112259 | 9.00-16 | Harvester | NT30 | TT | 12 | 7.00x16 | 881 | 229 | 40 | 1650 | Zirai / Agriculture |
| 112260 | 19.0/45-17 | Petlas | UN1 | TL | 12 | 16.00x17 | 866 | 491 | 40 | 2575 | Zirai / Agriculture |
| 112261 | 15.0/55-17 | Petlas | UN1 | TL | 14 | 13.00x17 | 850 | 391 | 40 | 2300 | Zirai / Agriculture |
| 112264 | 10.5/65-16 | Petlas | UN1 | TL | 10 | 7.00x16 | 775 | 274 | 40 | 1550 | Zirai / Agriculture |
| 112265 | 245/70 R 17.5 | Lassa / Goodyear | NZ 300 | TL | - | 6.75x17.5 | 788 | 245 | 100 | 2575 | Radyal / Radial |
| 112265-1 | 245/70 R 17.5 | İthal | NZ 300 | TL | - | 6.75x17.5 | 788 | 245 | 100 | 2575 | Radyal / Radial |
| 112266 | 8.5 R 17.5 | İthal | NZ 300 | TL | - | 6.00x17.5 | 790 | 216 | 100 | 2300 | Radyal / Radial |
| 112267 | 215/75 R 17.5 | İthal | NZ 300 | TL | - | 6.00x17.5 | 768 | 215 | 100 | 2200 | Radyal / Radial |
| 112268 | 235/75 R 17.5 | İthal | NZ 300 | TL | - | 6.75x17.5 | 797 | 235 | 100 | 2400 | Radyal / Radial |
| 112269 | 245/75 R 17.5 | Kaplama | NZ 300 | TL | 14 | 6.75x17.5 | 788 | 245 | 100 | 2575 | Ticari |
| 112270 | 500/50-17 | Petlas | UN1 | TL | 14 | 16.00x17 | 932 | 500 | 40 | 3250 | Zirai / Agriculture |
| 112271 | 500/50-17 | Alliance | UN1 | TL | 14 | 16.00x17 | 932 | 500 | 40 | 3250 | Zirai / Agriculture |
| 112280 | 12.5/80-18 | Petlas | UN1 | TT | 12 | 9.00x18 | 965 | 308 | 40 | 2650 | Zirai / Agriculture |
| 112281 | 12.5/80-18 | Petlas | UN1 | TT | 14 | 9.00x18 | 965 | 308 | 40 | 2800 | Zirai / Agriculture |
| 112290 | 12.5/80-18 | Petlas | IND 15 | TL | 12 | 9.00x18 | 965 | 308 | 40 | 2800 | İş Makinesi |
| 112291 | 12.5/80-18 | Petlas | IND 15 | TL | 14 | 9.00x18 | 965 | 308 | 40 | 3000 | İş Makinesi |
| 112292 | 12.5/80-18 | Milestone / Petlas | IND 15 | TL | 14 | 9.00x18 | 965 | 308 | 40 | 3000 | İş Makinesi |
| 112295 | 13.0/65-18 | Petlas | UN1 | TL | 14 | 11.00x18 | 890 | 336 | 40 | 2575 | Zirai / Agriculture |
| 112300 | 285/70 R 19.5 | Pirelli/Fulda | NZ 300 | TL | - | 7.50x19.5 | 902 | 280 | 100 | 2800 | Radyal / Radial |
| 112302 | 265/70 R 19.5 | İthal | NZ 300 | TL | - | 7.50x19.5 | 876 | 260 | 100 | 2800 | Radyal / Radial |
| 112303 | 435/50 R 19.5 | İthal | NZ 300 | TL | - | 14.00x19.5 | 930 | 435 | 100 | 4500 | Radyal / Radial |
| 112304 | 285/70 R 19.5 | İthal | NZ 300 | TL | - | 7.50x19.5 | 902 | 280 | 100 | 2800 | Radyal / Radial |
| 112305 | 305/70 R 19.5 | İthal | NZ 300 | TL | - | 7.50x19.5 | 922 | 305 | 100 | 3000 | Radyal / Radial |
| 112306 | 285/70 R 19.5 | Kaplama | NZ 300 | TL | - | 7.50x19.5 | 902 | 280 | 100 | 2800 | Zirai / Agriculture |
| 112310 | 825-20 | Petlas | PA30 | TT | 12 | 5.50x20 | 950 | 224 | 40 | 1800 | Zirai / Agriculture |
| 112311 | 825-20 | Petlas | PA30 | TT | 14 | 5.50x20 | 950 | 224 | 40 | 2000 | Zirai / Agriculture |
| 112312 | 14.5-20 | Petlas | IND 15 | TL | 14 | 11.00x20 | 1095 | 355 | 40 | 4305 | İş Makinesi |

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

Katalojumuzda yer almayan lastik ölçüler ile ilgili firmamızla ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.


TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

Katalojumuzda yer almayan lastik ölçüler ile ilgili firmamızla ulaşabilirsiniz.
Please get in contact with our company for tyre dimension not mentioned in the catalogue.




122100
Ayarlı Kriko
Adjustable Jack

| Order Number Sipariş No | Product Name Ürün Adı | Outer Profile (A) [mm] Dış Profil (A) [mm] | Inner Profile (B) [mm] İç Profil (B) [mm] | Closed Length (C) [mm] Kapalı Boy (C) [mm] | D [mm] D [mm] | Stroke [mm] Strok [mm] | Static Load [kg] Statik Yük [kg] | Capacity [Kg] Kapasite [Kg] |
|----------------------------|---|---|--|---|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 122111 | Römork Ayarlı Adjustable Trailer Leg | 80 | 70 | 540 | 170 | 410 | 1.200 | 5.000 |
| 122121 | Tanker Ayarlı Adjustable Tanker Leg | 70 | 60 | 470 | 170 | 340 | 1.000 | 4.000 |
| 122131 | Ekonominik Ayarlı Adjustable ECO Leg | 60 | 50 | 450 | 170 | 325 | 800 | 3.000 |
| 122141 | Patoz Ayarlı Adjustable Haymaker Leg | 70 | 60 | 900 | 170 | 540 | 1.000 | 4.000 |




122330
Dişlili Kriko / Hafif Tonaj
Low Tonnage Geared Jack

| Stroke Strok | Static Load Statik Yük | Capacity [Kg] Kapasite [Kg] |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 380 | 1.000 | 4.000 |




122200
Düz Kriko
Standard Jack

| Order Number Sipariş No | Product Name Ürün Adı | Outer Profile (A) [mm] Dış Profil (A) [mm] | Inner Profile (B) [mm] İç Profil (B) [mm] | Closed Length (C) [mm] Kapalı Boy (C) [mm] | D [mm] D [mm] | Stroke [mm] Strok [mm] | Static Load [kg] Statik Yük [kg] | Capacity [Kg] Kapasite [Kg] |
|----------------------------|-----------------------------------|---|--|---|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 122211 | Römork Düz Trailer Landing Leg | 80 | 70 | 540 | 170 | 410 | 1.200 | 5.000 |
| 122221 | Tanker Düz Tanker Landing Leg | 70 | 60 | 470 | 170 | 340 | 1.000 | 4.000 |
| 122231 | Ekonominik Düz Eco Landing Leg | 60 | 50 | 450 | 170 | 325 | 800 | 3.000 |
| 122241 | Patoz Düz Haymaker Landing Leg | 70 | 60 | 900 | 170 | 540 | 1.000 | 4.000 |



122340
Dişlili Eski Model
Ayarlı Römork Krikosu
Parking Jack Semi Automated
Turnover and Pin Locking


| Stroke Strok | Static Load Statik Yük | Capacity [Kg] Kapasite [Kg] |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 260 | 4.500 | 18.000 |



122310

Şanzımanlı Römork Krikosu
Geared Parking Jack


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 410 | 4.000 | 12.000 |



122320

Şanzımanlı Ayarlı Römork Krikosu
Adjustable Geared Parking Jack


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 410 | 4.000 | 12.000 |



122312

Şanzımanlı Römork Krikosu / Özel Kol
Geared Parking Jack / Special Handle


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 410 | 4.000 | 12.000 |



122321

Şanzımanlı Ayarlı Römork Krikosu Tekerli
Adjustable Geared Parking Jack With Wheel


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 410 | 4.000 | 12.000 |



122314

Şanzımanlı Römork Krikosu Kademeli
Geared Parking Jack With Stage


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 410 | 2.500 | 10.000 |



122322

Şanzımanlı Ayarlı Römork Krikosu / Özel Kol
Adjustable Geared Parking Jack / Special Handle


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 410 | 4.000 | 12.000 |



122327

Şanzımanlı Ayarlı
Büyük Römork Krikosu - Özel Kol
Geared Big Parking Jack
Special Handle


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 410 | 4.500 | 15.000 |



122326

Şanzımanlı Ayarlı
Büyük Römork Krikosu - Özel Kol
Adjustable Geared Big Parking Jack
Special Handle


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 410 | 4.500 | 15.000 |



122370

Kriko - Ø Küçük Plastik Tekerli
Small Jack - With Rubber Wheel


| Stroke Strok | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 250 | 150 | 650 |



122390

Dönen Kriko ve Sacı
Swivel Jack


| Order Number Sipariş No | Type Tip | Stroke Strok | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 122390 | Dönen Kriko Swivel Jack | 390 | 600 | 2.500 |
| 122391 | Kriko Sacı Mounting Bracket | | | |



122375

Kriko - Ø Orta Plastik Tekerli
Middle Size Jack - With Rubber Wheel


| Stroke Strok | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 500 | 200 | 800 |



122400

Kriko - Ø Ağır Tonaj Tekerli
Heavy Tonnage Jack


| Stroke Strok | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 360 | 800 | 3.000 |



122380

Kriko - Ø Büyük Plastik Tekerli
Big Size Jack - With Rubber Wheel

| Stroke Strok | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 300 | 250 | 950 |





| Order Number Sipariş No | Type Tip | Model Model | Stroke (mm) Stroke (mm) | Static Load (kg) Statik Yük (kg) | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|----------------------------|---|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 122420 | Tekerli With Wheel | A | 185 | 400 | 1.600 |
| 122430 | Tekersiz Without Wheel | A | 185 | 500 | 2.000 |
| 122433 | Yandan Profilli With Side Profile | B | 300 | 400 | 1.600 |
| 122434 | Yandan Profisiz Without Side Profile | B | 300 | 400 | 1.600 |

YENİ
NEW

122655

Kriko El Freni Modeli
Jack Handbrake Model





122440

 Hidrolik Kriko
Hydraulic Jack

| Order Number Sipariş No | Bar | A | B | C | D | Stroke (mm) Strok (mm) | R | Static Load (Kg) Statik Yük (Kg) | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 122442 | 100 | 90 | 80 | 680 | 200 | 450 | 3/8" | 2.000 | 7.500 |
| 122444 | 100 | 100 | 90 | 815 | 200 | 540 | 3/8" | 2.800 | 10.000 |
| 122445 | 100 | 110 | 100 | 815 | 200 | 540 | 3/8" | 3.900 | 15.000 |


 YENİ
NEW

İçten Kilitli - Küçük / Inner Lock Small

 Maksimum çalışma basıncı 200 bar
Maximum working pressure 200 bar

122446

 Hidrolik Kriko Ø
Hydraulic Jack


| Order Number Sipariş No | Bar | ØA | C | D | Stroke (mm) Strok (mm) | R | Static Load (Kg) Statik Yük (Kg) | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 122446 | 100 | 105 | 455 | 200 | 300 | 3/8" | 5.000 | 12.000 |
| 122448 | 100 | 90 | 375 | 200 | 220 | 3/8" | 3.000 | 8.000 |

 Maksimum çalışma basıncı 200 bar
Maximum working pressure 200 bar

 YENİ
NEW

122350

 Şanzımanlı Römork Krikosu / Ağır Tonaj
Geared Parking Jack / Heavy Tonneage

| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 390 | 4.500 | 18.000 |


122460

 Hidrolik Kriko (Dıştan Kilit) - Dik
Hydraulic Jack (Outer Lock) - Vertical


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 380 | 3.100 | 10.000 |


 YENİ
NEW

122360


 Şanzımanlı Römork Krikosu / Ağır Tonaj - Vitesli Model
Three Sage Landing Gear For Tandem Trailers With Double Speed


| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 400 | 10.000 | 30.000 |


122480

 Hidrolik Kriko (Dıştan Kilit) - Yatay
Hydraulic Jack (Outer Lock) - Vertical

| Stroke (mm) Strok (mm) | Static Load Statik Yük | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 380 | 3.100 | 10.000 |







123000
Ok Başı
Towing Eye

| Order Number Sipariş No | Thickness-A [mm] Kalınlık-A [mm] | Length-B [mm] Boy-B [mm] | Hole Dia.-C [mm] Delik Çapı-C [mm] | Capacity [Kg] Kapasite [Kg] |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 123010 | 35 | 330 | 38 | 2.000 |
| 123020 | 35 | 500 | 38 | 2.250 |
| 123030 | 35 | 600 | 38 | 2.500 |
| 123040 | 40 | 330 | 38 | 3.500 |
| 123050 | 40 | 500 | 38 | 4.000 |
| 123060 | 40 | 600 | 38 | 4.500 |
| 123070 | 45 | 330 | 38 | 5.500 |
| 123080 | 45 | 500 | 38 | 6.000 |
| 123090 | 45 | 600 | 38 | 6.500 |
| 123100 | 50 | 330 | 38 | 7.000 |
| 123110 | 50 | 500 | 38 | 7.250 |
| 123120 | 50 | 600 | 38 | 7.500 |
| 123130 | 55 | 330 | 38 | 8.000 |
| 123140 | 55 | 500 | 38 | 8.250 |
| 123150 | 55 | 600 | 38 | 8.500 |
| 123160 | 60 | 330 | 38 | 8.750 |
| 123170 | 60 | 500 | 38 | 9.000 |
| 123180 | 60 | 600 | 38 | 9.250 |
| 123190 | 65 | 330 | 38 | 9.500 |
| 123200 | 65 | 500 | 38 | 9.750 |
| 123210 | 65 | 600 | 38 | 10.000 |

124230
Kare Ok Başı
Square Towing Eye




**YENİ
NEW 124204**
Kare Yataklı Ok Başı
Square Towing Eye With Bedding



| Order Number Sipariş No | Product Type Ürün Cinsi | Length-B [mm] Boy-B [mm] | Hole Dia.-C [mm] Delik Çapı-C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Ø K (mm) | T [mm] | A [mm] | Thread (M) Yiv Ölçüsü (M) | Static Load [Kg] Statik Yük [Kg] | Capacity [Kg] Kapasite [Kg] |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 124205 | Middle Square Towing Eye With Bedding Kare Yataklı Ok Başı - Orta | 315 | 40 | 120 | 103 | 100 | 60 | 30 | 50 | M36 | 1.500 | 10.000 |
| 124208 | Big Square Towing Eye With Bedding Kare Yataklı Ok Başı - Büyük | 430 | 50 | 170 | 138 | 110 | 100 | 32 | 70 | M45 | 3.500 | 24.000 |

**YENİ
NEW 124195**

Borulu Ok Başı Dereceli - Hafif Tonaj
Low Tonnage Towing Eye With Tube



124200

Borulu Ok Başı Dereceli - Küçük
Small Towing Eye With Tube



Static Load [Kg] Capacity [Kg]
Statik Yük [Kg] Kapasite [Kg]
500 6.000

124210

Borulu Ok Başı Dereceli - Orta
Middle Towing Eye With Tube



Static Load [Kg] Capacity [Kg]
Statik Yük [Kg] Kapasite [Kg]
1.500 10.000

124215

Borulu Ok Başı Dereceli - Orta - Uzun
Middle and Long Towing Eye With Tube




Static Load [Kg] Capacity [Kg]
Statik Yük [Kg] Kapasite [Kg]
1.500 7.000

124220

Borulu Ok Başı Dereceli - Büyük
Big Towing Eye With Tube



Static Load [Kg] Capacity [Kg]
Statik Yük [Kg] Kapasite [Kg]
3.000 24.000




124300
İşlenmiş Ok Başı Takımı
Machined Towing Eye Set

| Order Number Sipariş No | Thickness-A Kalınlık-A | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 124310 | 45 mm | 6.500 |
| 124320 | 50 mm | 7.500 |
| 124330 | 55 mm | 8.500 |




124400
Ok Başı e Belgesi
e Certificated Towing Eye

| Certificate No Belge No | Static Load (Kg) Statik Yük (Kg) | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| e11*94/20*6854*00 | 300 | 3.000 |







(E)



124500
Nato Tipi Ok Başı
Nato Type Towing Eye

| Static Load (Kg) Statik Yük (Kg) | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 150 | 3.500 |



124700
Tanker Çeki Dövme
Forged Drawbolt For Tanker

| Static Load (Kg) Statik Yük (Kg) | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1.800 | 12.000 |

124800
Römork Çeki Dövme
Forged Drawbolt for Trailer

| Static Load (Kg) Statik Yük (Kg) | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.000 | 20.000 |

124810
Küçük Özel Çeki
Special Small Drawbolt

| Static Load (Kg) Statik Yük (Kg) | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1.200 | 8.000 |

124815
Büyük Özel Çeki
Special Big Drawbolt


| Static Load (Kg) Statik Yük (Kg) | Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.000 | 25.000 |



**YENİ
NEW 124240**

Ok Başı Flanşlı Küçük Model
Towing Eye With Flange / Small Model


| Bolt Civata | Tightening Torque (Nm) Sıkma Torku (Nm) | Static Load [Kg] Statik Yük (Kg) | Capacity [Kg] Kapasite (Kg) |
|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| M16-12.9 | 320-340 | 1.500 | 7.000 |



**YENİ
NEW 124250**

Ok Başı Flanşlı Orta Model
Towing Eye With Flange / Middle Model


| Bolt Civata | Tightening Torque (Nm) Sıkma Torku (Nm) | Static Load [Kg] Statik Yük (Kg) | Capacity [Kg] Kapasite (Kg) |
|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| M22-12.9 | 880-900 | 3.000 | 18.000 |



**YENİ
NEW 124260**

Ok Başı Flanşlı Büyük Model
Towing Eye With Flange / Big Model



| Bolt Civata | Tightening Torque (Nm) Sıkma Torku (Nm) | Static Load [Kg] Statik Yük (Kg) | Capacity [Kg] Kapasite (Kg) |
|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| M20 - 12.9 | 650-670 | 3.000 | 24.000 |



124880

Ok Başı Yatağı
Ring for Towing Eye



| Order Number Sipariş No | Hole Diameter-A [mm] Delik Çapı-A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|----------------------------|---|--------|--------|
| 123881 | 37 | 80 | 29 |
| 123882 | 42 | 80 | 29 |
| 123883 | 47 | 80 | 29 |
| 123884 | 52 | 80 | 29 |
| 123885 | 57 | 80 | 29 |



| Order Number Sipariş No | Length-B (mm) Uzunluk-B (mm) | Hole Diameter-A (mm) Delik Çapı-A (mm) |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| 124841 | 250 | 37 |
| 124842 | 150 | 37 |
| 124843 | 250 | 42 |
| 124844 | 150 | 42 |
| 124845 | 250 | 47 |
| 124846 | 150 | 47 |
| 124847 | 250 | 52 |
| 124848 | 150 | 52 |
| 124849 | 250 | 57 |
| 124850 | 150 | 57 |
| 124860 | Kepçe Yayı / Dipper Spring | Kısa / Short |
| 124865 | Kepçe Yayı / Dipper Spring | Uzun / Long |

124900

Hazır Ok
Towing Eye Set



| Order Number Sipariş No | Thickness-A (mm) Kalınlık-A (mm) | Length-B (mm) Uzunluk-B (mm) | Winding Number Sarım Sayısı |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 125010 | 8 | 250 | 23 |
| 125020 | 10 | 320 | 26 |
| 125030 | 11,5 | 335 | 23 |
| 125040 | 12 | 340 | 23 |



134000

Su Tankı
Water Tank

2 mm Galvanizli / Galvanized
2,5 mm Galvanizli / Galvanized
2 mm Krom Nikel / Chrome Nickel

Alın Kapağı
Front Panel

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Length (cm) Uzunluk (cm) | Width (cm) En (cm) | Height (cm) Yükseklik (cm) |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 134010 | 1.000 | 120 | 112 | 77 |
| 134020 | 1.500 | 200 | 112 | 77 |
| 134030 | 2.000 | 200 | 130 | 100 |
| 134040 | 2.500 | 240 | 130 | 100 |
| 134050 | 2.800 | 280 | 130 | 100 |
| 134055 | 3.000 | 240 | 145 | 107 |
| 134060 | 3.000 | 300 | 130 | 100 |
| 134070 | 4.000 | 240 | 166 | 117 |
| 134080 | 5.000 | 300 | 166 | 117 |
| 134090 | 6.000 | 360 | 166 | 117 |
| 134100 | 8.000 | 480 | 166 | 117 |
| 134110 | 10.000 | 600 | 166 | 117 |



135000

Çayırova Santrifüj (Şaftsız)
Centrifuge (Without Shaft)


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--------------------------------|
| 135010 | 2" |
| 135020 | 3" |
| 135006 | 2" - İtfaiye / 2" Extinguisher |
| 135040 | Şaft Normal / Standard Shaft |
| 135015 | Şaft Kırmızı / Ruff Shaft |



136000

Hava Fren Sistemi
Air Brake System

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--------------------------------|
| 136000 | Tek Körülü / Single Diaphragm |
| 136005 | Çift Körülü / Double Diaphragm |
| 136006 | Dört Körülü / Four Diaphragm |



1. Hava Tüpü / Air Tube *1

2. Hava Körüğü / Diaphragm *1-2-4


3. Dağıtıcı Ventili / Distributor *1-2

4. Kaplin / Coupling *2

5. Spiral Hortum / Spiral Hose *2



6. Rekor Takımı / Joint *set

7. Poliyemid Hortum / Polyamide Hose *set




**YENİ
NEW 137400**
Tandem Makas Aparatı Ekonomik Model
Equalizer Eco Model

138500
Düz Dingil Pabucu
Flat Axle Sheet




| Order Number Sipariş No | Sheet Lama | A (mm) 57-63 | B (mm) 80 | C (mm) 130 | 19 |
|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| 138500 | | | | | |
| 138510 | | | | | |




138100
Makas Kulağı Deliksiz
Spring Sheet Without Hole

| Order Number Sipariş No | Inner Size-A (mm) Ara Ölçü-A (mm) | Thickness-B (mm) Kalinlik-B (mm) | Height-C (mm) Yükseklik-C (mm) |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 138110 | 60 | 8 | 117 |
| 138120 | 65 | 10 | 130 |
| 138130 | 75 | 10 | 125 |




138200
Makas Kulağı Delikli
Spring Sheet With Hole

| Order Number Sipariş No | Inner Size-A (mm) Ara Ölçü-A (mm) | Thickness-B (mm) Kalinlik-B (mm) | Hole Dia.-C (mm) Delik Çapı-C (mm) | Height-C (mm) Yükseklik-C (mm) |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 138210 | 60 | 8 | 20 | 65 |
| 138220 | 65 | 10 | 26 | 68 |
| 138230 | 75 | 10 | 26 | 63 |





138300
Makas Kulağı Ön
Front Spring Sheet

| Order Number Sipariş No | Inner Size-A (mm) Ara Ölçü-A (mm) | Thickness-B (mm) Kalinlik-B (mm) | Hole Dia.-C (mm) Delik Çapı-C (mm) | Height-C (mm) Yükseklik-C (mm) |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 138310 | 60 | 8 | 20 | 65 |
| 138320 | 65 | 10 | 26 | 68 |
| 138330 | 75 | 10 | 26 | 63 |





138400
Lama Çeki
Sheet Drawbolt

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|----------------------------|
| 138410 | Lama Çeki / Sheet Drawbolt |
| 138421 | Pim / Pin |




138700
Eğme Dikme
Bent Sheet





138800
Düz Dikme ve Gönye
Flat Bent Sheet

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------------|
| 138810 | Düz Dikme / Flat Spring Sheet |
| 138820 | Gönye / Miter |




139000 Bağlantı (Somunlu) Connectors (With Nut)

| Order Number Sipariş No | Length-A [mm] Boyunca Uzunluk [mm] | Inner Size-B [mm] Ara Ölçü-B [mm] | Thread-C Yiv Ölçüsü-C |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 139010 | 50 | 50 | M12x1,5 |
| 139020 | 70 | 50 | M12x1,5 |
| 139030 | 100 | 50 | M12x1,5 |
| 139080 | 60 | 60 | M16 |
| 139090 | 80 | 60 | M16 |
| 139100 | 100 | 60 | M16 |
| 139110 | 120 | 60 | M16 |
| 139120 | 140 | 60 | M16 |
| 139130 | 160 | 60 | M16 |
| 139140 | 180 | 60 | M16 |
| 139150 | 200 | 60 | M16 |
| 139160 | 220 | 60 | M16 |
| 139200 | 200 | 65 | M16 |
| 139201 | 200 | 75 | M16 |
| 139210 | 220 | 65 | M16 |
| 139211 | 200 | 75 | M16 |
| 139220 | 250 | 65 | M16 |
| 139221 | 250 | 75 | M16 |
| 139230 | 150 | 75 | 3/4" |
| 139240 | 200 | 75 | 3/4" |




| Order Number Sipariş No | Thread [M] Yiv Ölçüsü [M] | Length-A [mm] Boyunca Uzunluk [mm] | Knur Surface-B [mm] Tırır Üstü - B [mm] |
|----------------------------|------------------------------|--|--|
| 141005 | M12x1,5 | 40 | Tofaş Bijonu Somunsuz |
| 141010 | M12x1,5 | 45 | 13,5 |
| 141020 | M16x1,5 | 55 | 17,5 |
| 141030 | M18x1,5 | 60 | 19,5 |
| 141040 | M18x1,5 | 70 | 19,5 |
| 141045 | M18x1,5 | 80 | 19,5 |
| 141050 | M20x1,5 | 70 | 21,5 |
| 141055 | M20x1,5 | 85 | 21,5 |
| 141060 | M22x1,5 | 75 | 23,5 |
| 141065 | M22x1,5 | 100 | 23,5 |




140000 Perno (Somunlu) Spring Peg (With Nut)

| Order Number Sipariş No | Thickness-A [mm] Kıçılık-A [mm] | Length-B [mm] Boyunca Uzunluk [mm] | Thread-C Yiv Ölçüsü-C |
|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| 140010 | 19 | 120 | 3/4" |
| 140020 | 19 | 150 | 3/4" |
| 140200 | 25 | 130 | 1" |
| 140210 | 25 | 140 | 1" |
| 140220 | 25 | 190 | 1" |



143000 Bijon Anahtarı Bolt Key

| Order Number Sipariş No | Inner Dia.-A [mm] İç Çap-A [mm] |
|----------------------------|------------------------------------|
| 143010 | 24 |
| 143020 | 27 |
| 143030 | 32 |



144000

Perno Yuvası
Peg Socket


| Order Number Sipariş No | Inner Dia.-B (mm) İç Çap-B (mm) | Height -H (mm) Yükseklik-H (mm) |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 144010 | 20 | 60 |
| 144020 | 26 | 65 |
| 144030 | 26 | 75 |



146520



Merkezli Arka Çeki - Sac
Back Coupling - Sheet

| Capacity (Kg) Kapasite (Kg) |
|--------------------------------|
| 25 km/h - 8.000 |



145000



Makas Sacı
Spring Sheet



146900

Traktör Koltuğu
Tractor Seat


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--|
| 146910 | Kızaksız Kolsuz / Without Slide and Arm |
| 146915 | Kızaksız Kollu / Without Slide, With Arm |
| 146920 | Kızaklı Kolsuz / With Slide, Without Arm |
| 146925 | Kızaklı Kollu / With Slide and Arm |





124500

Döküm Küpe
Cast Spring Ear

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--------------|
| 146010 | Kısa / Short |
| 146020 | Uzun / Long |






147000 Su Tankı Galvanizli Water Tank / Galvanized

| Order Number Sipariş No | Capacity (Lt) Kapasite (Lt) | Length - A [mm] Boy - A (mm) | Diameter - B [mm] Çap - B (mm) |
|----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 147005 | 16 | 250 | 280 |
| 147010 | 25 | 400 | 280 |
| 147020 | 30 | 510 | 280 |
| 147030 | 35 | 600 | 280 |
| 147040 | 70 | 600 | 380 |
| 147050 | 90 | 800 | 380 |
| 147510 | Su Tankı Şeridi (Adet) / Water Tank Strips | | |



| Order Number Sipariş No | 30.000 Series 30.000 Serisi | Order Number Sipariş No | 32.000 Series 32.000 Serisi |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 150005 | 30204 | 150195 | 32207 |
| 150015 | 30205 | 150205 | 32208 |
| 150025 | 30206 | 150215 | 32209 |
| 150035 | 30207 | 150225 | 32210 |
| 150045 | 30208 | 150235 | 32211 |
| 150055 | 30209 | 150245 | 32212 |
| 150065 | 30210 | 150255 | 32213 |
| 150075 | 30211 | 150265 | 32214 |
| 150085 | 30212 | 150275 | 32215 |
| | | 150285 | 32217 |
| | | 150300 | 33021 |



148000 Su Tankı Plastik Water Tank Polyethylene

| Order Number Sipariş No | Capacity (Lt) Kapasite (Lt) | Type Tip |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 148008 | 30 | İnce / Thin |
| 148010 | 30 | Kalın / Thick |
| 148020 | 50 | Kalın / Thick |




| Order Number Sipariş No | Çap Ø Diameter Ø | Type Tip |
|----------------------------|---------------------|---|
| 151010 | 400 | Standart / Standard |
| 151015 | 450 | Özel / Special |
| 151020 | 400 | Galvanizli / Galvanized |
| 151025 | 360 | Galvanizli - Küçük / Galvanized - Small |
| 151030 | 400 | Siboplù / With Valve |
| 151035 | 400 | Galvanizli - Alüminyum / Galvanized - Aluminium |



149000 El Freni Hand Brake

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|------------------------|
| 149010 | Standart / Standard |
| 149030 | Yeni Model / New Model |




| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|------------------------------|
| 152030 | Çıkruk / Pulley |
| 152048 | Çıkruk Hortumu / Pulley Hose |


151000 Tanker Kapığı Tanker Cover




Universal



JCB




Yeni / New





Eski / Old



275 Tip / Type




240 Tip / Type





153000 Stop Lamba İş Makinesi Rear Lamp Construction Machine

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--|
| 153005 | Universal İş Makinesi / Universal Construction Machine |
| 153010 | JCB İş Makinesi / JCB Construction Machine |



153050 Stop Lamba AS 250 Rear Lamp AS 250

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|------------------------|
| 153051 | Yeni Model / New Model |
| 153052 | Eski Model / Old Model |




153100 Stop Lamba 275 - 240 Tip Rear Lamp 275 - 240 Type

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--|
| 153110 | 275 Tip/Type - Standard / Standard |
| 153120 | 275 Tip/Type - e Belgeli / e Certified |
| 153210 | 240 Tip/Type - Standard / Standard |
| 153220 | 240 Tip/Type - e Belgeli / e Certified |




| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--|
| 153440 | Plaka Lambası P100 (A) / Plate Lamp P100 (A) |
| 153445 | Plaka Lambası P100 E - Belgeli (A) / Plate Lamp P100 E Certificate (A) |
| 153450 | Plaka Lambası BMC (Nikelajlı) (B) / Plate Lamp BMC (Nickelling) (B) |
| 153455 | Plaka Lambası BMC (Siyah) (C) / Plate Lamp BMC (Black) (C) |
| 153460 | Tepe Lambası Plastik (D) / Top Lamp Plastic (D) |
| 153465 | E - Belgeli Plakalık Takım / E-Certificate License Plate Set |





153400 Stop Lamba Kafesli Rear Lamp With Cage

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 153410 | 275 Tipi |
| 153420 | 240 Tipi |



153600 Üçgen Fosfor 15 cm Triangle Reflector 15 cm




154100 Üçgen Reflektör e Belgeli *e-Certified Triangle Reflector*

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 154110 | A |
| 154120 | B |

Römork ve Tarım Makina Ekipmanları / *Trailer and Farm Machinery Components*

Tarım römorkları için galvanizli tampon sacı.
(Kablo, fiş, lamba ve priz dahildir.)

Galvanized buffer sheet for agricultural trailers.
(Electric kit incl.)




YENİ NEW 154610 Römork Tamponu - Eko Tip *Trailer Buffer - Eco Type*

| Height(m) Boy [mt] | Thickness(mm) Kalınlık [mm] | Cable (mt) Kablo [mt] |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1000 | 1 | 4 - 7 |
| 1200 | 1 | 4 - 7 |
| 1300 | 1 | 4 - 7 |
| 1400 | 1 | 4 - 7 |
| 1500 | 1 | 4 - 7 |


YENİ NEW 154620 Römork Tamponu - Tır Tip *Trailer Buffer - Truck Type*

| Height(m) Boy [mt] | Thickness(mm) Kalınlık [mm] | Cable (mt) Kablo [mt] |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1500 | 1 | 10 |
| 1600 | 1 | 10 |
| 1700 | 1 | 10 |
| 1950 | 1 | 10 |
| 2150 | 1 | 10 |




YENİ NEW 154630 Römork Tamponu - TÜV Tip *Trailer Buffer - TÜV Type*

| Height(m) Boy [mt] | Thickness(mm) Kalınlık [mm] | Cable (mt) Kablo [mt] |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1350 | 2 | 10 |
| 1500 | 2 | 10 |
| 1700 | 2 | 10 |
| 1950 | 2 | 10 |
| 2150 | 2 | 10 |
| 2300 | 2 | 10 |
| 2500 | 2 | 10 |



YENİ NEW 154640 Römork Tamponu - CYR Tip *Trailer Buffer - CYR Type*

| Height(m) Boy [mt] | Thickness(mm) Kalınlık [mm] | Cable (mt) Kablo [mt] |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1800 | 2 | 10 |
| 2000 | 2 | 10 |
| 2200 | 2 | 10 |



E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E


E

E



108060

Bağımsız Dönen Dingil Sistemi - Sarhoş
Self Steering Axle System




| Order Number | Square C [mm] | Bearing | Capacity / Kapasite | Capacity / Kapasite | Bolt | Centre Hole-A | Bolt Center-B |
|--------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-----------------|
| Sipariş No | Kare C [mm] | Rulman | 25 km/h | 40 km/h | Bijon | Jant Göbeği-A | Bijon Merkezi-B |
| 118061 | 100 | 32209/32211 | 6000 | 5500 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 118062 | 100 | 32211/32213 | 6500 | 6000 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 118063 | 100 | 32213/32215 | 7000 | 6400 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 118064 | 100 | 32213/32215 | 6750 | 6200 | 8xM20 | 220 | 275 |



108070

Bağımsız Dönen Dingil Sistemi - Sarhoş
Self Steering Axle System




| Order Number | Square C [mm] | Bearing | Capacity / Kapasite | Capacity / Kapasite | Bolt | Centre Hole-A | Bolt Center-B |
|--------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|
| Sipariş No | Kare C [mm] | Rulman | 25 km/h | 40 km/h | Bijon | Jant Göbeği-A | Bijon Merkezi-B |
| 108071 | 120 | 32211/32215 | 10.000 | 9000 | 8xM20 | 220 | 275 |
| 108072 | 120 | 32213/32216 | 10.500 | 9500 | 8xM20 | 220 | 275 |
| 108073 | 120 | 32213/32216 | 11.500 | 10.300 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 108074 | 130 | 32213/32217 | 12.500 | 11.300 | 10xM22 | 280 | 335 |



108065

Bağımsız Dönen Dingil Sistemi - Sarhoş (Frenli)
Self Steering Axle System (Braked)



| Order Number | Square C [mm] | Brake | Bearing | Capacity / Kapasite | Capacity / Kapasite | Bolt | Centre Hole-A | Bolt Center-B |
|--------------|---------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-----------------|
| Sipariş No | Kare C [mm] | Fren | Rulman | 25 km/h | 40 km/h | Bijon | Jant Göbeği-A | Bijon Merkezi-B |
| 118066 | 100 | 300x60 | 32209/32211 | 6000 | 5500 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 118067 | 100 | 300x90 | 32211/32213 | 6500 | 6000 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 118068 | 100 | 300x120 | 32213/32215 | 7000 | 6400 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 118069 | 100 | 350x60 | 32211/32213 | 6750 | 6200 | 8xM20 | 220 | 275 |

Sistemde : Dönen sistem dökümleri, 2 adet sabitleme lift'i, 2 adet amortisör, rot kolu, rot başı, hortum ve rekorlar bulunmaktadır.

System : Steering axles castings, 2 locking cylinders, 2 shock absorbers, tie rod, joint rod, hose and racors.

Bu sistemde, bağımsız dönen dingil, tandem römorklarında arkadaki dingile uygulanır.

Dingil dönme hareketini traktörün dönüşüne göre sarhoş olarak ayarlar.

En uygun maliyeti ve sorunsuz olarak taşıviye edilen sistemdir.

Bu sistemde, dingil üzerindeki liftlər tek yönlüdür.

Bu liftlər sadece geriye gidişlerde sabitlemede kullanılır.

On the Self-Steering axle system, the axle with the self-steering components is mounted on the back of the tandem/trailer.

This axle will automatically steer to the requested direction by castor action on front drive.

This system is recommended to extend the life of the tires since there will be a lower friction on the tyre.

It's easy to assemble and it's the most economical version in the steering axle category.

The system has to be locked hydraulically before reversing.

Sistemde : Dönen sistem dökümleri, 2 adet sabitleme lift'i, 2 adet amortisör, rot kolu, rot başı, hortum ve rekorlar bulunmaktadır.

System : Steering axles castings, 2 locking cylinders, 2 shock absorbers, tie rod, joint rod, hose and racors.

Bu sistemde, bağımsız dönen dingil, tandem römorklarında arkadaki dingile uygulanır.

Dingil dönme hareketini traktörün dönüşüne göre sarhoş olarak ayarlar.

En uygun maliyeti ve sorunsuz olarak taşıviye edilen sistemdir.

Bu sistemde, dingil üzerindeki liftlər tek yönlüdür.

Bu liftlər sadece geriye gidişlerde sabitlemede kullanılır.

| Order Number | Square C [mm] | Brake | Bearing | Capacity / Kapasite | Capacity / Kapasite | Bolt | Centre Hole-A | Bolt Center-B |
|--------------|---------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|
| Sipariş No | Kare C [mm] | Fren | Rulman | 25 km/h | 40 km/h | Bijon | Jant Göbeği-A | Bijon Merkezi-B |
| 108076 | 120 | 400x80 | 32211/32215 | 10.000 | 9000 | 8xM20 | 220 | 275 |
| 108077 | 120 | 400x80 | 32213/32216 | 11.500 | 10.400 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 108078 | 120 | 400x120 | 32213/32217 | 12.000 | 10.800 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 108079 | 130 | 400x120 | 32213/32217 | 12.500 | 11.300 | 10xM22 | 280 | 335 |

On the Self-Steering axle system, the axle with the self-steering components is mounted on the back of the tandem/trailer.

This axle will automatically steer to the requested direction by castor action on front drive.

This system is recommended to extend the life of the tires since there will be a lower friction on the tyre.


It's easy to assemble and it's the most economical version in the steering axle category.

The system has to be locked hydraulically before reversing.



108080

Bağımsız Dönen Dingil Sistemi - Sarhoş
Self Steering Axle System




| Order Number Sipariş No | Square C (mm) Kare C (mm) | Bearing Rulman | Capacity / Kapasite 25 km/h | Capacity / Kapasite 40 km/h | Bolt Bijon | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 118081 | 140 | 32215/33021 | 13.000 | 12.000 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 118082 | 140 | 32215/33019 | 14.000 | 13.000 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 118083 | 150 | 32314/32222 | 15.000 | 14.000 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 118084 | 140 | 33213/218248 | 13.000 | 12.000 | 10xM22 | 280 | 335 |



108120

Hidrolik Dönen Dingil Sistemi / Çift Liftli
Hydraulic Steering Axle Set / Double Lift




| Order Number Sipariş No | Square C (mm) Kare C (mm) | Brake Fren | Bearing Rulman | Capacity / Kapasite 25 km/h | Capacity / Kapasite 40 km/h | Bolt Bijon | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B |
|----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 108122 | 100 | 300x90 | 32211/32213 | 6.000 | 5.500 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 108124 | 100 | 300x120 | 32213/32215 | 7.000 | 6.400 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 108126 | 100 | 350x60 | 32211/32213 | 6.750 | 6.200 | 8xM20 | 220 | 275 |
| 108132 | 120 | 350x80 | 32211/32215 | 10.000 | 9.000 | 8xM20 | 220 | 275 |
| 108134 | 120 | 400x80 | 32213/32216 | 11.500 | 10.400 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 108136 | 120 | 400x120 | 32213/32217 | 12.000 | 10.800 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 108138 | 140 | 420x200 | 32215/33021 | 13.000 | 12.000 | 10xM22 | 280 | 335 |



108085

Bağımsız Dönen Dingil Sistemi - Sarhoş (Frenli)
Self Steering Axle System (Braked)



| Order Number Sipariş No | Square C (mm) Kare C (mm) | Brake Fren | Bearing Rulman | Capacity / Kapasite 25 km/h | Capacity / Kapasite 40 km/h | Bolt Bijon | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B |
|----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 118086 | 140 | 420x200 | 32215/33021 | 13.000 | 12.000 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 118087 | 140 | 420x200 | 32215/33019 | 14.000 | 13.000 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 118088 | 150 | 420x200 | 32314/32222 | 15.000 | 14.000 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 118089 | 140 | 420x200 | 33213/218248 | 13.000 | 12.000 | 10xM22 | 280 | 335 |

Sistemde : Dönen sistem dökümleri, 2 adet sabitleme lift'i, 2 adet amortisör, rot kolu, rot başı, hortum ve rekorlar bulunmaktadır.

System : Steering axles castings, 2 locking cylinders, 2 shock absorbers, tie rod, joint rod, hose and racors.

Bu sistemde, bağımsız dönen dingil, tandem römorklarında arkadaki dingile uygulanır.

Dingil dönen hareketini traktörün dönüsüne göre sarhoş olarak ayarlar.

En uygun maliyetli ve sorunsuz olarak tavsiye edilen sistemdir.

Bu sisteme, dingil üzerindeki liftlər tek yönlüdür.

Bu liftlər sadece geriye gidişlerde sabitlemede kullanılır.

On the Self-Steering axle system, the axle with the self-steering components is mounted on the back of the tandem/trailer.



This axle will automatically steer to the requested direction by castor action on front drive.

This system is recommended to extend the life of the tires since there will be a lower friction on the tyre.

It's easy to assemble and it's the most economical version in the steering axle category.

The system has to be locked hydraulically before reversing.

A1, A2, A3, A4 Akümülatör / Accumulator
M1, M2, M3, M4 Manometre / Manometer
V1, V2, V3, V4 Küresel Vana / Globe Valve
PM El Pompaşı / Hand Pump
Yön Lifti / Direction Cylinder



108135


Hidrolik Ekipmanları
Hydraulic Equipments

Hidrolik Dönen Dingil Uygulama Resmi
Picture of the rotating axle.



108150

Hidrolik Dönen Dingil Sistemi / Tek Liftli
Hydraulic Steering Axle Set / Single Lift



| Order Number Sipariş No | Square C [mm] Kare C (mm) | Brake Fren | Bearing Rulman | Capacity / Kapasite 25 km/h | Capacity / Kapasite 40 km/h | Bolt Bijon | Centre Hole-A Jant Göbeği-A | Bolt Center-B Bijon Merkezi-B |
|----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 108156 | 100 | 300x90 | 32211/32213 | 6.000 | 5.500 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 108158 | 100 | 300x120 | 32213/32215 | 7.000 | 6.400 | 6xM18 | 160 | 205 |
| 108160 | 100 | 350x60 | 32211/32213 | 6.750 | 6.200 | 8xM20 | 220 | 275 |
| 108166 | 120 | 350x80 | 32211/32215 | 10.000 | 9.000 | 8xM20 | 220 | 275 |
| 108168 | 120 | 400x80 | 32213/32216 | 11.500 | 10.400 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 108170 | 120 | 400x120 | 32213/32217 | 12.000 | 10.800 | 10xM22 | 280 | 335 |
| 108172 | 140 | 420x200 | 32215/33021 | 13.000 | 12.000 | 10xM22 | 280 | 335 |

101350


Yüksek Tonaj ve Hıza Uygun Treyler Dingili
Speed Trailer Axle Suitable for High Tonnage



108220


Mekanik Dönen Dingil Sistemi - 3 Ton
Mechanic Steering Axle System

Dingil Hariç / Without Axle



Sistemde : Dönen dingil dökümleri, oynar başlık, rot kolu, rotbaşı, yön bağlantı demiri bulunmaktadır. Mekanik dönen dingil kullanılan römorklarda döner tabla kullanılmamasına gerek yoktur. Mekanik dönen dingil hareketini traktörden alır.

System: Steering axle castings, moveable heads, tie rod, joint rod. There is no need to use a turntable on a mechanical system. The Mechanical rotating axle system takes its motion directly from the tractor.



80 Km/h

| Order Number Sipariş No | Bolt Bijon | Axis Akis | Brake Lining Balata | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Centre Hole Jant Göbeği | Bolt Center Bijon Merkezi | Kapasite - Kg / Capacity - Kg |
|----------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 101350 | 10 | 140x14 | 420x200 | 33213/218248 | 280 | 335 | 12.000 13.000 11.000 |
| 101360 | 10 | 140x14 | 420x200 | 33215/33019 | 280 | 335 | 14.000 15.500 13.000 |
| 101370 | 10 | 150x14 | 420x200 | 32314/32222 | 280 | 335 | 16.000 17.500 15.000 |
| 101380 | 10 | 140x14 | 330x200 | 33213/218248 | 175,5 | 225 | 12.000 13.000 11.000 |



PARabolİK ve ÇOK KATLI MAKAS SÜSPANSİYON GRUBU

Tarım römorku üreticileri ve kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayan mekanik süspansiyon grubu, her türlü tonaj ve ölçüye cevap verecek şekilde üretilmektedir. Yüksek kalitedeki set parçaları dayanıklı ve kolay montaj avantajıyla uzun ömürlü kullanım için idealdir. Süspansiyon takımı tüm parçaları ile beraber set halinde teslim edilmektedir. İstenirse opsiyonel olarak dingiller ile beraber montajlı olarak da kullanılabilir. (Tekli, Tandem, Tridem)

Süspansiyon setinde olan parçalar:

- Ayarlı ve sabit bubi kolları, vidaları ve destekleri ile beraber.
- Makas bağlantı plakaları, U bağlantılar ve somunları ile beraber.
- Sac süspansiyon parçaları ve pernolar.

Montajda dikkat edilmesi gerekenler:

- Dingillerin sıralaması ve yönü doğru yapılmalı, merkezden uzaklıği eşit olmalıdır.
- Süspansiyon yönü montaj resimlerinde belirtilen şekilde olmalıdır.
- Kaynak operasyonları dikkatli ve yeterli uygunlukta yapılmalı.
- Süspansiyondaki bütün sıkma ve ayarlar römork üzerinde yapılmalıdır.

Arazi şartları, fazla dengesiz yüklemeler, aşırı orandaki frenlemeler gibi nedenlerden dolayı oluşabilecek burkulma ve zorlamalar montajın doğru yapılmasını gereklili kılar. Montajdaki hatalar lastiklerin ve balatların çubuk aşınmasına yol açabilir. Araç üreticisi montajdaki hatalardan doğabilecek zararlardan daima sorumludur.

PARABOLIC AND MULTI SHEET SPRING SYSTEMS

The mechanical suspension group, which meets all the needs of agricultural trailer manufacturers and users, is produced to respond to all kinds of tonnage and measurement. The high-quality set pieces are ideal for long-life use due to their durability and easy mounting. The suspension kit is delivered as a set with all the parts. Optionally, it can also be installed as an assembly with axles. (Single, Tandem, Tridem)


Parts in suspension set:

- Attent with fixed and tapered arms, screws and supports.
- Connection plates, U-connections and nuts.
- Sheet suspension pieces and pins.

Things to watch out for during installation:


- The alignment of the wheels and the direction should be done correctly, the distance from the center should be equal.
- The direction of suspension should be as specified in the assembly drawings.
- Welding operations must be done with caution and adequacy.
- All tightening and adjustment of the suspension must be done on the trailer.

It is essential that the installation of the suspension system is done properly due to forcing and bending that might happen with overload, unbalanced load, excessive braking and land conditions. Faults in the assembly can lead to premature wear of tires and brakes. The vehicle manufacturer is always responsible for damages caused by faults in installation.




108230


Mono Makas Sistemi / Adet
Mono Leaf Spring System / Piece




| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | P (mm) | 70 | | 80 | | 90 | | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|----------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------|
| | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | |
| 108234 | 2 Kat/Leaf 80x20x778 | 705 | 265 | 245 | 270 | 250 | 275 | 255 | 2.500 |
| 108236 | 8 Kat/Leaf 80x10x785 | 730 | 265 | 240 | 270 | 245 | 275 | 250 | 2.500 |
| 108237 | 2 Kat/Leaf 80x25x965 | 900 | 285 | 257 | 290 | 262 | 295 | 267 | 3.500 |




| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | P (mm) | 70 | | 80 | | 90 | | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|----------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------|
| | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | |
| 108231 | 2 Kat/Leaf 80x20x778 | 705 | 130 | 110 | 125 | 105 | 120 | 100 | 2.500 |
| 108232 | 8 Kat/Leaf 80x10x785 | 730 | 95 | 70 | 90 | 65 | 85 | 60 | 2.500 |
| 108233 | 2 Kat/Leaf 80x25x965 | 900 | 140 | 112 | 135 | 107 | 130 | 102 | 3.500 |





108230
Mono Makas Sistemi / Adet
Mono Leaf Spring System / Piece






| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | P (mm) | 80 | | 90 | | 100 | | Capacity [kg] Kapasite [kg] | |
|----------------------------|------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------|--|
| | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Kapasite [kg] | |
| 108238 | 2 Kat/Leaf 100x30x1055 | 950 | 350 | 313 | 355 | 318 | 360 | 323 | 5.000 | |



**YENİ
NEW 108240**
Mono Makas Sistemi Ön Kulaklı / Adet
Mono Leaf Spring System With Front Bracket / Piece



| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | P (mm) | 70 | | 80 | | 90 | | Capacity [kg] Kapasite [kg] | |
|----------------------------|----------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------|--|
| | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Kapasite [kg] | |
| 108241 | 2 Kat/Leaf 80x20x778 | 705 | 265 | 245 | 270 | 250 | 275 | 255 | 2.500 | |
| 108242 | 8 Kat/Leaf 80x10x785 | 730 | 265 | 240 | 270 | 245 | 275 | 250 | 2.500 | |
| 108243 | 2 Kat/Leaf 80x25x965 | 900 | 285 | 257 | 290 | 262 | 295 | 267 | 3.500 | |




| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | P (mm) | 80 | | 90 | | 100 | | Capacity [kg] Kapasite [kg] | |
|----------------------------|------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------|--|
| | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Kapasite [kg] | |
| 108239 | 2 Kat/Leaf 100x30x1055 | 950 | 176 | 139 | 171 | 134 | 166 | 129 | 5.000 | |

| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | P (mm) | 80 | | 90 | | 100 | | Capacity [kg] Kapasite [kg] | |
|----------------------------|------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------|--|
| | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Kapasite [kg] | |
| 108244 | 2 Kat/Leaf 100x30x1055 | 950 | 350 | 313 | 355 | 318 | 360 | 323 | 5.000 | |



108245

Mono Makas Sistemi / Adet
Mono Leaf Spring System / Piece





| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | P (mm) | 120 | 140 | Capacity (kg) Kapasite (kg) | | |
|----------------------------|------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------|
| 108246 | 4 Kat/Leaf 100x20x1170 | 1050 | 400 | 335 | 410 | 345 | 6.000 |
| 108247 | 3 Kat/Leaf 100x25x1170 | 1050 | 395 | 355 | 405 | 365 | 6.000 |



108250




Tandem Makas Sistemi - 10 Ton
Tandem Leaf Spring System



| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) | P (mm) | R (mm) | C (mm) | 70 | 80 | 90 | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 108251 | 8 Kat/Leaf 80x10x785 | 1015 | 890 | 890 | 310 | 265 | 240 | 270 | 10.000 |



| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | P (mm) | 120 | 140 | Capacity (kg) Kapasite (kg) | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------|
| 108248 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1050 | 395 | 355 | 405 | 365 | 5.000 |
| 108249 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 900 | 350 | 328 | 360 | 338 | 6.000 |




| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | P (mm) | 120 | 140 | Capacity (kg) Kapasite (kg) | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------|
| 108248 - 1 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1050 | 150 | 110 | 140 | 100 | 5.000 |
| 108249 - 1 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 900 | 102 | 80 | 92 | 70 | 6.000 |

| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) | P (mm) | R (mm) | C (mm) | 70 | 80 | 90 | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|----|----|----|--------------------------------|
| 108255 | 8 Kat/Leaf 80x10x785 | 1015 | 890 | 890 | 310 | 95 | 70 | 90 | 10.000 |




108260
Tandem Makas Sistemi
Tandem Leaf Spring System




| Order Number | Type | CM (mm) | P (mm) | R (mm) | C (mm) | 70 | 80 | 90 | Capacity (kg) |
|--------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| Sipariş No | Makas Tipi | | | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Kapasite (kg) |
| 108261 | 2 Kat/Leaf 80x20x780 | 990 | 835 | 835 | 310 | 265 | 245 | 270 | 10.000 |
| 108263 | 2 Kat/Leaf 80x25x965 | 1200 | 1045 | 1045 | 310 | 285 | 257 | 290 | 14.000 |




108310
Tandem Makas Sistemi - 20 Ton
Tandem Multi Leaf Spring System



| Order Number | Type | CM (mm) | P (mm) | R (mm) | C (mm) | 80 | 90 | 100 | Capacity (kg) |
|--------------|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| Sipariş No | Makas Tipi | | | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Kapasite (kg) |
| 108312 | 2 Kat/Leaf 100x30x1055 | 1350 | 1140 | 1150 | 420 | 350 | 313 | 355 | 20.000 |




| Order Number | Type | CM (mm) | P (mm) | R (mm) | C (mm) | 70 | 80 | 90 | Capacity (kg) |
|--------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| Sipariş No | Makas Tipi | | | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Kapasite (kg) |
| 108265 | 2 Kat/Leaf 80x20x780 | 990 | 835 | 835 | 310 | 130 | 110 | 125 | 10.000 |
| 108267 | 2 Kat/Leaf 80x25x965 | 1200 | 1045 | 1045 | 310 | 140 | 112 | 135 | 14.000 |




| Order Number | Type | CM (mm) | P (mm) | R (mm) | C (mm) | 80 | 90 | 100 | Capacity (kg) |
|--------------|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| Sipariş No | Makas Tipi | | | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Kapasite (kg) |
| 108314 | 2 Kat/Leaf 100x30x1055 | 1350 | 1140 | 1150 | 420 | 176 | 139 | 171 | 20.000 |





108300
Tandem Makas Sistemi
Tandem Leaf Spring System



| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) | P (mm) | R (mm) | C (mm) | 80 H (mm) | 90 H (mm) | 100 H (mm) | Capacity (kg) Kapasite (kg) | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----|-----|--------|
| 108301 | 10 Kat/Leaf 70x10x910 | 1150 | 1000 | 1030 | 320 | 355 | 295 | 360 | 300 | 365 | 305 | 15.000 |
| 108302 | 13 Kat/Leaf 70x10x850 | 1090 | 940 | 970 | 320 | 380 | 335 | 385 | 340 | 390 | 345 | 16.000 |




108305
Tandem Makas Sistemi
Tandem Multi Leaf Spring System




| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) | P (mm) | R (mm) | C (mm) | 80 H (mm) | 90 H (mm) | 100 H (mm) | Capacity (kg) Kapasite (kg) | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----|-----|--------|
| 108303 | 10 Kat/Leaf 70x10x910 | 1150 | 1000 | 1030 | 320 | 355 | 295 | 360 | 300 | 365 | 305 | 15.000 |
| 108304 | 13 Kat/Leaf 70x10x850 | 1090 | 940 | 970 | 320 | 380 | 335 | 385 | 340 | 390 | 345 | 16.000 |

| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) | P (mm) | R (mm) | C (mm) | 80 H (mm) | 90 H (mm) | 100 H (mm) | Capacity (kg) Kapasite (kg) | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----|-----|--------|
| 108306 | 10 Kat/Leaf 70x10x910 | 1220 | 1040 | 1040 | 360 | 365 | 305 | 370 | 310 | 375 | 315 | 15.000 |
| 108307 | 13 Kat/Leaf 70x10x850 | 1160 | 980 | 980 | 360 | 390 | 345 | 395 | 350 | 400 | 355 | 16.000 |





**YENİ
NEW 108320**
Tandem Makas Sistemi
Tandem Leaf Spring System




| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) | P (mm) | C (mm) | 120 | | 140 | | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------|
| | | | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | |
| 108321 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1360 | 1205 | 320 | 395 | 355 | 405 | 365 | 20.000 |
| 108322 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1525 | 1285 | 470 | 395 | 355 | 405 | 365 | 20.000 |
| 108323 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 1225 | 1085 | 320 | 350 | 328 | 360 | 338 | 24.000 |
| 108324 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 1375 | 1160 | 470 | 350 | 328 | 360 | 338 | 24.000 |


108330
Tandem Makas Sistemi
Tandem Multi Leaf Spring System



| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) | P (mm) | C (mm) | 120 | | 140 | | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------|
| | | | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | |
| 108325 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1360 | 1205 | 320 | 150 | 110 | 140 | 100 | 20.000 |
| 108326 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1525 | 1285 | 470 | 150 | 110 | 140 | 100 | 20.000 |
| 108327 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 1225 | 1085 | 320 | 102 | 80 | 92 | 70 | 24.000 |
| 108328 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 1375 | 1160 | 470 | 102 | 80 | 92 | 70 | 24.000 |




| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) | P (mm) | C (mm) | 120 | | 140 | | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------|
| | | | | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | |
| 108332 | 4 Kat/Leaf 100x20x1170 | 1360 | 1205 | 320 | 400 | 335 | 410 | 345 | 24.000 |
| 108334 | 4 Kat/Leaf 100x20x1170 | 1525 | 1285 | 470 | 400 | 335 | 410 | 345 | 24.000 |
| 108336 | 3 Kat/Leaf 100x25x1170 | 1225 | 1205 | 320 | 395 | 355 | 405 | 365 | 24.000 |
| 108338 | 3 Kat/Leaf 100x25x1170 | 1375 | 1285 | 470 | 395 | 355 | 405 | 365 | 24.000 |



**YENİ
NEW** **108340**


Tridem Makas Sistemi
Tridem Leaf Spring System




| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) P (mm) R (mm) C (mm) | | | | 120 | 140 | Capacity (kg) Kapasite (kg) | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|--------|---------|---------------|-----|--------------------------------|-----|--------|
| | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Kapasite (kg) | | | | |
| 108341 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1360 | 1205 | 1360 | 320 | 395 | 355 | 405 | 365 | 30.000 |
| 108342 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1525 | 1285 | 1525 | 470 | 395 | 355 | 405 | 365 | 30.000 |
| 108343 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 1225 | 1085 | 1225 | 320 | 350 | 328 | 360 | 338 | 36.000 |
| 108344 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 1375 | 1160 | 1375 | 470 | 350 | 328 | 360 | 338 | 36.000 |

108350

Tridem Makas Sistemi
Tridem Leaf Spring System



| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) P (mm) R (mm) C (mm) | | | | 120 | 140 | Capacity (kg) Kapasite (kg) | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|--------|---------|---------------|-----|--------------------------------|-----|--------|
| | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Kapasite (kg) | | | | |
| 108345 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1360 | 1205 | 1360 | 320 | 150 | 110 | 140 | 100 | 30.000 |
| 108346 | 3 Kat/Leaf 76x25x1170 | 1525 | 1285 | 1525 | 470 | 150 | 110 | 140 | 100 | 30.000 |
| 108347 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 1225 | 1085 | 1225 | 320 | 102 | 80 | 92 | 70 | 36.000 |
| 108348 | 3 Kat/Leaf 76x25x1000 | 1375 | 1160 | 1375 | 470 | 102 | 80 | 92 | 70 | 36.000 |





| Order Number Sipariş No | Type Makas Tipi | CM (mm) P (mm) R (mm) C (mm) | | | | 120 | 140 | Capacity (kg) Kapasite (kg) | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|---------|--------|---------|---------------|-----|--------------------------------|-----|--------|
| | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Kapasite (kg) | | | | |
| 108352 | 4 Kat/Leaf 100x20x1170 | 1360 | 1205 | 1360 | 320 | 400 | 335 | 410 | 345 | 36.000 |
| 108354 | 4 Kat/Leaf 100x20x1170 | 1525 | 1285 | 1525 | 470 | 400 | 335 | 410 | 345 | 36.000 |
| 108356 | 3 Kat/Leaf 100x25x1170 | 1225 | 1205 | 1225 | 320 | 395 | 355 | 405 | 365 | 36.000 |
| 108358 | 3 Kat/Leaf 100x25x1170 | 1375 | 1285 | 1375 | 470 | 395 | 355 | 405 | 365 | 36.000 |



108380
Ters Makas Sistemi / 8 - 12 Ton
Bogie System / 8 - 12 Ton

Dingil Hariç / Without Axle





| Order Number Sipariş No | CM (mm) | 70 H (mm) | 80 H1 (mm) | 90 H (mm) | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 108382 | 1200 | 310 | 260 | 315 | 6 Kat/Leaf 100x14 | 8.000 | 300x60 |
| 108384 | 1200 | 315 | 265 | 320 | 8 Kat/Leaf 100x15 | 12.000 | 300x60 |




108390
Ters Makas Sistemi / 12 - 14 Ton
Bogie System / 12 - 14 Ton




Dingil Hariç / Without Axle




| Order Number Sipariş No | CM (mm) | 80 H (mm) | 90 H1 (mm) | 100 H (mm) | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 108392 | 1100 | 310 | 260 | 315 | 6 Kat/Leaf 100x18 | 12.000 | 300x90 |
| 108394 | 1200 | 325 | 275 | 332 | 5 Kat/Leaf 120x18 | 14.000 | 350x80 |



| Order Number Sipariş No | CM (mm) | 70 H (mm) | 80 H1 (mm) | 90 H (mm) | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 108386 | 1200 | 165 | 115 | 160 | 6 Kat/Leaf 100x14 | 8.000 | 300x60 |
| 108388 | 1200 | 160 | 110 | 155 | 8 Kat/Leaf 100x15 | 12.000 | 300x60 |




| Order Number Sipariş No | CM (mm) | 80 H (mm) | 90 H1 (mm) | 100 H (mm) | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 108396 | 1100 | 140 | 90 | 135 | 6 Kat/Leaf 100x18 | 12.000 | 300x90 |
| 108398 | 1200 | 155 | 105 | 150 | 5 Kat/Leaf 120x18 | 14.000 | 350x80 |



108400
Ters Makas Sistemi / 16 - 18 Ton
Bogie System / 16 - 18 Ton

Dingil Hariç / Without Axle




| Order Number Sipariş No | CM (mm) | 100 | | | | 120 | | | | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|--------|---------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | | | |
| 108400 | 1350 | 390 | 340 | 400 | 350 | 6 Kat/Leaf | 120x18 | 16.000 | 350x80 | | | |
| 108402 | 1350 | 390 | 340 | 400 | 350 | 7 Kat/Leaf | 120x18 | 18.000 | 400x80 | | | |




108410
Ters Makas Sistemi / 18 - 20 Ton
Bogie System / 18 - 20 Ton


Dingil Hariç / Without Axle



| Order Number Sipariş No | CM (mm) | 120 | | | | 140 | | | | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|--------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | | | |
| 108410 | 1350 | 430 | 380 | 440 | 390 | 8 Kat/Leaf | 120x18 | 20.000 | 400x80 400x120 | | | |



| Order Number Sipariş No | CM (mm) | 100 | | | | 120 | | | | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|--------|---------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | | | |
| 108405 | 1350 | 200 | 150 | 190 | 140 | 6 Kat/Leaf | 120x18 | 16.000 | 350x80 | | | |
| 108407 | 1350 | 200 | 150 | 190 | 140 | 7 Kat/Leaf | 120x18 | 18.000 | 400x80 | | | |




| Order Number Sipariş No | CM (mm) | 120 | | | | 140 | | | | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|--------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | | | |
| 108416 | 1350 | 220 | 170 | 210 | 260 | 8 Kat/Leaf | 120x18 | 20.000 | 400x80 400x120 | | | |


108420

 Ters Makas Sistemi / 24 Ton
 Bogie System / 24 Ton

Dingil Hariç / Without Axle



| Order Number Sipariş No | CM (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--|--------------------------------|---------------|
| 108422 | 1570 | 550 | 500 | 555 | 505 | 3 Kat/Leaf 100x50 Parabolik / Parabolic | 24.000 | 420x200 |


108500

 Hidrolik Süspansiyonlu Makaslı Dingil Sistemi
 Hydraulic Suspension Axle System / With Leaf Spring

Dingil Hariç / Without Axle.


Römork şasisinin performansı,
süspansiyonlarının kaliteli olmasına bağlıdır.

Hidrolik süspansiyon sistemi tüm arazi
şartlarında römorkun dayanımını ve dengesini
sağlaması için üretilmiştir.

Hidrolik süspansiyon tarım sektöründe
nakliyattha karşılaşılan problemleri gidermek
amacıyla tasarlanmış olup, tarım römorklarında
dingillerin maruz kaldığı büyük darbelere karşı
güvenli sürüşü ve yol tutuş kabiliyeti sağlar.



The performance of trailer chassis depends on
the quality of suspensions. Hydraulic suspension
system is produced in order to provide resistance of
trailer and balance in all territory circumstances.

Hydraulic suspension is designed in order to solve
the problem of transport in agriculture sector. Axles
are exposed to big impacts in agriculture trailers
and hydraulic suspension provides secure drive and
road-holding ability.



| Order Number Sipariş No | CM (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Spring Type Makas Tipi | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Brake Fren |
|----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--|--------------------------------|---------------|
| 108424 | 1570 | 305 | 255 | 300 | 250 | 3 Kat/Leaf 100x50 Parabolik / Parabolic | 24.000 | 420x200 |

| Order Number Sipariş No | Brake Lining Balata | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Lift Stroke (mm) Lift Strok (mm) | K (mm) | M (mm) | H (mm) | Capacity (kg) Kapasite (kg) |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------|
| 108502 | 120 | 400x80 | 32213/32217 | 220 (± 110) | 320 | 490 | 670 |
| 108504 | 120 | 400x80 | 32213/32217 | 220 (± 110) | 270 | 440 | 670 |
| 108506 | 120 | 400x80 | 32213/32217 | 220 (± 110) | 240 | 410 | 670 |
| 108508 | 140 | 400x120 | 32213/32217 | 270 (± 135) | 320 | 495 | 770 |
| 108510 | 140 | 400x120 | 32213/32217 | 270 (± 135) | 270 | 445 | 770 |
| 108512 | 140 | 400x120 | 32213/32217 | 270 (± 135) | 240 | 415 | 770 |
| 108514 | 150 | 420x200 | 32215/33021 | 270 (± 135) | 320 | 500 | 775 |
| 108516 | 150 | 420x200 | 32215/33021 | 270 (± 135) | 270 | 450 | 775 |
| 108518 | 150 | 420x200 | 32215/33021 | 270 (± 135) | 240 | 420 | 775 |






| Order Number Sipariş No | Brake Lining Balata | Bearing Size Rulman Ölçüsü | Lift Stroke [mm] Lift Strok (mm) | Capacity [kg] Kapasite (kg) |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 108610 | 120 | 400x80 | 32213/32217 | 220 (± 110) |
| 108620 | 140 | 400x120 | 32215/32221 | 220 (± 120) |
| | | | | 9.000 |
| | | | | 11.000 |

108600

Hidrolik Süspansiyonlu Dingil Seti - Bağımsız
Hydraulic Suspension Axle System / Independent



Dingil Hariç / Without Axle.



108370

Çok Yöne Hareketli Tandem Sistemi Hafif Tonaj - 4 Ton
Multi-Way Tandem System Low Tonnage - 4 Ton



Dingil Hariç / Without Axle.



108372

Çok Yöne Hareketli Tandem Sistemi - 8 Ton
Multi-Way Tandem System - 8 Ton


Dingil Hariç / Without Axle.




108374

Çok Yöne Hareketli Tandem Sistemi - 12 Ton
Multi-Way Tandem System - 12 Ton

Dingil Hariç / Without Axle.






108670

Parabolik Makas - 2 Kat Burçlu
Parabolic Leaf Spring / 2 Leaf / With Bush


| Sheet Size | Capacity Kg. / Piece |
|-------------|----------------------|
| Lama Ölçüsü | Kapasite Kg. / Adet |
| 80 x 20 | 2.500 |



**YENİ
108690**

Parabolik Makas - 2 Kat Burçlu
Parabolic Leaf Spring / 2 Leaf / With Bush


| Sheet Size | Capacity Kg. / Piece |
|-------------|----------------------|
| Lama Ölçüsü | Kapasite Kg. / Adet |
| 80 x 25 | 3.500 |



108665

Parabolik Makas - 2 Kat Burçlu
Parabolic Leaf Spring / 2 Leaf / With Bush


| Sheet Size | Capacity Kg. / Piece |
|-------------|----------------------|
| Lama Ölçüsü | Kapasite Kg. / Adet |
| 100 x 30 | 5.000 |



108660

Parabolik Makas - 4 Kat Burçlu
Parabolic Leaf Spring / 4 Leaf / With Bush

| Sheet Size | Capacity Kg. / Piece |
|-------------|----------------------|
| Lama Ölçüsü | Kapasite Kg. / Adet |
| 100 x 20 | 6.000 |



108680

Parabolik Makas - 3 Kat Burçsuz
Parabolic Leaf Spring / 3 Leaf / Without Bush


| Sheet Size | Capacity Kg. / Piece |
|-------------|----------------------|
| Lama Ölçüsü | Kapasite Kg. / Adet |
| 76 x 25 | 6.000 |



108685

Parabolik Makas - 4 Kat Burçsuz
Parabolic Leaf Spring / 4 Leaf / Without Bush


| Sheet Size | Capacity Kg. / Piece |
|-------------|----------------------|
| Lama Ölçüsü | Kapasite Kg. / Adet |
| 76 x 20 | 5.000 |



108688

Parabolik Makas - 3 Kat Burçsuz
Parabolic Leaf Spring / 3 Leaf / Without Bush


| Sheet Size | Capacity Kg. / Piece |
|-------------|----------------------|
| Lama Ölçüsü | Kapasite Kg. / Adet |
| 76 x 25 | 5.000 |



108675

Parabolik Makas - 4 Kat Burçsuz
Parabolic Leaf Spring / 4 Leaf / Without Bush

| Sheet Size | Capacity Kg. / Piece |
|-------------|----------------------|
| Lama Ölçüsü | Kapasite Kg. / Adet |
| 100 x 20 | 6.000 |



108678

Parabolik Makas - 3 Kat Burçsuz
Parabolic Leaf Spring / 3 Leaf / Without Bush

| Sheet Size | Capacity Kg. / Piece |
|-------------|----------------------|
| Lama Ölçüsü | Kapasite Kg. / Adet |
| 100 x 25 | 6.000 |



601100

Tarım Makine Disk Grubu
Agricultural Machinery Disc Group

| Order Number Sipariş No | Diameter (mm) Çap (mm) | Hole Diameter (mm) Göbek Çapı (mm) | Model Model | Thickness (mm) Kalınlık (mm) | Description Açıklama |
|----------------------------|---------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 601101 | 460 | 26 KARE - 28 YUVARLAK / 26 Square - 28 Round | Düz / Plain | 3.2 | Disk / Disc |
| 601105 | 460 | 26 KARE - 28 YUVARLAK / 26 Square - 28 Round | Çentikli / Notched | 3.2 | Disk / Disc |
| 601110 | 460 | 32 KARE / 32 Square | Düz / Plain | 3.2 | Disk / Disc |
| 601115 | 460 | 32 KARE / 32 Square | Çentikli / Notched | 3.2 | Disk / Disc |
| 601201 | 510 | 26 KARE / 28 YUVARLAK / 26 Square - 28 Round | Düz / Plain | 3.5 | Disk / Disc |
| 601205 | 510 | 26 KARE / 28 YUVARLAK / 26 Square - 28 Round | Çentikli / Notched | 3.5 | Disk / Disc |
| 601210 | 510 | 32 YUVARLAK / 32 Round | Düz / Plain | 3.5 | Disk / Disc |
| 601215 | 510 | 32 YUVARLAK / 32 Round | Çentikli / Notched | 3.5 | Disk / Disc |
| 601220 | 510 | 32 KARE / 32 Square | Düz / Plain | 3.5 | Disk / Disc |
| 601225 | 510 | 32 KARE / 32 Square | Çentikli / Notched | 3.5 | Disk / Disc |
| 601230 | 510 | 35-40 YILDIZ / 35-40 Star | Çentikli / Notched | 3.5 | Disk / Disc |
| 601301 | 560 | 35 KARE / 35 Square | Düz / Plain | 4.3 | Disk / Disc |
| 601305 | 560 | 35 KARE / 35 Square | Çentikli / Notched | 4.3 | Disk / Disc |
| 601307 | 560 | 35-40 YILDIZ / 35-40 Star | Çentikli / Notched | 4.3 | Disk / Disc |
| 601310 | 560 | 40 KARE / 40 Square | Düz / Plain | 4.3 | Disk / Disc |
| 601315 | 560 | 40 KARE / 40 Square | Çentikli / Notched | 4.3 | Disk / Disc |
| 601319 | 560 | 50 KARE / 50 Square | Düz / Plain | 4.3 | Disk / Disc |
| 601320 | 560 | 50 KARE / 50 Square | Çentikli / Notched | 4.3 | Disk / Disc |
| 601325 | 560 | 50 ALTIKÖŞE / 50 Hexagon | Çentikli / Notched | 4.3 | Disk / Disc |
| 601330 | 560 | 50 ALTIKÖŞE / 50 Hexagon | Düz / Plain | 4.3 | Disk / Disc |
| 601401 | 610 | 40 KARE / 40 Square | Düz / Plain | 4.8 | Disk / Disc |
| 601405 | 610 | 40 KARE / 40 Square | Çentikli / Notched | 4.8 | Disk / Disc |
| 601410 | 610 | 35-40 YILDIZ / 35-40 Star | Çentikli / Notched | 4.8 | Disk / Disc |
| 601501 | 660 | 40 KARE / 40 Square | Çentikli / Notched | 5.8 | Disk / Disc |
| 601505 | 660 | 40 KARE / 40 Square | Düz / Plain | 5.8 | Disk / Disc |
| 601510 | 660 | 35-40 YILDIZ / 35-40 Star | Çentikli / Notched | 5.8 | Disk / Disc |

154900

Kazayağı Pabuçları




| Order Number Sipariş No | Description Açıklama |
|----------------------------|---|
| 154901 | Kazayağı 240x210x6 |
| 154902 | Kazayağı 240x210x7 |
| 154903 | Kazayağı 260x220x5 |
| 154904 | Kazayağı 260x220x6 |
| 154905 | Kazayağı 260x220x7 |
| 154906 | Kazayağı 260x220x8 |
| 154907 | Kazayağı 330x230x6 |
| 154908 | Kazayağı 330x230x7 (33 cm Kısa) |
| 154909 | Kazayağı 330x230x7 (33 cm Uzun) |
| 154910 | Kazayağı Esener 330x230x10 |
| 154911 | Kazayağı Panko 330x230x10 |
| 154912 | Kazayağı Kulaklı 380x260x8 |
| 154913 | Kazayağı Patlatma 260x220x7 |
| 154914 | Kazayağı Patlatma 300x280x10 |
| 154915 | Kazayağı Domuz Burnu 230x240x10 |
| 154916 | Kazayağı Nizip Tipi 240x250x7 |
| 154917 | Kazayağı Nizip Tipi 290x280x7 |
| 154918 | Kazayağı Nizip Tipi Geniş Boyun 290x280x7 |
| 154919 | Kırlangış Pabucu 100x140x3,5 |
| 154920 | Kırlangış Pabucu 140x140x3,5 |
| 154921 | Kırlangış Pabucu Sol 120x140x3,5 |
| 154922 | Kırlangış Pabucu Sağ 120x140x3,5 |

154930

Patlatma ve Çizel Uçlar



| Order Number Sipariş No | Description Açıklama |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 154931 | Çizel Ucu 60x280x6 |
| 154932 | Çizel Ucu 60x280x7 |
| 154933 | Çizel Ucu 70x280x10 |
| 154934 | Çizel Ucu 70x330x10 |
| 154935 | Çizel Ucu 60x330x7 |
| 154936 | Patlatma Bıçağı 330x10 mm |
| 154937 | Patlatma Bıçağı 330x12 mm |
| 154938 | Patlatma Bıçağı 360x12 mm |
| 154939 | Patlatma Bıçağı 390x12 mm |
| 154940 | Patlatma Bıçağı 390x15 mm |
| 154941 | Yılan Dili 43x215x6 |
| 154942 | Yılan Dili 43x215x7 |
| 154951 | Çayırbiçme Bıçağı 10 cm |
| 154952 | Çayırbiçme Bıçağı Kambur 10 cm |
| 154953 | Çayırbiçme Bıçağı Uzun Kambur 12,5 cm |
| 154954 | Çayırbiçme Bıçağı Eğri Sağ 10 cm |
| 154955 | Çayırbiçme Bıçağı Eğri Sol 10 cm |
| 154956 | Çayırbiçme Tutucu Sac |
| 154957 | Çayırbiçme Tutucu Sac Pimi |
| 154961 | Pulluk Bıçağı 8" / Alpler |
| 154962 | Pulluk Bıçağı 10" / Alpler |
| 154963 | Pulluk Bıçağı 12" / Alpler |
| 154964 | Pulluk Bıçağı 14" / Alpler |
| 154965 | Pulluk Bıçağı 16" / Alpler |
| 154966 | Pulluk Bıçağı 8" / Ünlü |
| 154967 | Pulluk Bıçağı 10" / Ünlü |
| 154968 | Pulluk Bıçağı 12" / Ünlü |
| 154969 | Pulluk Bıçağı 14" / Ünlü |
| 154970 | Pulluk Bıçağı 10 mm / Turan |
| 154971 | Pulluk Bıçağı 12 mm / Turan |
| 154972 | Pulluk Bıçağı 10 mm 4 Delikli / Turan |
| 154973 | Pulluk Bıçağı 12 mm 4 Delikli / Turan |
| 154974 | Parçalı Pulluk Burun / Ünlü |
| 154975 | Parçalı Pulluk Yan / Ünlü |



Tarım Makine Diski - Dalgılı Model
Agricultural Machinery Disc - Wavy Model

Tarım Makine Diski - Dalgılı Model *Agricultural Machinery Disc - Wavy Model*

| Diameter (mm) Çap (mm) | Hole Diameter (mm) Göbek Çapı (mm) | Model Model | Thickness (mm) Kalınlık (mm) |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 460 | 41 KARE / 41 Square | Düz / Plain | 3.5 |



154710

Döküm Bacalar
Casting Lycra

| Order Number | Type |
|--------------|-----------------------------------|
| Siparis No | Tip |
| 154710 | M 6 - 24 Kg. - 52 cm. - 80'lük |
| 154720 | M 5 - 31,5 Kg. - 64 cm. - 100'lük |
| 154730 | M 9 - 35,5 Kg. - 77 cm. - 100'lük |
| 154740 | M 7 - 53 Kg. - 90 cm. - 120'lük |







Büyük / Big



Küçük / Small




Küçük



Goble Yatağı (İşlenmiş Bilyası)
Gobble Bed (Wrought / No Bed)

Goble Yatağı (İşlenmiş Bilyası)
Gobble Bed (Wrought / No Bed)

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------------------|
| 154760 | Küçük / Small |
| 154770 | Büyük / Big |
| 154780 | Makara Küçük / Small Reel |
| 154785 | Makara Büyük / Big Reel |



154830


Kültüvator Bacağı
Cultivator Letter

| Order Number Siparis No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 154830 | 25x50 |
| 154840 | 30x60 |
| 154850 | 35x60 |
| 154860 | 40x60 |



HAFİF RÖMORK EKİPMANLARI

UTILITY TRAILER COMPONENTS



301000
Torsiyon Frenli Dingil (Fren Tellisi)
Braked Torsion Axle

| Order Number Sipariş No | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Bolt Bijon | Bolt Center-A (mm) Bijon Mrk.-A (mm) | Tube Profil | Brake Lining (mm) Balata (mm) | F (mm) | M (mm) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|---|----------------|----------------------------------|--------|---------|
| 301025 | 650 | 4 | 100 | 60x60-4 | 160x35 | 225 | M12x1,5 |
| 301030 | 900 | 4 | 100 | 60x60-4 | 160x35 | 225 | M12x1,5 |
| 301050 | 1.500 | 4 | 100 | 80x80-4 | 200x50 | 225 | M12x1,5 |
| 301060 | 1.500 | 5 | 112 | 80x80-4 | 200x50 | 225 | M12x1,5 |
| 301500 | 1.800 | 5 | 112 | 80x80-4 | 250x40 | 240 | M12x1,5 |
| 301600 | 2.500 | 6 | 205 | 80x80-4 | 300x60 | 240 | M18x1,5 |

Cayirova




302000
Torsiyon Frensiz Dingil
Un-Braked Torsion Axle

| Order Number Sipariş No | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Bolt Bijon | Bolt Center-A (mm) Bijon Mrk.-A (mm) | Tube Profil | F (mm) | M (mm) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|---|----------------|--------|---------|
| 302080 | 650 | 4 | 100 | 60x60-4 | 225 | M12x1,5 |
| 302100 | 1.000 | 4 | 100 | 60x60-4 | 225 | M12x1,5 |
| 302150 | 1.000 | 5 | 112 | 60x60-4 | 225 | M12x1,5 |
| 302200 | 1.500 | 4 | 100 | 80x80-4 | 225 | M12x1,5 |
| 302300 | 1.500 | 5 | 112 | 80x80-4 | 225 | M12x1,5 |
| 302500 | 2.000 | 5 | 160 | 80x80-4 | 225 | M16x1,5 |
| 302600 | 2.500 | 6 | 205 | 80x80-4 | 225 | M18x1,5 |


Cayirova



E



E



304100
Kaplin Kare
Square Coupling


| Order Number Sipariş No | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Type Tip | Certificate No Belge No |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 304110 | 1.100 | Belgesiz | |
| 304120 | 1.100 | e-Belgeli | e1*94/20*6148*00 |

304200
Kaplin Kare e-Belgeli
e-Certified Square Coupling

| Order Number Sipariş No | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Certificate No Belge No |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 304210 | 750 | e1*94/20*1040*04 |
| 304220 | 1.400 | e1*94/20*0510*03 |



E




304300
Kaplin Yuvarlak e-Belgeli
e-Certified Round Coupling

| Order Number Sipariş No | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Certificate No Belge No |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 304310 | 750 | e1*94/20*1040*04 |
| 304320 | 1.400 | e1*94/20*0505*04 |




E



304400
Kaplin Döküm e-Belgeli
e-Certified Coupling / Casting

| Capacity (kg) Kapasite (kg) | Certificate No Belge No |
|--------------------------------|----------------------------|
| 3.500 | e1*94/20*0509*00 |



(E)

305100

Taksi Topuzu e-Belgeli
e-Certified Towbar

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Type Tip | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 305110 | 10 kN | N1-M1 Uzun / Long | e11*94/20*6147*00 |
| 305120 | 10 kN | N1-M1 Kısa / Short | e11*94/20*6147*00 |
| 305130 | 17 kN | M2-N2 | e11*94/20*6326*00 |
| 305140 | - | Frezesiz / Not Splined | Belgesiz / Without Certificate |



(E)


306100

Eğik Topuz e-Belgeli
e - Certificated Flanged Towball

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 306100 | 18,5 kN | e11*94/20*7326*00 |
| 306200 | - | Standart / Standard |



(E)



305200

Taksi Topuzu Eğik / Model 1
Swan Neck Towbar - Model 1

| Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------|----------------------------|
| 10 kN | e11*94/20*6147*00 |



(E)


306300

Vidali Topuz e-Belgeli
e - Certificated Towball With Nut

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 306310 | 23,5 kN | e11*94/20*6763*00 |
| 306320 | - | Standart-Küçük Standard - Small |



(E)



305300

Taksi Topuzu Eğik / Model 2
Swan Neck Towbar - Model 2

| Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------|----------------------------|
| 10 kN | e11*94/20*6147*00 |




(E)


210600

Topuzlu Çeki Dört Delikli / e-Belgeli
e - Certificated Ball Hitch

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 210610 | 23 kN | e2*94/20*7530*00 |
| 210620 | - | Standart-Küçük Standard - Small |



(E)



305400

Taksi Topuzu Eğik / Model 3
Swan Neck Towbar - Model 3

| Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------|----------------------------|
| 10 kN | e11*94/20*6147*00 |





(E)

210700

Jeep Çekisi Topuzlu / e-Belgeli
Jeep Coupling - Ball / e - Certificated

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 210700 | 31 kN | e2*94/20*0062*00 |
| 210705 | 28 kN | e2*94/20*03042*00 |






(E)

309000

Frenli Kaplin e-Belgeli
e - Certificated Overrun Coupling With Brake

| Order Number Sipariş No | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Certificate No Belge No |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 309100 | 2.000 | e1*94/20*0728 |
| 309110 | 2.700 | e1*94/20*0757 |
| 309150 | 3.000 | e1*94/20*0646 |
| 309200 | 3.500 | e1*94/20*0647 |



| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Type Tip |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 313110 | 70 | 21 | 33 | 111 No'lu |
| 313120 | 78 | 21 | 38 | 121 No'lu |
| 313130 | 83 | 26 | 40 | 131 No'lu |


313100

Plastik Çamurluk
Plastic Mudguard




310000

Kademeli Ok
Staged Towing Eye



| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Type Tip |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 313200 | 157 | 22 | 37 | 201 No'lu |





| Order Number Sipariş No | Capacity (kg) Kapasite (kg) | Type Tip | Tube Dia. A (mm) Boru Çapı A (mm) |
|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 310005 | 2.000 | Frensiz - Ok Başılı - Küçük Dişlili Without Brake - With Towing Eye - Small Teeth | Ø 60 |
| 310010 | 3.000 | Frensiz - Ok Başılı - Büyyük Dişlili Without Brake - With Towing Eye - Big Teeth | Ø 60 |
| 310015 | 3.500 | Frensiz - Ok Başılı - Büyyük Dişlili Without Brake - With Towing Eye - Big Teeth | Ø 83 |
| 310030 | 2.000 | Frenli - Kaplinli / Ok - Küçük Dişlili With Brake - With Coupling - Small Teeth | Ø 60 |
| 310040 | 3.000 | Frenli - Kaplinli / Ok - Büyyük Dişlili With Brake - With Coupling - Big Teeth | Ø 60 |
| 310050 | 3.500 | Frenli - Kaplinli / Ok - Büyyük Dişlili With Brake - With Coupling - Big Teeth | Ø 83 |



312000

Kademe Dişlisi ve Kolu
Stage Gear and Handle


| Order Number Sipariş No | Product Ürün |
|----------------------------|------------------------------------|
| 312100 | Büyük Kademe Dişlisi / Coarse Gear |
| 312150 | Küçük Kademe Dişlisi / Thin Gear |
| 312200 | Kademe Kolu / Handle |



| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 313310 | 54 | 20 | 30 |
| 313320 | 65 | 21 | 35 |
| 313330 | 76 | 23 | 40 |
| 313340 | 80 | 24 | 45 |

313300

Galvanizli Çamurluk
Galvanized Mudguard



| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 313420 | 150 | 25 | 40 |
| 313430 | 153 | 22 | 39 |



313400

Galvanizli Çamurluk - Tandem
Galvanized Mudguard - Tandem




313500
Park Destek Krikosu Yeni Model
Parking Jack

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--------------|
| 313500 | Kriko / Jack |
| 313510 | Kol / Handle |




313700
Tekerlek Takozu
Wheel Chock

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---|
| 313700 | Sac Dayama Takozu (A) Sheet Chock (A) |
| 211751 | Orta Sarı Takoz (B) Middle Size Yellow Chock (B) |
| 211752 | Küçük Sarı Takoz (C) Small Size Yellow Chock (C) |



313800
El Vinci
Hand Winch

| Order Number Sipariş No | Capacity Kg Kapasite Kg. | Type Tip |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 313820 | 540 | Frensiz / Without Brake |
| 313830 | 540 | Frenli / With Brake |
| 313840 | 720 | Frenli / With Brake |
| 313845 | 900 | Frenli / With Brake |
| 313860 | 900 | Frensiz / Without Brake |
| 313870 | 1.000 | Halatlı - Gerdirme / Rope Stretching |
| 313880 | 2.000 | Halatlı - Gerdirme / Rope Stretching |





313900
Oval Makara Takozlar
Round Buffer

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 313910 | 15 cm |
| 313920 | 20 cm |
| 313930 | 25 cm |

313950
V Takozlar
V Buffer

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------|
| 313951 | Küçük / Small |
| 313952 | Büyük / Big |




313960
Yan Dayama Rulosu
Side Buffer



313980
Elektrik Kiti
Electric Kit

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---|
| 313981 | Elektrik Fişi - Erkek / Male |
| 313982 | Elektrik Fişi - Dişi / Female |
| 313983 | Elektrik Fiş Kablosu / Cable |
| 313984 | Kablolu Set - Dişi / Female Mounted Set |





314000

Çeki Demiri Profili - Tip Onay Belgeli
Certified Towbar Profile



Topuz Dahil / With Drawbar

E37

Cayırova


| Order Number Sipariş No | Vehicle Type and Model Araç Tip ve Modeli |
|----------------------------|---|
| 314010 | Ford Connect İçin (2002-2012) / Suitable For Ford Connect |
| 314020 | Renault Kangoo İçin (2008-2012) / Suitable For Renault Kangoo |
| 314030 | Citroen Nemo İçin (2008-2012) / Suitable For Citroen Nemo |
| 314040 | Peugeot Bipper İçin (2008-2012) / Suitable For Peugeot Bipper |
| 314050 | Fiat Fiorino İçin (2008-2012) / Suitable For Fiat Fiorino |
| 314060 | Fiat Doblo İçin (2001-2010) / Suitable For Fiat Doblo |
| 314070 | Volkswagen Caddy Max İçin (2007-2012) / Suitable For Volkswagen Caddy Max |
| 314080 | Volkswagen Caddy İçin (2004-2012) / Suitable For Volkswagen Caddy |
| 314090 | Dacia Duster (2010-2013) / Suitable For Dacia Duster |

Not: Tüm araç modellerine uygun İTHAL çeki demirleri için lütfen müşteri temsilcinizden fiyat alınız.




YEDEK PARÇA
SPARE PARTS

CYR
Trailer Components




155000 Baba Erkek Big Anti-Loose catch (Female)

| Order Number Sipariş No | Type Tip | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|
| 155010 | Baba Erkeği Big Anti-Loose catch | 22 | 18 | 54 |
| 155015 | Baba Erkeği Yuvarlak Big Round Anti-Loose catch | 22 | 18 | 54 |
| 155020 | Damper Erkeği Kısa Short Dumper Anti-Loose catch | 24 | 22 | 63 |
| 155030 | Damper Erkeği Uzun Long Dumper Anti-Loose catch | 24 | 22 | 82 |




155100 İlavé Erkek Small Anti-Loose catch



155200 Uzun Erkek Long Anti-Lose catch


| Order Number Sipariş No | A [mm] | B [mm] |
|----------------------------|--------|--------|
| 155205 | 22 | 80 |
| 155210 | 22 | 100 |
| 155220 | 22 | 140 |




155300 Kalıp Erkeği Special Anti-Lose catch

| Order Number Sipariş No | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 155310 | 5 | 55 | 22 |
| 155320 | 170 | 260 | 24 |
| 155330 | 250 | 325 | 24 |
| 155340 | 300 | 380 | 24 |

Yedek Parça / Spare Parts




Şeffaf Plastik / Transparent Plastic




156000 Tekli Zincirli Çivi Anti-Lose Catch With Chain (Male)

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------------------|
| 156010 | Standart / Standard |
| 156020 | Yuvarlak / Circular |
| 156018 | Sementeli / With Sementel |

156100 Tekli Kilitli Zincirli Çivi Anti-Lose Catch With Chain & Lock




Şeffaf Plastik / Transparent Plastic




156200 Çiftli Zincirli Çivi Double Anti-Lose Catch With Chain


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------------------|
| 156210 | Standart / Standard |
| 156220 | Yuvarlak / Circular |
| 156218 | Sementeli / With Sementel |




Şeffaf Plastik / Transparent Plastic




156300 Çiftli Kilitli Zincirli Çivi Double Anti-Lose Catch With Chain & Lock






Şeffaf Plastik / Transparent Plastic








156400
Çivi
Anti-Lose Catch (Male)

| Order Number Sipariş No | Thickness-A Kalinlik-A |
|----------------------------|------------------------------|
| 156410 | 5 mm |
| 156420 | 5 mm galvanizli / Galvanized |
| 156430 | 6 mm |
| 156440 | 6 mm galvanizli / Galvanized |





156500
Kapak Laması
Cover Sheet

| Order Number Sipariş No | A / Type A / Tip | A [mm] | Ø [mm] |
|----------------------------|---------------------|--------|--------|
| 156510 | 40/10 | 127 | 25 |
| 156525 | 50/8 | 127 | 28 |
| 156530 | 50/10 | 127 | 28 |
| 156540 | 50/10 Kısa / Short | 105 | 28 |
| 156545 | 50/10 | 115 | 28 |
| 156560 | 60/10 | 127 | 28 |





156600
Kanca Yuvarlığı
Round Hook


| Order Number Sipariş No | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 156610 | 8 | 45 | 45 |
| 156620 | 10 | 47 | 50 |
| 156630 | 12 | 55 | 60 |
| 156640 | 14 | 70 | 65 |




156700
Kanca Sacılı
Hook With Sheet

| Order Number Sipariş No | A / Type A / Tip | B [mm] | C - [mm] |
|----------------------------|-------------------------------|--------|----------|
| 156710 | 8 mm | 37 | 35 |
| 156720 | 8 mm Galvanizli / Galvanized | 37 | 35 |
| 156730 | 10 mm | 40 | 50 |
| 156740 | 10 mm Galvanizli / Galvanized | 40 | 50 |
| 156750 | 12 mm | 52 | 60 |
| 156760 | 12 mm Galvanizli / Galvanized | 52 | 60 |








157400
Büyük Kaput Kilidi
Big Hood Lock




157500
Küçük Kaput Kilidi
Small Hood Lock





157600
Yivli Kaput Kilidi
Hood Lock With Thread





157650
Yeni Kaput Kilidi
New Hood Lock





157660
Yivli Küçük Kaput Kilidi
Small Hood Lock With Thread





157670
Yivli Küçük Kilit
Small Lock With Thread





157680
Yivli Büyük Kilit
Big Lock With Thread




157690
Yivli Plastikli Kilit
Plastic Lock With Thread



157695
Yivli Büyük Plastik Kilit Yeni
New Big Plastic Lock With Thread






170500

Alt ve Üste Açılar Menteşe Sistemi
Top and Bottom Folding Hinge System


Mil Haric / Without Shaft



157700


Pikap Kiliti
Pickup Lock

| Order Number | Type |
|--------------|--------------------|
| Sipariş No | Tip |
| 157700 | Takım / Set |
| 157710 | Tırtıklı / Notched |
| 157720 | Lama / Sheet |




170550

Yeni Menteşe
New Hinge



157800


Kollu Sürgü Kiliti
Slider Lock With Handle



170400

Menteşeli Kilit
Hinge


| Order Number | Type |
|--------------|------|
| Sipariş No | Tip |
| 170401 | Sağ |
| 170402 | Sol |
| 170403 | Düz |



157900


Sürgü Kiliti
Slider Lock

| Order Number | Type | A (mm) | B (mm) |
|--------------|---------------|--------|--------|
| Sipariş No | Tip | A (mm) | B (mm) |
| 157910 | Küçük / Small | 40 | 100 |
| 157920 | Orta / Middle | 30 | 115 |
| 157930 | Büyük / Big | 35 | 160 |





170600

Kancalı Kilit
Slanted Hinge





158000

Değirmen Kiliti
Mill Lock





159000

Büyük Damper Menteşe
Dumper Hinge / Big





159400

Orta Pikap Menteşe
Pickup Hinge / Middle




159100

Orta Damper Menteşe
Dumper Hinge / Middle




159500

Küçük Pikap Menteşe
Pickup Hinge / Small



159200



Küçük Damper Menteşe
Dumper Hinge / Small



| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--------------|
| 159600 | Normal |
| 159610 | Minik / Tiny |


159590

Üçgen Menteşe
Triangle Hinge




159300

Büyük Pikap Menteşe
Pickup Hinge / Big





159700



Büyük Üçgen Menteşe
Triangle Hinge / Big




159800
Uzun Büyük Menteşe
Long Big Hinge




160200
Küçük Menteşe
Small Hinge




159900
Yeni Büyük Menteşe
New Big Hinge




160300
D Menteşe
D Hinge




160000
Uzun Küçük Menteşe
Long Small Hinge



160400
L Menteşe (Sağ - Sol)
L Hinge (Right - Left)




160100
Uzun Orta Menteşe
Long Middle Hinge




160500
Percin
Pin

| Order Number Sipariş No | Thickness-A (mm) Kalınlık-A (mm) | Length (mm) Boy (mm) |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 160510 | 10 | 88 |
| 160520 | 13 | 88 |
| 160530 | 15 | 60 |




160600 Kulaklı Menteşe Winged Hinge

| Order Number Sipariş No | Type Tip | Width [mm] Genişlik [mm] | Height [mm] Yükseklik [cm] |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 160610 | Küçük / Small | 50 | 43 |
| 160620 | Orta / Middle | 45 | 52 |
| 160630 | Büyük / Big | 60 | 53 |





160700 Otosan Menteşe Otosan Hinge

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------|
| 160710 | Standart / Standard |
| 160720 | Galvanizli / Galvanized |




170000 Menteşe Borusu Tube for Hinge

| Order Number Sipariş No | A (mm) |
|----------------------------|--------|
| 170010 | 45 |
| 170020 | 55 |
| 170030 | 75 |




160800 Çelik Kasa Menteşe Steel Body Hinge




170200 Mil Menteşe Shaft Hinge

| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) |
|----------------------------|--------|--------|
| 170210 | 10 | 55 |
| 170220 | 12 | 55 |
| 170230 | 14 | 60 |
| 170240 | 16 | 70 |
| 170250 | 18 | 75 |
| 170260 | 20 | 80 |
| 170270 | 22 | 90 |
| 170280 | 24 | 93 |




160900 Yan Kol Side Arm

| Order Number Sipariş No | A (cm) |
|----------------------------|--------|
| 160910 | 40 |
| 160920 | 50 |
| 160930 | 55 |
| 160940 | 60 |




170300 Spanzet Ratched Strap


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 170310 | 10 m |
| 170320 | 6 m |




171800
Büyük Lama Zincir Kolu
Big Sheet Chain Handle




171900
Yuvarlak Zincir Kolu
Round Chain Handle



172000
Orta Zincir Kolu
Medium Chain Handle




172100
Küçük Lama Zincir Kolu
Sheet Chain Handle / Small




172200
Amortisör / Takım
Shock Absorber / Set

| Order Number Sipariş No | A (mm) | Newton |
|----------------------------|--------|--------|
| 172205 | 30 | 360 |
| 172210 | 40 | 360 |
| 172220 | 50 | 650 |
| 172230 | 60 | 650 |
| 172305 | Tampon | 1.500 |




172300
Küçük Sarı Amortisör
Small Yellow Shock Absorber




172400
Yaprak Menteşe
Leaf Hinge

| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 172410 | 40 | 90 | 4 |
| 172420 | 50 | 90 | 4 |
| 172430 | 60 | 115 | 5 |
| 172440 | 80 | 110 | 5 |




172500
Yaprak Menteşe - Özel
Leaf Hinge - Special

| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) | Type Tip |
|----------------------------|--------|--------|-------------------------------|
| 172505 | 40 | 40 | Zamak - Parlak / Shiny |
| 172510 | 50 | 50 | Zamak - Parlak / Shiny |
| 172520 | 60 | 60 | Zamak - Parlak / Shiny |
| 172530 | 60 | 60 | Zamak - Civatalı / With Screw |
| 172540 | 60 | 60 | Galvanizli / Galvanized |
| 172550 | 50 | 50 | Zamak - Siyah / Black |
| 172555 | 50 | 76 | Zamak - 2 Delikli / 2 Holes |
| 172560 | 50 | 76 | Zamak - 3 Delikli / 3 Holes |
| 172570 | 60 | 90 | Zamak - Parlak / Shiny |
| 172580 | 60 | 120 | Zamak - Parlak / Shiny |




172600
Saçlı Makara - Pimli
Rail Pulley Wheel - With Pin

| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 172605 | 40 | 35 | 23 |
| 172610 | 50 | 42 | 23 |
| 172620 | 60 | 45 | 30 |
| 172630 | 70 | 58 | 30 |
| 172640 | 80 | 65 | 30 |
| 172650 | 90 | 73 | 30 |
| 172660 | 100 | 78 | 30 |




| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 173010 | Sağ / Right |
| 173020 | Sol / Left |
| 173030 | Karşılık |

173400
Kabin Kilit Kolu
Cabin Lock Handle




172700
Makara - Pimli
Rail Pulley - With Pin

| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 172705 | 40 | 12 | 23 |
| 172710 | 50 | 12 | 23 |
| 172720 | 60 | 12 | 30 |
| 172730 | 70 | 15 | 30 |
| 172740 | 80 | 15 | 30 |
| 172750 | 90 | 15 | 30 |
| 172760 | 100 | 15 | 30 |




| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|----------------------|
| 173410 | Anahtarlı / With Key |
| 173420 | Düz / Standard |




172900
Etek Sacı
Flank Sheet

| Order Number Sipariş No | A (mm) | B (mm) |
|----------------------------|--------|--------|
| 172910 | 65 | 300 |
| 172920 | 75 | 300 |
| 172930 | 85 | 315 |
| 172940 | 105 | 335 |




| Order Number Sipariş No | Type Tip | Length [cm] Boy [cm] | Newton |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 173510 | Ön Cam / Front Glass | 18 | 220 |
| 173520 | Arka Cam / Rear Glass | 40 | 220 |
| 173530 | Kapı / Door | 28 | 220 |


173500
Kabin Amortisörü
Cabin Shock Absorber



247100
Kapak Yayı Arka
Rear Lid Spring




247200
Kapak Yayı Yan
Side Lid Spring



247300
Kapak Yayı Amortisörlü
Lid Spring With Shock Absorber


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 247310 | Yan / Side |
| 247320 | Arka / Rear |



247400
Kapak Yayıının Yayı
Spring for Lid Spring



5/8" İnce Bağlantı (Kalinkı Dış) / 5/8" Thin Thread



3/4" Kalın Bağlantı (Kalinkı Dış) / 3/4" Thick Thread

| Order Number Sipariş No | A - (mm) | B - (mm) | Thread - C Yiv Ölçüsü - C |
|----------------------------|----------|----------|------------------------------|
| 248010 | 250 | 70 | 5/8" |
| 248020 | 250 | 90 | 5/8" |
| 248030 | 280 | 70 | 5/8" |
| 248040 | 280 | 90 | 5/8" |
| 248050 | 300 | 70 | 5/8" |
| 248060 | 300 | 90 | 5/8" |
| 248070 | 320 | 70 | 5/8" |
| 248080 | 320 | 90 | 5/8" |
| 248090 | 350 | 70 | 5/8" |
| 248100 | 350 | 90 | 5/8" |
| 248110 | 380 | 70 | 5/8" |
| 248120 | 380 | 90 | 5/8" |
| 248130 | 410 | 70 | 5/8" |
| 248140 | 410 | 90 | 5/8" |
| 248150 | 430 | 70 | 5/8" |
| 248160 | 430 | 90 | 5/8" |
| 248170 | 450 | 70 | 5/8" |
| 248180 | 450 | 90 | 5/8" |
| 248190 | 480 | 70 | 5/8" |
| 248200 | 480 | 90 | 5/8" |
| 248210 | 510 | 70 | 5/8" |
| 248220 | 510 | 90 | 5/8" |
| 248230 | 530 | 70 | 5/8" |
| 248240 | 530 | 90 | 5/8" |
| 248250 | 550 | 70 | 5/8" |
| 248260 | 550 | 90 | 5/8" |

| Order Number Sipariş No | A - (mm) | B - (mm) | Thread - C Yiv Ölçüsü - C |
|----------------------------|----------|----------|--|
| 248510 | 250 | 70 | 3/4" |
| 248520 | 250 | 90 | 3/4" |
| 248530 | 280 | 70 | 3/4" |
| 248540 | 280 | 90 | 3/4" |
| 248550 | 300 | 70 | 3/4" |
| 248560 | 300 | 90 | 3/4" |
| 248570 | 320 | 70 | 3/4" |
| 248580 | 320 | 90 | 3/4" |
| 248590 | 350 | 70 | 3/4" |
| 248600 | 350 | 90 | 3/4" |
| 248610 | 380 | 70 | 3/4" |
| 248620 | 380 | 90 | 3/4" |
| 248630 | 410 | 70 | 3/4" |
| 248640 | 410 | 90 | 3/4" |
| 248650 | 430 | 70 | 3/4" |
| 248660 | 430 | 90 | 3/4" |
| 248670 | 450 | 70 | 3/4" |
| 248680 | 450 | 90 | 3/4" |
| 248690 | 480 | 70 | 3/4" |
| 248700 | 480 | 90 | 3/4" |
| 248710 | 510 | 70 | 3/4" |
| 248720 | 510 | 90 | 3/4" |
| 248730 | 530 | 70 | 3/4" |
| 248740 | 530 | 90 | 3/4" |
| 248750 | 550 | 70 | 3/4" |
| 248760 | 550 | 90 | 3/4" |
| 248800 | | | Bağlantı Laması - Ara 70mm Connector Sheet for 70mm |
| 248801 | | | Bağlantı Laması - Ara 90mm Connector Sheet for 90mm |




TREYLER EKİPMANLARI
TRUCK TRAILER COMPONENTS



201000

2" King Pimi
2" King Pin




| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Type Tip | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 201020 | 152 kN | e - Belgeli / e - Certificated | e11*94/20*5589*00 |
| 201030 | | Standart / Standard | |
| 201040 | 175 kN | e - Belgeli / e - Certificated | e11*94/20*5589*01 |

(E)





201100

3,5" King Pimi
3,5" King Pin



201200

2" Konik King Pimi
2" Conical King Pin




202100

Konteyner Kili - Büyük
Big Container Twist Lock

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------------|
| 202100 | Kilit / Lock |
| 202110 | Döküm Yuva Casting Bedding |


202150

Konteyner Kili - Orta
Middle Container Twist Lock



202200


Konteyner Kili - Küçük
Small Container Twist Lock





203000

Treyler Krikosu
Landing Leg

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|------------------------------|
| 203100 | Oynar Taban / Moving Base |
| 203110 | Şanzımanlı Taraf / Gear Side |
| 203220 | Düz Taban / Fixed Base |







204100

BP Tipi Kulak - SET
Hanger Bracket BP Type - SET


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---|
| 204110 | BP Tipi Kulak / Hanger Bracket BP Type |
| 204120 | Kaldırma Aparatı - Eski Model Elevation Apparatus- Old Model |
| 204130 | Körük 36'lık / Diaphragm 36 |




204200

BP Tipi Kulak Yeni Model - SET
Hanger Bracket BP Type - New - SET

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---|
| 204210 | Kaldırma Aparatı - Yeni Model Elevation Apparatus- New Model |
| 204220 | Körük - Yeni Model 2B 220 Diaphragm - New Model 2B 220 |




(E)



206000

Yağ Tankı
Oil Tube

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | A - cm | B - cm |
|----------------------------|----------------------|--------|--------|
| 206010 | 120 Lt | 110 | 38 |
| 206020 | 150 Lt | 140 | 38 |
| 206040 | 180 Lt | 125 | 45 |




Cayırova

207000

Çeki Oku
Drawbar Eye

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Type Tip | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 207010 | 190 kN | 50 mm | e11*94/20*6795*02 |
| 207020 | 125 kN | 40 mm | e11*94/20*0692*03 |
| 207030 | | Flans / Flange | |

(E)




| Order Number Sipariş No | Type Tip | Certificate No Belge No |
|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 190 kN | 50 mm | e11*94/20*0311*02 |

208200

Çeki Oku Yatağı Topuzlu
Car Transporter Drawbar

| Order Number Sipariş No | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------------|
| 120 kN | e11*94/20*4172*02 |

(E)





| Order Number Sipariş No | Type Tip | Certificate No Belge No |
|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 152 kN | 50 mm | e11*94/20*4649*00 |

209000

Beşinci Teker
Fifth Wheel


(E)



210100

Çeki Kaplini
Drawbar Coupling



| Capacity Kapasite | Type Tip | Certificate No Belge No |
|----------------------|-------------|----------------------------|
| 30 kN | 40 mm | e11*94/20*3281*00 |



210500

Kamyon Çeki - Pimli - Kollu
Truck Coupling With Pin & Arm


(E)



210200

Çeki Kaplini - Küçük
Small Drawbar Coupling

| Capacity Kapasite | Type Tip | Certificate No Belge No |
|----------------------|-------------|----------------------------|
| 30 kN | 40 mm | e3*94/20*3008*00 |





210600

Topuzlu Çeki Dört Delikli - e Belgeli
Coupling With Ball & Four Holes

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 210610 | 23 kN | e2*94/20*7530*00 |
| 210620 | | Belgesiz Without Certificated |


(E)



210300

Çeki Kaplini - Tarım
Agricultural Drawbar Coupling



| Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------|----------------------------|
| 60 kN | e3*89-173*2000-1 |



210604


İki Delikli Topuz
Coupling With Two Holes

(E)



210400

Kamyon Çeki - Pimli
Truck Coupling With Pin




210700

Jeep Çekisi-Topuzlu / e-Belgeli
Certified Jeep Coupling With Ball

| Order Number Sipariş No | Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 210700 | 31 kN | e2*94/20*0062*00 |
| 2 Delikli / 2 Holes | | |
| 210705 | 28 kN | e2*94/20*03042*00 |
| 4 Delikli / 4 Holes | | |


(E)



210800

Jeep Çekisi
Jeep Coupling


| Capacity Kapasite | Certificate No Belge No |
|----------------------|----------------------------|
| 31 kN | e2*94/20*03042*00 |



211000

Takım Dolabı (Plastik) Tool Box (Polyethylene)


| Order Number Sipariş No | A x B x C - cm |
|----------------------------|----------------|
| 211016 | 52x43x26 |
| 211020 | 60x50x48 |
| 211030 | 80x50x48 |



211250



Takım Dolabı (Sac) Tool Box (Sheet)

| Order Number Sipariş No | Dimensions - cm Ölçüler - cm |
|----------------------------|---------------------------------|
| 211255 | 50x45x54 |
| 211256 | 90x45x54 |
| 211257 | 100x45x54 |
| 211258 | 120x45x54 |
| 211259 | 150x45x54 |



211500



Yangın Tüpü Dolabı (Plastik) Fire Box (Polyethylene)





211750

Tekerlek Takozu (Plastik) Wheel Chock (Polyethylene)

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--|
| 211750 | Büyük - Askılıklı Big Size Chock With Mounting Part |
| 211751 | Orta / Middle Size Chock |
| 211752 | Küçük / Small Size Chock |



| Order Number Sipariş No | Type Tip | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Environment Cevre (cm) |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|---------------------------|
| 212010 | Çift Teker Double Tyre | 130 | 65 | 65 | 208 |
| 212020 | Çift Teker Yarım Double Tyre, Semi | 65 | 65 | 65 | 104 |
| 212030 | Tek Teker Single Tyre | 124 | 42 | 58 | 188 |
| 212031 | Tek Teker Şeritsiz Single Tyre W/O Strip | 124 | 42 | 58 | 188 |
| 212040 | Tek Teker Yarım Single Tyre, Semi | 62 | 42 | 58 | 94 |
| 212050 | Isuzu - Iveco Düz / Straight | 62 | 42 | 58 | 94 |
| 212060 | Isuzu - Iveco Yuvarlak / Round | 62 | 42 | 58 | 94 |
| 212080 | Çamurluk Traktör Tractor Mudguard | 100 | 32,5 | 23 | 120 |



213000


Çamurluk Kelepçesi Mudguard Clamp

| Order Number Sipariş No | Type Tip | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 213010 | Sac 42 mm Sheet 42 mm | 50 | 255 | 180 |
| 213020 | Sac 52 mm Sheet 52 mm | 50 | 255 | 180 |
| 213030 | Plastik 42 mm Plastic 42 mm | 68 | 245 | 220 |

214000

Çamurluk Borusu Mudguard Bracket


| Order Number Sipariş No | A (cm) |
|----------------------------|--------|
| 214010 | 55 |
| 214020 | 75 |



217000

Bisikletlik (Kısa - Uzun)
Bicycle Shed (Short - Long)

| Order Number Sipariş No | B (cm) |
|----------------------------|------------|
| 217010 | 54 cm |
| 217020 | 68 cm |
| 217030 | Yeni / New |




218000

Alüminyum Profil
Aluminium Profile


| Order Number Sipariş No | B (cm) |
|----------------------------|--------|
| 218010 | 100 |
| 218020 | 130 |
| 218030 | 150 |
| 218040 | 170 |
| 218050 | 200 |
| 218055 | 250 |
| 218056 | 300 |
| 218057 | 400 |
| 218060 | 600 |

Plastik Tapavi ve Civatalı / With Plastic Plug and Screw Bolt




219000

Arka Kapı Tutamacı
Rear Door Retainer





221100

Döküm Dorse Menteşe
Casting Hinge




221200

Dövme Menteşe - Küçük
Small Wrought Hinge




| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--|
| 221310 | Sac Kapak (A) Sheet Cover (A) |
| 221320 | Alüminyum Kapak (B) Aluminium Cover (B) |



220000


Merdiven
Ladder

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 220010 | 2 Basamaklı / 2 Stage |
| 220020 | 3 Basamaklı / 3 Stage |
| 220030 | 2 Basamaklı - İnce / 2 Stage - Thin |




222000

Halat Sarma Mekanizması
Rope Winch




223100
Çadır Kancası İki Delikli Yuvarlak
Staple

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------|
| 223110 | Küçük / Small |
| 223120 | Büyük / Big |




223200
Çadır Kancası İki Delikli Köşeli
Staple / Cornered


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------|
| 223210 | Köşeli / Angled |
| 223220 | Radüslü / Splayed |



223300
Çadır Kancası Oynar
Staple / Moveable






223400
Çadır Kancası Dört Delikli
Staple / 4 Holes



223500
Çadır Kancası
Yaylı

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------|
| 223500 | Galvanizli / Galvanized |
| 223510 | Krom / Chrome |

Treyler Ekipmanları / Truck Trailer Components



224000
Stepne Taşıyıcı
Spare Wheel Carrier


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-----------------|
| 224010 | Kamyon / Truck |
| 224020 | Dorse / Trailer |
| 224030 | Ateko / Atego |

224050
Zincirli Stepne Taşıyıcı
Spare Wheel Holder With Chain

224100
Stepne Taşıyıcı Boru
Tube For Spare Wheel Carrier

Tube Baggage


224150
Boru Bagaj
Tube Baggage



225000
Su Tankı Krom
Chrome Water Tank


| Order Number Sipariş No | Capacity (Lt.) Kapasite (Lt.) | A [mm] | B [mm] |
|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 225010 | 25 | 400 | 280 |
| 225020 | 30 | 510 | 280 |
| 225030 | 35 | 600 | 280 |
| 225040 | 70 | 600 | 380 |
| 225050 | 90 | 800 | 380 |

Treyler Ekipmanları / Truck Trailer Components




228000
Kapı İstinadı
Door Retainer

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---|
| 228010 | Krom-Yeni Model Chrome-New Model |
| 228020 | Galvanizli-Yeni Model Galvanized-New Model |




225500
Su Tankı Paslanmaz
Stainless Water Tank

| Order Number Sipariş No | Capacity (Lt.) Kapasite (Lt.) | A [mm] | B [mm] |
|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 225510 | 25 | 400 | 280 |
| 225520 | 30 | 510 | 280 |
| 225530 | 35 | 600 | 280 |
| 225540 | 70 | 600 | 380 |
| 225550 | 90 | 800 | 380 |
| 225560 | 150 | 600 | 700 |
| 225570 | 200 | 600 | 900 |




230000
Panjur
Shutter

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------|
| 230010 | Krom / Chrome |
| 230020 | Galvanizli / Galvanized |
| 230030 | Alüminyum / Aluminum |



147000
Su Tankı Galvanizli
Galvanized Water Tank


| Order Number Sipariş No | Capacity (Lt.) Kapasite (Lt.) | A [mm] | B [mm] |
|----------------------------|---|--------|--------|
| 147005 | 16 | 250 | 280 |
| 147010 | 25 | 400 | 280 |
| 147020 | 30 | 510 | 280 |
| 147030 | 35 | 600 | 280 |
| 147040 | 70 | 600 | 380 |
| 147050 | 90 | 800 | 380 |
| 147110 | Su Tankı Şeridi (Adet) / Water Tank Strip | | |



232000
PVC Filil - 3.2 mt
PVC Seal - 3.2 mt


| Order Number Sipariş No | Dimensions - mm Ölçü - mm |
|----------------------------|------------------------------|
| 232010 | 32 |
| 232020 | 42 |
| 232030 | 47 |
| 232040 | 65 |
| 232050 | 85 |

Boylar : 3 mt - 3,2 mt - 3,5 mt - 5 mt
Length : 3 mt - 3,2 mt - 3,5 mt - 5 mt




148000
Su Tankı Plastik
Plastic Water Tank

| Order Number Sipariş No | Capacity (Lt.) Kapasite (Lt.) | A [mm] |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 148008 | 30 | İnce / Thin |
| 148010 | 30 | Kalın / Thick |
| 148020 | 50 | Kalın / Thick |




233000
Havalandırma
Ventilation

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 233010 | 40/50 |




226000 Dönerli Takoz Roller Buffer

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------------------|
| 226005 | 1'li Küçük / Single Small |
| 226006 | 1'li Büyük / Single Big |
| 226010 | 2'li / Double |
| 226020 | 2'li Büyük / Double Big |




226400 Branda Takozu Canvas Buffer

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------|
| 226410 | Küçük / Small |
| 226420 | Büyük / Big |




226100 Arka Takoz - Büyüğ Big Rear Buffer




226500 Yuvarlak Takoz Round Buffer

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--------------------------------|
| 226510 | Delikli / With Hole |
| 226520 | Deliksiz / Without Hole |
| 226530 | En Büyük / Biggest |
| 226540 | Civatasız / Without Screw Bolt |



226200 Arka Takoz - Küçük Small Rear Buffer




226600 Armut Takoz Middle Buffer

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------|
| 226610 | Küçük / Small |
| 226620 | Büyük / Big |




| Order Number Sipariş No | Dimension (mm) Ölçü (mm) |
|----------------------------|-----------------------------|
| 226300 | 520 |
| 226310 | 350 |

226300 Yan Takoz Side Buffer



226700 Köşeli Takoz Corner Buffer



| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|----------------------------------|
| 226710 | Köşeli / Angled |
| 226720 | Çift Civatalı / With Double Bolt |



234000


Kapalı Kasa Menteşe - Küçük
Small Rear Door Hinge

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------|
| 234010 | Normal / Standard |
| 234020 | Galvanizli / Galvanized |



234300



Kapalı Kasa Menteşe Küçük - Krom
Small Chrome Rear Door Hinge



234100



Kapalı Kasa Menteşe - Büyük
Big Rear Door Hinge

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------|
| 234110 | Normal / Standard |
| 234120 | Galvanizli / Galvanized |



234400


Kapalı Kasa Menteşe Orta - Krom
Middle Chrome Rear Door Hinge



234200


Menteşe - Krom Minik
Chrome Micro Hinge

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---|
| 234210 | Yan Kapı Menteşe - Krom (A) Side Door Hinge Chrome (A) |
| 234220 | Buzdolabı Menteşe - Krom (B) Refrigerator Hinge Chrome (B) |
| 234230 | Buzdolabı Menteşe Galvanizli (B) Refrigerator Hinge Galvanized (B) |



234500


Kapalı Kasa Menteşe Büyük - Krom
Big Chrome Rear Door Hinge



235000


Gömme Kilit Krom - Takım
Mortise Lock Chrome / Set

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------|
| 235010 | Küçük / Small |
| 235020 | Büyük / Big |




235500

Kapı Üstü Krom Kilit - Orta
Chrome Middle Trailer Lock




235100

Gömme Kilit Krom - Eski
Old Model Mortise Lock Chrome




235600

Kapı Üstü Krom Kilit - Küçük
Chrome Small Trailer Lock




235350

Gömme Kilit Yeni Model - Büyük
New Model Big Mortise Lock




235700

Dıştan Kilit Büyük Krom
Chrome Big Outher Lock




235400

Kapı Üstü Krom Kilit - Büyük
Chrome Big Trailer Lock




235800

Dıştan Kilit Küçük Krom
Chrome Small Outher Lock



236100


Kapı Kolu Krom Lama - Set
Trailer Lock With Chrome Handle - Set



236200

Kapı Kolu Yuvarlak - Set
Round Trailer Lock - - Set


| Order Number | Type |
|--------------|-------------------------|
| 236210 | Krom / Chrome |
| 236220 | Galvanizli / Galvanized |



236300


Kapı Kolu Lama Plastik - Set
Trailer Lock - Sheet Plastic - Set

| Order Number | Type |
|--------------|-------------------------|
| 236310 | Krom / Chrome |
| 236320 | Galvanizli / Galvanized |




236400

Kapı Kolu - Lama
Trailer Lock Sheet




237100

Döküm Kanca Krom - Büyük
Big Cam - Keeper Chrome Casting



237200


Döküm Kanca Krom - Küçük
Small Cam - Keeper Chrome Casting



| Order Number | Type |
|--------------|-------------------------|
| 237300 | Normal / Standard |
| 237310 | Galvanizli / Galvanized |


237300

Döküm Kanca
Cam - Keeper




237410

Kapı Altı Kilit
Lower Door Lock



238100


Mil Yuvası Krom Küçük
Tube Socket Chrome - Small



238200


Mil Yuvası Küçük
Tube Socket - Small

| Order Number | Type |
|--------------|-------------------------|
| 238200 | Siyah / Black |
| 238210 | Galvanizli / Galvanized |



238300


Mil Yuvası Krom Orta
Tube Socket Chrome - Middle



238400


Mil Yuvası Orta
Tube Socket Middle

| Order Number | Type |
|--------------|-------------------------|
| 238400 | Siyah / Black |
| 238410 | Galvanizli / Galvanized |




238500

Mil Yuvası Krom - Büyük
Tube Socket Chrome - Big



238600


Mil Yuvası - Büyük - Galvanizli
Tube Socket - Big - Galvanized



238700


Kapı Kolu Kilit Yeri
Door Handle Lock Spot

| Order Number | Type |
|--------------|-------------------------|
| 238710 | Krom / Chrome |
| 238720 | Galvanizli / Galvanized |



238800


Kapı Kolu Kilit Yeri
Door Handle Lock Spot



239000

Kilitli Kol
Handle With Lock


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------------|
| 239000 | Krom / Chrome |
| 239005 | Küçük - Siyah / Small - Black |
| 239010 | Küçük - L / Small - L |
| 239020 | Küçük - T / Small - T |



239350

Dolap Kilidi Anahtarlı
Box Lock With Key


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------|
| 239350 | Plastik / Plastic |



239100

Kapı Kilidi Kolu
Door Lock With Handle


| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-----------------------------|
| 239110 | Sağ - Küçük / Right - Small |
| 239120 | Sol - Küçük / Left - Small |
| 239210 | Sağ - Büyük / Right - Big |
| 239220 | Sol - Büyük / Left - Big |



239400


Yeni Dolap Kilidi
Box Lock - New Model

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--------------------|
| 239410 | Dikey / Vertical |
| 239420 | Yatay / Horizontal |




239300

Tekli Bagaj Kilidi
Single Trunk Lock





| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|--|
| 239510 | Büyük - Siyah (B) / Big - Black (B) |
| 239515 | Büyük - Galvanizli (B) / Big - Galvanized (B) |
| 239520 | Küçük - Anahtarlı (B) / Small - With Key (B) |
| 239525 | Küçük - Anahtarsız (B) / Small - Without Key (B) |
| 239530 | Krom (A) / Chrome (A) |
| 239535 | Krom - Büyük (B) / Chrome - Big (B) |
| 239540 | Plastik - Anahtarsız (C) / Plastic - Without Key (C) |
| 239545 | Plastik - Anahtarlı (C) / Plastic - With Key (C) |



239600


Ispanyolet Kilidit
Latch

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 239610 | Kilit Ucu (A) Latch (A) |
| 239620 | Kilit Merkezi (B) Centre Body (B) |
| 239700 | Panjur Kilidi (C) Shutter Lock (C) |






239550

Yeni Kilitli Kol
Lock With Key - New Model



240000


L Bagaj Kolu
L Trunk Key



241000


Kelebek Kilit
Wing - Lock

| Order Number | Type |
|--------------|----------------------|
| Sipariş No | Tip |
| 241010 | Düz / Standard |
| 241020 | Anahtarlı / With Key |



240100


Kaput Çekme
Hood Handle



240150


Kulp / Handle

| Order Number | Type |
|--------------|---------------------------------------|
| Sipariş No | Tip |
| 240160 | Alüminyum / Aluminium |
| 240165 | Plastik Küçük / Plastic Small |
| 240170 | Elcek 302 Model Kapı / Door 302 Model |
| 240180 | Metal - Yaylı / Metal With Spring |
| 240185 | Elcek Küçük Plastik / Plastic Small |



240200

Kapak Pulu
Keyhole Cover



241000


Kelebek Kilit
Wing - Lock

| Order Number | Type |
|--------------|--------------------------|
| Sipariş No | Tip |
| 242410 | Kilit Lock |
| 242420 | Karşılık Lock Striker |

242400

Yeni Dorse Kilidi Gömme
Trailer Mortise Lock / New

| Order Number | Type |
|--------------|--------------------------|
| Sipariş No | Tip |
| 242410 | Kilit Lock |
| 242420 | Karşılık Lock Striker |




243000
Gömme Sallama Halka
Ring

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 243010 | Küçük / S |
| 243020 | Büyük / Big |





| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 249010 | Truva Trailight Set / Brand Truva |
| 249020 | Karya Trailight Set / Brand Karya |
| 249030 | Saba Parçalı / Brand Saba |
| 249040 | Üçler Parçalı / Brand Üçler |

249000
Dorse Lamba Seti
Trailer Lamp / Set




244000
Gemî Tokası
Ring




245000
Sallama Halka
Ring

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------------------------|
| 245010 | 10 mm |
| 245020 | 10 mm Galvanizli / Galvanized |
| 245030 | 12 mm |
| 245040 | 12 mm Galvanizli / Galvanized |
| 245050 | 22 mm |



249200
El Tutamağı
Handle




246000
İlave Menteşe
Shaft Hinge

| Order Number Sipariş No | Ø - mm | B - mm | A - mm |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 246010 | 25 | 123 | 80 |
| 246020 | 28 | 185 | 54 |
| 246030 | 33 | 167 | 80 |
| 246050 | 38 | 217 | 80 |
| 246060 | 40 | 237 | 80 |




249310
Braket
Bracket



249320
Ayak Basamağı
Footboard

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 249320-1 | Sağ / Right |
| 249320-2 | Sol / Left |




249330
Kilitleme Profili - Aluminyum
Locking Profile - Aluminium

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|-------------|
| 249340 | 60 |
| 249350 | 75 |



151000
Tanker Kapağı
Tanker Cover

| Order Number Sipariş No | Diameter Ø Cap Q | Type Tip |
|----------------------------|---------------------|---|
| 151010 | 400 | Standart / Standard |
| 151015 | 450 | Özel / Special |
| 151020 | 400 | Galvanizli / Galvanized |
| 151025 | 360 | Galvanizli - Küçük Galvanized - Small |
| 151030 | 400 | Siboplù / With Valve |
| 151035 | 400 | Galvanizli - Alüminyum Galvanized - Aluminum |
| 151040 | 360 | Krom / Chrome |



152000
Çıraklık
Pulley

| Order Number Sipariş No | Type Tip |
|----------------------------|---------------------------------|
| 152030 | Çıraklık / Pulley |
| 152048 | Çıraklık Hortumu Pulley Hose |

CAYIROVA

Römork ve Treyler Ekipmanları
Trailer Components

CYR

Trailer Components

www.cayirova.com.tr

atlikarincanet

Since 1974 / 43. Yıl

Çayırova Otomotiv Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

KOSB. 3. Sk. No: 3 42250 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE

T +90 332 345 33 00 F +90 332 345 31 21

pazarlama@cayirova.com.tr
bilgi@cayirova.com.tr



www.kosgeb.gov.tr

30.12.2016 / Atlıkarınca Tasarım Atölyesi